



**CONSERVACIÓN Y ARCHIVO
CONSERVATION ET ARCHIVAGE
2018**

www.ctseurope.com



Estimado Cliente,

Es un placer presentarles el **"CATÁLOGO CONSERVACIÓN Y ARCHIVO 2018"**, es decir la recopilación completa y actualizada de los productos que hemos seleccionado para Ud.

Esta nueva edición, redactada en diferentes publicaciones bilingües y en colores, introduce una gama de materias primas nuevas y más completa, que incluye las series **Duralong** (papeles y cartón de primerísima calidad) y **Duralplast** (polipropileno) frutos de un estudio profundizado llevado a cabo por C.T.S. directamente en la producción en fábrica, cumpliendo con los más estrictos estándares cualitativos en términos de durabilidad a largo plazo. Para que pueda elegir de forma aún más fácil e intuitiva el contenedor, hemos introducido un nuevo sistema de personalización, que permite elegir la dimensión, la materia prima, el grosor y el color, todo acompañado por una amplia serie de complementos, para que sea más apto para cada exigencia de archivo.

Desde el comienzo de la actividad, en **1984, C.T.S.** siempre ha dado prioridad al aprovechamiento de sus recursos en el desarrollo tanto organizativo como comercial, para tratar de satisfacer las expectativas de sus clientes.

Actualmente CTS, además de la sede central de Altavilla Vicentina - Italia, tiene cuatro **filiales** y seis **sedes** en el extranjero, entre las cuales CTS España. Nuestra presencia a nivel internacional está garantizada, a través del **departamento de exterior** y vendedores locales en los varios Países.

En el curso de los años se ha optimizado todos los sistemas organizativos idóneos para garantizar y mejorar la calidad del servicio que ofrecemos: desde el etiquetado hasta las fichas técnicas y de seguridad para los productos, hasta los certificados de conformidad y cumplimiento de las normativas vigentes en la conservación a largo plazo.

Nuestro **Departamento Científico** se ha convertido en punto de referencia para el sector, tanto por el servicio gratuito de asistencia y consulta directamente en el archivo/laboratorio, como por la organización de seminarios, con la ayuda de profesionales y técnicos especializados en el tema de cada encuentro.

Además se ha activado un servicio informativo de divulgación técnico-científica: el **"Boletín C.T.S."**, a cargo del Departamento Científico, enviado por correo a nuestros clientes y disponible on-line en nuestra página web.

El resultado de estas múltiples sinergias ha otorgado a **C.T.S.** un currículo referencial de altísimo nivel.

Después de un primer **éxito** en la certificación de nuestra organización con la inscripción en 1994 al *Provveditorato Generale dello Stato* (P.G.S), **C.T.S.** ha sido la primera empresa del sector en conseguir el certificado UNI EN ISO 9001:2008, conseguido el 25/10/2001, que se ha actualizado y mantenido hasta hoy; una evidente y ulterior prueba de una política de empresa dirigida a satisfacer el cliente.

Les recordamos que en la página www.ctseurope.com se puede consultar el presente catálogo en formato electrónico además del **"CATÁLOGO GENERAL"** donde se encontrará toda la gama de productos, herramientas, equipos y materiales de C.T.S.



Administrador C.T.S. España S.L.
D. Fabio Dal Monte



Chers Clients,

Je suis heureux de vous présenter l'édition du nouveau **"CATALOGUE CONSERVATION ET ARCHIVAGE 2018"**. Ce recueil est le fruit de vos réflexions et de vos remarques, liées aux exigences de vos métiers respectifs. Nous avons actualisé la liste de nos produits sélectionnés pour vous. Le catalogue est imprimé en couleurs et pour faciliter vos choix, nous avons mis en place un service sur mesure personnalisé.

Le catalogue vous offre la possibilité de choisir facilement les dimensions, la matière première, l'épaisseur et la couleur de vos articles et de compléter vos choix avec une série innombrable d'accessoires afin de les rendre plus adaptés aux exigences d'archivage.

Nous avons ajouté au catalogue une nouvelle gamme de cartons plus complète parmi lesquels la série **"Duralong"**. Celle-ci est le fruit d'une étude attentive menée par **C.T.S.** en collaboration avec les meilleurs fabricants de papiers européens, dans le respect des standards de qualités les plus sévères, afin d'assurer à vos archives une pérennité dans le temps.

Depuis le début de notre activité, en **1984**, **C.T.S.** a toujours privilégié l'investissement de ses ressources dans son organisation commerciale, pour aller au plus près de sa clientèle et satisfaire toutes les attentes de ce secteur. En effet, outre le **siège central de Vicence (Altavilla Vicentina) - Vénétie, Italie, quatre filiales** ont été implantées sur le territoire national et six agences ont été ouvertes à l'étranger.

Depuis, ce dispositif a été complété par un **service "Export"** couplé à un réseau de revendeurs locaux spécialisés. Notre orientation s'est aussi portée sur l'aspect technique de ce métier et sur la rigueur des solutions à y apporter. Nous nous sommes organisés pour pouvoir vous garantir un service de qualité qu'il s'agisse de l'étiquetage, des fiches techniques, de la sécurité ou de la conformité des produits et du respect des normes en vigueur sur la conservation et des certifications respectives.

La société **C.T.S.** a toujours montré son implication dans le respect des normes. En effet, et après un premier succès pour certifier notre organisation avec l'inscription en 1994 au "Provveditorato generale dello Stato (P.G.S.)", **C.T.S.** a été la première entreprise de ce secteur à obtenir la certification **UNI EN ISO 9001:2008**. Elle fut obtenue le **25/10/2001**. Notre conception du Service passe aussi par l'assistance et la communication. Notre **bureau scientifique** est devenu une référence dans ce secteur, que ce soit, avec son service client gratuit, avec l'intervention directe auprès des services d'archivage et/ou des ateliers, et aussi avec l'organisation de séminaires dédiés, avec des professionnels et des techniciens spécialisés. Nous vous invitons à consulter le présent catalogue, ainsi que le **"CATALOGUE GÉNÉRAL 2015"** sur le site **www.ctseurope.com**, où vous retrouverez la gamme entière des produits, outils, matériel et équipements fournis par C.T.S. Nous souhaitons qu'aux travers de ces engagements, la société C.T.S. puisse être un de vos partenaires d'avenir pour vous accompagner dans vos projets.



Co-Gérante C.T.S. FRANCE S.A.R.L.
Eliodora dal Monte

NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



Almacén y materias primas
Entrepôt et matières premières



Troqueles y Troqueladoras
Matrice d'outillage



NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



Plotter
Traceur



Hendidoras
Machine à plier



Producciones artesanales
Travail artisanal

NUESTRA PRODUCCIÓN NOTRE PRODUCTION



Prensas
Presses





Corta-cartones
Coupe-carton



Embalaje
Emballage




ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

	INTRODUCCIÓN - INTRODUCTION	12 - 15
1	1.1 CAJAS CON ABERTURA A CONCHA - BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT 	16 - 22
	1.2 CAJAS ARCHIVADORES DE 4 ANILLAS - BOÎTES-CLASSEUR 	23 - 25
	1.3 CAJAS CON TAPA SEPARADA - BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ 	26 - 33
	1.4 CAJAS CON CAJÓN EXTRAIBLE - BOÎTES À TIROIR AMOVIBLE 	34 - 36

ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

1.5 CAJAS CON TAPA ABATIBLE - BOÎTES À COUVERCLE À RABAT




37 - 40

1.6 CAJAS PARA REVISTAS Y PERIODICOS - BOÎTES À MONTER POUR LES REVUES ET OPUSCULES




41

1.7 CAJAS DE TUBO - BOÎTES TUBES



42 - 45

1.8 CAJAS ESTUCHES EN TELA - BOÎTES-COFFRET TOILÉS



46 - 49

1.9 CAJAS EN POLIPROPILENO - BOÎTES EN POLYPROPYLÈNE








50 - 56

1

ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

<p>1</p>	<p>1.10 PRODUCCIONES ESPECIALES A MEDIDA - BOÎTES SPÉCIALES</p> 	<p>57</p>
	<p>2.1 ARCHIVADORES CON SOLAPAS - CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT</p> 	<p>58 - 64</p>
<p>2</p>	<p>2.2 CARPETAS CON SOLAPAS - CHEMISES-CLASSEUR</p> 	<p>65 - 71</p>
	<p>2.3 CARPETAS DE CAMISA SIMPLE - CHEMISES SIMPLE</p> 	<p>72 - 74</p>

ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

4	<p>4.1 SOBRES Y HOJAS EN POLIÉSTER - ÉTUIS EN POLYESTER</p> 	94 - 98
	<p>4.2 SOBRES Y HOJAS EN POLIPROPILENO - POCHETTES EN POLYPROPYLÈNE</p> 	99 - 104
5	<p>5.1 CARTONES - CARTONS</p> 	105 - 113
	<p>5.2 PAPELES - PAPIERS</p> 	114 - 122
	<p>5.3 SINTÉTICOS - DIVERS</p> 	121 - 124

ÍNDICE FOTOGRÁFICO INDEX PHOTOGRAPHIQUE

MULTIMEDIA - MULTIMÉDIA

6



125 - 127

ACCESORIOS - ACCESSOIRES

7



128 - 136



La marca ACID FREE (libre de ácidos) indica que el acidez naturalmente presente en el papel o en el cartón, se ha neutralizado en la fase de producción añadiendo sustancias básicas como el carbonato de calcio, para llevar el pH a un valor entre 6,5 y 7,0.

Se llaman tamponados (BUFFERED) los papeles y los cartones que contienen un exceso de carbonato de calcio que genera la reserva alcalina. En este caso el pH será más de 7.

Le symbole ACID FREE (sans acides) garantit que l'acidité naturellement présente dans le papier ou dans le carton, a été neutralisée, en phase de production, par l'ajout de substances basiques tel que le carbonate de calcium, de façon à porter le pH à une valeur comprise entre 6,5 et 7,0.

Les papiers et cartons qui contiennent du carbonate de calcium en quantité sont dits AVEC RESERVE ALCALINE. Dans ce cas, le pH sera supérieur à 7.



La marca indica que el papel se ha fabricado con el 100% de algodón o con un porcentaje inferior que, de todas formas, se especifica en las características técnicas. El algodón se considera como la fibra más ecológica, además de ser mucho más duradero que la pasta de madera. El mayor coste de la materia prima, y por lo tanto del papel o del cartón, está compensado por la mayor durabilidad.

Le symbole Coton indique que le papier est fabriqué à partir de fibres de coton, à 100% ou à un pourcentage inférieur, toujours précisé dans les caractéristiques techniques. En plus d'avoir une tenue dans le temps bien supérieur à la Cellulose du Bois, le coton est considéré comme fibre écologique. Le coût du papier et du carton est plus élevé, mais compensé par l'excellente longévité du matériau.



La marca Long Life se refiere a la Norma Internacional DIN ISO 9706:1994 "Papeles de Larga Duración" e indica el cumplimiento de los requisitos que determinan la elevada durabilidad del papel. Se establecen unos límites precisos, especialmente:

- Contenido de pasta de madera o pasta semiquímica: < 5%
- pH: 7,5 - 10
- Reserva alcalina indicada como carbonato de calcio: > 2%
- Resistencia al desgarro (dirección máquina y transversal): > 350 mN (para papeles > 70 g/m²)
- Resistencia a la oxidación (número Kappa): < 5

Le symbolique Long Life (longue vie) fait référence à la norme internationale DIN ISO 9706: 1994 "Papier Permanent" qui garantit le respect des critères déterminant la longévité des papiers. Ce standard établit un cadre strict de fabrication, en particulier:

- Contenu en lignine et pâte chimique blanchie : < 5%
- Réserve alcaline (teneur carbonate de calcium): > 2%
- Résistance à la déchirure (sens machine et transverse): > 350mN (pour papier > 70g/m²)
- Résistance à l'oxydation (indice Kappa): < 5



El PAT es una prueba estándar internacional basada en la Norma ISO 18916, utilizada para la valoración de los productos para la conservación y la musealización de material fotográfico. Esta prueba calcula las interacciones que se generan entre las imágenes fotográficas y los materiales con los que entran en contacto o que integran los contenedores.

Se analizan no sólo el material (papel o cartón) que integra el sobre o la caja, sino también los adhesivos, las tintas o el material plástico utilizados para el montaje, o que son componentes adicionales, como las etiquetas o las cubiertas. La prueba se lleva a cabo sobre material nuevo comercializable o sobre contenedores en los que ya se conservan fotografías.

Le PAT est un test standard international basé sur la Norme ISO 18916, utilisé pour évaluer les produits dédiés à la conservation et la muséalisation des matériaux qui entrent en contact avec les photographies et dans lesquels ils sont conservés.

Sont analysés non seulement le matériau (papier ou carton) qui compose la pochette ou la boîte, mais aussi les adhésifs, les encres ou la matière plastique utilisés pour le montage, ou qui constituent des composants ajoutés, comme les étiquettes ou les couvertures. Le test est mené sur les nouveaux supports ou matériaux qui doivent être mis sur le marché, ou sur des conteneurs dans lesquels sont déjà conservées des photographies.



La marca indica los tipos de papel sometidos, durante la fase de producción en la fábrica, a un tratamiento antimicótico a base de fungicida para luchar contra la proliferación de mohos y hongos.

Ce symbole signifie que le papier a subi, dans sa phase de production du papier, un traitement à base de fongicide afin de combattre la prolifération de moisissures et champignons.



La marca indica los tipos de papel que no contienen blanqueadores ópticos (optical brightening agents u OBA), compuestos químicos que absorben la luz en la región ultravioleta, para luego emitirla en la región azul (fenómeno de la fluorescencia), contribuyendo a que el espectro reflejo sea más rico de azul claro; el material tratado de esta forma será percibido por el ojo humano con un blanco más brillante. Los OBA, sin embargo, con el pasar del tiempo tienden a deteriorarse y a originar fenómenos como el amarillamiento y el deterioro del soporte mismo.

Ce symbole indique que le papier ne contient pas d'azurants optiques (optical brightening agents, les OBA), composés chimiques qui absorbent la lumière dans la zone de l'ultraviolet, pour émettre à nouveau dans la zone bleu (phénomène de la fluorescence); Ils contribuent ainsi à rendre le spectre réfléchi plus riche en bleu; le matériau ainsi traité apparaîtra à l'œil humain d'un blanc plus brillant. Avec le temps, les OBA tendent à se dégrader provoquant des phénomènes comme le jaunissement et la détérioration du support.



ISO 16245:2009

Estudio y características de cartones de Tipo A y Tipo B.

La norma ISO 16245 es válida desde Mayo de 2012; en un segundo momento notificaron importantes estudios acerca de las características del cartón que hoy se diferencian en: **Tipo A** y **Tipo B**.

Tipo A - cartón conforme con la norma ISO 9706 en todos sus puntos (véase características Long Life ISO 9706).

Tipo B - cartón conforme con la norma ISO 9706, menos el importante punto acerca de la oxidación en el tiempo (número K), es decir la presencia de lignina; recordamos que la norma ISO 9706 prevé un número K <5.

Las restricciones sobre el número K han llevado a una diferencia en la norma ISO; hoy en día existen en comercio cajas conformes a la **ISO 16245 - Tipo A**, si realizadas con cartón Tipo A, y cajas conformes a la **ISO 16245 - Tipo B**, si realizadas con cartón Tipo B.

La normativa ISO 16245 (Tipo A o Tipo B), además de establecer parámetros claros acerca de la materia prima (ISO 9706), fija reglas para la construcción y parámetros mínimos claros sobre la resistencia.

El cartón Tipo B tiene una durabilidad en el tiempo inferior y costes de producción mucho más bajos en comparación con el Tipo A.

En CTS nos posicionamos y ofrecemos a nuestros clientes contenedores realizados con materias primas de Tipo A, provenientes de fábricas que usan materias de primera calidad, garantizando la calidad de todos los productos según los requisitos de la norma ISO 9706.

Bajo petición, podemos ofrecer contenedores realizados en cartón de Tipo B.

En CTS realizamos pruebas en fase de producción de contenedores, para establecer el respecto o menos de los requisitos de la norma ISO 16245. Bajo petición el cliente, podemos facilitar certificado ISO 16245.

A lo largo del año 2017 esperamos una adicional revisión de las normas, de manera que la diferencia entre materias primas de Tipo A, idóneas para conservación a largo plazo, y materias primas de Tipo B, que no cumplen de manera estrictas con las normas en vigor.

Approfondissement et spécificités relatives aux cartons de Type A et de Type B.

La norme ISO 16245 est entrée en vigueur en Mai 2012; par la suite, d'importantes précisions concernant les caractéristiques d'un carton, qui aujourd'hui se distinguent en: **Type A** et **Type B**, ont été apportées.

Type A - carton conforme à la norme ISO 9706 en tous points (voir caractéristiques Long Life ISO 9706)

Type B - carton conforme à la norme ISO 9706, à l'exclusion du point important concernant la résistance à l'oxydation dans le temps (indice Kappa), c'est-à-dire la présence de lignine ; rappelons que la norme ISO 9706 prévoit un indice Kappa <5.

Les restrictions sur l'indice Kappa ont conduit à faire une distinction sur la norme ISO ; aujourd'hui, nous trouvons des boîtes conformes à la norme **ISO 16245 - Type A**, si elles sont réalisées avec un carton de Type A, ou des boîtes conformes à la norme **ISO 16245 - Type B**, si elles sont réalisées avec un carton de Type B. La norme ISO 16245 (Type A ou Type B), en plus d'établir des paramètres bien précis liés à la matière première (ISO 9706), fixe des règles de construction du conteneur et des paramètres moindres bien précis de résistance. Rappelons que le carton de Type B a une longévité dans le temps inférieure, du fait d'un coût certainement plus bas par rapport au Type A.

CTS S.r.l. se positionne en offrant à ses clients des conteneurs réalisés avec des matières premières de Type A, provenant de fabriques de papier utilisant des matières de toute première qualité, tout en garantissant la qualité de ses produits qui respectent tous les critères de la norme ISO 9706.

Sur demande, nous sommes de toute façon capables de fournir aussi des conteneurs réalisés en carton de Type B.

CTS S.r.l. est en mesure d'effectuer des tests, en interne, durant la phase de production des conteneurs, afin de prouver le respect des critères exigés par la norme 16245. Sur demande expresse du client, nous pouvons fournir le certificat ISO 16245.

Au cours de l'année 2017, nous attendons une ultérieure révision de la norme afin que soit toujours plus nette la distinction entre matière premières de Type A, appropriées à la conservation à long terme, et des matières premières de Type B, imparfaitement appropriées à la conservation.

INTRODUCCIÓN INTRODUCTION

<p>Cartón de conservación Duralong Double Carton de conservation Duralong Double</p>	<p>100% alfa celulosa 100% pure cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>8,5 - 9,0</p>	<p>> 2%</p>	<p>< 5,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Cartón de conservación Duralong Special Carton de conservation Duralong Special</p>	<p>100% alfa celulosa 100% pure cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>8,5 - 9,0</p>	<p>> 2%</p>	<p>< 5,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Cartón de conservación Duralong Wave Carton de conservation Duralong Wave</p>	<p>100% alfa celulosa 100% pure cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>8,5 - 9,0</p>	<p>> 2%</p>	<p>< 5,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Cartón Duralong Basic Carton Duralong Basic</p>	<p>alto contenido celulosa contenu élevé de cellulosa</p>	<p>✓</p>	<p>8,0 - 9,0</p>	<p>> 4%</p>	<p>> 5,0</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Papel de conservación Duralong Paperphoto Carton de conservation Duralong PaperPhoto</p>	<p>100% alfa celulosa 100% alpha cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>8,5 - 9,0</p>	<p>> 2%</p>	<p>< 5,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>
<p>Papel conservación fotográfica Duralong Cotton Carton de conservation photographique Duralong Cotton</p>	<p>100% algodón 100% cotone</p>	<p>✓</p>	<p>6,7</p>	<p></p>	<p></p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Papel de conservación Chronos Carton de conservation Chronos</p>	<p>95 - 97% alfa celulosa 95 - 97% alpha cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>6,6</p>	<p></p>	<p>< 5,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Papel Glassine Carton Glassine</p>	<p>100% alfa celulosa 100% pure cellulose</p>	<p>✓</p>	<p>6,5</p>	<p></p>	<p>< 2,0</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Duralplast Wave Polipropileno</p>	<p>100% (PP)</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Duralplast Polipropileno</p>	<p>100% (PP)</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>
<p>Poliéster Poliestere Polipropilene</p>	<p>100% (PET)</p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>✓</p>	<p></p>	<p></p>



pH

Con reserva alcalina %
Avec réserve

Sin reserva alcalina
Sans réserve alcaline

Número K
Indice Kappa





CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Raffaello"

Las cajas con apertura a concha "Raffaello" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Double**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,1 mm



BOÎTES A COUCERCLE ATTENANT A MONTER "Raffaello"

Les boîtes "Raffaello", produites avec le carton de conservation **Duralong Double**, sont parfaites pour un archivage horizontal, à long terme. Le couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant un micro environnement de sécurité, à l'abri des altérations chimiques et physiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Particulièrement robustes et solides, à double paroi sur trois côtés de la base et un côté du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour Archivage de photographies, archives et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAD0010	198 x 150 x h 40	208 x 160 x h 45	13 x 18
KSAD0013	240 x 190 x h 45	250 x 200 x h 50	18 x 24
KSAD0001	170 x 120 x h 60	180 x 130 x h 65	10 x 15 - (A6)
KSAD0002	200 x 150 x h 60	210 x 160 x h 65	13 x 18
KSAD0003	260 x 200 x h 60	270 x 210 x h 65	18 x 24
KSAD0011	300 x 230 x h 60	310 x 240 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAD0004	320 x 230 x h 60	330 x 240 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAD0005	320 x 260 x h 60	330 x 270 x h 65	24 x 30
KSAD0006	370 x 270 x h 60	380 x 280 x h 65	Folio
KSAD0007	440 x 320 x h 60	450 x 330 x h 65	30 x 40 - (A3)
KSAD0008	520 x 420 x h 60	530 x 430 x h 65	40 x 50
KSAD0009	620 x 520 x h 60	630 x 530 x h 65	50 x 60
KSAD0012	190 x 143 x h 64	200 x 153 x h 69	13 x 18



KSA19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
		Gris oscuro Gris foncé	Ocre Ochre	Gris claro Gris clair	2160 2154 2130 2127 2180
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon á sec	

1.1

CAJAS CON ABERTURA A CONCHA BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT



CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Donatello"

Las cajas con apertura a concha "Donatello" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm



BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Donatello"

Les boîtes à couvercle attenant "Donatello", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. Le couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en garantissant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Très robustes et solides, à double paroi sur 3 côtés de la base et un côté du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonato de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, archives et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAS0041	198 x 150 x h 40	208 x 160 x h 45	13 x 18
KSAS0039	240 x 190 x h 45	250 x 200 x h 50	18 x 24
KSAS0030	170 x 120 x h 60	180 x 130 x h 65	10 x 15 - (A6)
KSAS0031	200 x 150 x h 60	210 x 160 x h 65	13 x 18
KSAS0032	260 x 200 x h 60	270 x 210 x h 65	18 x 24
KSAS0040	300 x 230 x h 60	310 x 240 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAS0033	320 x 230 x h 60	330 x 240 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAS0034	320 x 260 x h 60	330 x 270 x h 65	24 x 30
KSAS0035	370 x 270 x h 60	380 x 280 x h 65	Folio
KSAS0036	440 x 320 x h 60	450 x 330 x h 65	30 x 40 - (A3)
KSAS0037	520 x 420 x h 60	530 x 430 x h 65	40 x 50
KSAS0038	190 x 143 x h 64	200 x 153 x h 69	13 x 18



KSA99999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton Gris arena / Gris marron beige Gris claro / Gris clair		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon á sec	

CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Masaccio"

Las cajas con apertura a concha "Masaccio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y en cartón económico **Duralong Basic**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en tres lados de la base y una de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

Cartón Duralong Special CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

Cartón Duralong Basic CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.

1. Duralong Special



Gris claro
Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm

2. Duralong Basic



Gris arena
Gris marron beige



Grosor / Epaisseur
1,3 mm

APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et objets divers.

1. Duralong Special

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAS0022	430 x 310 x h 80	450 x 330 x h 85	30 x 40 - (A3)
KSAS0025	438 x 292 x h 83	458 x 302 x h 88	
KSAS0023	350 x 250 x h 90	370 x 270 x h 95	Folio
KSAS0024	390 x 270 x h 90	410 x 290 x h 95	
KSAS0020	330 x 230 x h 100	350 x 250 x h 105	20 x 30 - (A4)
KSAS0021	360 x 260 x h 100	380 x 280 x h 105	Folio
KSAS0026	393 x 273 x h 120	413 x 293 x h 125	
KSAS0027	340 x 270 x h 155	360 x 290 x h 160	

2. Duralong Basic

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAB0001	330 x 230 x h 100	350 x 250 x h 105	20 x 30 - (A4)



KSA59999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)			Color exterior / Cartón / Grosor Couleur extérieure / Carton / Epaisseur		
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair		
			Gris arena / Gris marron beige		
			Duralong Special 0,9 - 1,4 - 1,8 mm		
			Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm		



CAJAS CON ABERTURA A CONCHA MONTADAS "Arcimboldi"

Las cajas con apertura a concha "Arcimboldi" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Se proporcionan ya montadas con remaches en metal antioxidante (bajo petición, con remaches automontables, véase Fig.A), cinta en el lomo para facilitar la movimentación y cinta de algodón para el cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.

1.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAS0100	325 x 240 x h 60	340 x 255 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAS0101	410 x 273 x h 60	425 x 280 x h 65	Folio
KSAS0104	320 x 240 x h 70	335 x 255 x h 75	
KSAS0103	410 x 273 x h 80	425 x 280 x h 85	Folio
KSAS0102	325 x 240 x h 100	340 x 255 x h 105	20 x 30 - (A4)
KSAS0105	385 x 295 x h 150	400 x 310 x h 155	

2.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAS0200	325 x 240 x h 60	340 x 255 x h 65	20 x 30 - (A4)
KSAS0201	410 x 273 x h 60	425 x 280 x h 65	Folio
KSAS0204	320 x 240 x h 70	335 x 255 x h 75	
KSAS0203	410 x 273 x h 80	425 x 280 x h 85	Folio
KSAS0202	325 x 240 x h 100	340 x 255 x h 105	20 x 30 - (A4)
KSAS0205	385 x 295 x h 150	400 x 310 x h 155	

KSA69999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior / Cartón / Grosor Couleur extérieure / Carton / Epaisseur		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Duralong Special 1,4 - 1,8 mm		Gris arena / Gris marron beige Duralong Basic 1,4 mm
Impresión monocromática Impression monochrome			Sello a presión Tampon á sec		



BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT "Arcimboldi"

Les boîtes à couvercle attenant "Arcimboldi", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Ce type d'ouverture permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes). Elles sont fournies déjà montées avec agrafes en métal antirouille, tirette au dos pour les manipuler facilement avec cordon de serrage et en coton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et objets divers



Gris claro
Gris clair

1.



Grosor / Epaisseur
1,4 mm



Gris claro
Gris clair

2.



Grosor / Epaisseur
1,8 mm



**Fig.A - Rivetti automontanti
Rivets a monter**

Paq. mín.
Cond mín
10



CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Giotto"

Las cajas con apertura a concha "Giotto" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes).

Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa.

Fáciles y rápidas de montar con un innovador sistema de velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente).

Bajo pedido es posible conseguir el práctico kit interno (cartón **Duralong Special** 1,4 mm y cinta de algodón espiga) para la fijación de documentos sueltos que permite un archivo seguro de las obras también en vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de documentos, revistas, folletos, libros de gran formato y material vario.



BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT A MONTER "Giotto"

Les boîtes "Giotto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. L'ouverture par couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire les oeuvres en toute sécurité, tout en offrant à l'intérieur un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes).

Très robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle.

Faciles et rapides à monter par un système innovant à velcro ultramince (1,0 mm environ).

Sur demande, possibilité d'obtenir le kit intérieur très pratique (carton **Duralong Special** 1,4 mm et ruban de coton sergé) pour fier les documents non reliés ce qui permet d'archiver en toute sécurité des oeuvres même verticalement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de documents, revues, opuscules non reliés, livres de grand format et divers.



Paq. mín.
Cond mín
10



CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Giotto"

BOÎTES À COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Giotto"



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAO0001	240 x 180 x h 30	270 x 200 x h 35	18 x 24
KSAO0002	200 x 140 x h 40	230 x 160 x h 45	13 x 18
KSAO0003	330 x 240 x h 60	360 x 260 x h 65	24 x 30
KSAO0004	155 x 115 x h 65	185 x 135 x h 70	10 x 15
KSAO0005	210 x 150 x h 65	240 x 170 x h 70	13 x 18
KSAO0006	310 x 220 x h 85	340 x 240 x h 90	20 x 30 - (A4)
KSAO0007	350 x 250 x h 90	380 x 270 x h 95	24 x 30
KSAO0008	360 x 260 x h 90	390 x 280 x h 95	Folio
KSAO0009	430 x 320 x h 90	460 x 340 x h 95	30 x 40 - (A3)
KSAO0010	510 x 420 x h 90	540 x 440 x h 95	40 x 50
KSAO0011	650 x 450 x h 90	680 x 470 x h 95	A2
KSAO0012	260 x 205 x h 95	290 x 225 x h 100	18 x 24
KSAO0013	320 x 230 x h 100	350 x 250 x h 105	20 x 30 - (A4)
KSAO0014	500 x 400 x h 100	530 x 420 x h 105	40 x 50
KSAO0015	360 x 260 x h 120	390 x 280 x h 125	Folio
KSAO0016	380 x 280 x h 120	410 x 300 x h 125	
KSAO0017	400 x 300 x h 120	430 x 320 x h 125	30 x 40
KSAO0018	605 x 505 x h 125	635 x 525 x h 130	50 x 60
KSAO0019	360 x 280 x h 150	390 x 300 x h 155	
KSAO0020	500 x 350 x h 150	530 x 370 x h 155	

KSA29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Color exterior Couleur extérieure Cartón / Carton Ocre Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Gris claro Gris clair		Impresión monocromática Impression monochrome	



CAJAS CON ABERTURA A CONCHA AUTOMONTABLES "Tintoretto"

Las cajas con apertura a concha "Tintoretto" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La apertura a concha permite la introducción y la extracción segura de las obras, ofreciendo en su interior un micro entorno de seguridad para protegerlas de las alteraciones físico-químicas (polvo, luz, sustancias contaminantes). Son dotadas de paredes dobles en un solo lado de la base y uno de la tapa. Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



BOÎTES A COUVERCLE ATTENANT À MONTER "Tintoretto"

Les boîtes "Tintoretto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. L'ouverture par couvercle attenant permet d'insérer et d'extraire en toute sécurité les oeuvres, tout en offrant un micro environnement de sécurité à l'abri des altérations physiques et chimiques (poussière, lumière, substances polluantes). Elles sont équipées de double paroi sur un côté de la base et du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage photographique, archives et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSAO0054	340 x 270 x h 45	350 x 280 x h 50	
KSAO0050	320 x 230 x h 60	330 x 240 x h 65	A4
KSAO0051	440 x 320 x h 60	450 x 330 x h 65	A3
KSAO0055	400 x 285 x h 70	410 x 295 x h 75	
KSAO0052	320 x 230 x h 90	330 x 240 x h 95	A4
KSAO0053	440 x 320 x h 90	450 x 330 x h 95	A3
KSAO0056	340 x 245 x h 95	350 x 255 x h 100	
KSAO0058	375 x 280 x h 95	385 x 290 x h 100	
KSAO0057	385 x 225 x h 165	395 x 235 x h 170	



KSA39999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Impresión monocromática Impression monochrome			



CAJAS MONTADAS CON ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS "Leonardo"

Las cajas con archivador de 4 anillas "Leonardo" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y glasina. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa, con doble capa de cartón en la base. Tiene una práctica cinta de algodón espiga para el cierre. Bajo pedido se pueden personalizar forrándolas externamente con tela de varios colores.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y papel.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSBO0001	310 x 310 x h 60	340 x 330 x h 65
KSBO0002	330 x 330 x h 60	360 x 350 x h 65
KSBO0003	450 x 400 x h 60	480 x 420 x h 65



BOÎTES-CLASSEURS 4 ANNEAUX DÉJÀ MONTÉES "Leonardo"

Les boîtes-classeur 4 anneaux "Leonardo", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage en pochettes perforées à compartiments, en polyester, polypropylène et papier cristal. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle, et deux épaisseurs de carton sur la base. Elles sont équipées d'un cordon de serrage en coton sergé. Sur demande, on peut les personnaliser en les doublant extérieurement de toile de différentes couleurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de pochettes d'album perforées à compartiments en polyester, polypropylène et papier.



Paq. mín.
Cond mín
1

KSB19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)			Color exterior Couleur extérieure		
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
		Gris claro / Gris clair Duralong Wave 1,7 mm		Ocre /Ocre Duralong Wave 1,7 mm	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton			Impresión monocromática Impression monochrome		



CAJAS MONTADAS CON ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS "Vasari"

Las cajas con archivador de 4 anillas "Vasari" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y glasina. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en los dos lados de la base y uno de la tapa, con doble capa de cartón en la base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de hojas para álbum perforadas en el lateral en poliéster, polipropileno y papel.



BOÎTES-CLASSEUR 4 ANNEAUX DÉJÀ MONTÉES "Vasari"

Les boîtes-classeur 4 anneaux "Vasari", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour archiver les pages d'album, perforées et à compartiments, en polyester, polypropylène et papier cristal. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et un côté du couvercle, et double strate de carton sur la base.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS


Idéal pour archivage de pages d'album à compartiments, avec perforation latérale en polyester, polypropylène et papier.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSBS0001	325 x 310 x h 60	350 x 330 x h 70	A4
KSBS0002	450 x 400 x h 60	480 x 420 x h 70	A3



Paq. mín.
Cond mín
1

KSB29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Color exterior Couleur extérieure Cartón / Carton Gris claro Gris clair		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon à sec	



ARCHIVADOR DE 4 ANILLAS CON Y SIN FUNDA "Marconi"

Los archivadores de 4 anillas "Marconi" con y sin funda de protección se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** (archivador interior) y Duralong Double (funda exterior), ideales para el archivo vertical de hojas de álbum en poliéster, polipropileno y glassine con perforación lateral. Bajo pedido es posible personalizarlos forrando en exterior en tela de varios colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de hojas de álbum en poliéster, polipropileno y glassine con perforación lateral.



CLASEUR 4 ANNEAUX AVEC ET SANS ETUI "Marconi"

Les classeurs 4 anneaux "Marconi" avec ou sans étui de protection sont produits en carton de conservation **Duralong Spécial** (classeur interne) et Duralong Double (étui externe), parfaits pour archiver verticalement les pochettes à compartiments perforées latéralement, en polyester, polypropylène et papier cristal. Sur demande, il est possible de les personnaliser en les recouvrant extérieurement d'une toile selon différentes couleurs.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de pochettes à compartiments avec perforations latérales, en polyester, polypropylène et papier.




1. Archivador interior - Classeur interne

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSBS0010	325 x 310 x h 60	325 x 315 x h 65	A4
KSBS0011	440 x 400 x h 60	440 x 455 x h 65	A3

2. Funda exterior - Etuis de protection

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSBD0001	328 x 318 x h 68	330 x 320 x h 70	A4
KSBD0002	443 x 408 x h 68	445 x 410 x h 70	A3



Paq. mín.
Cond. mín.
1

KSB39999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure		
			Cartón / Carton Gris oscuro / Gris foncé Ocre Gris claro / Gris clair		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome			Sello a presión Tampon á sec		



CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Botticelli"

Las cajas con tapa separada "Botticelli" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y triple capa de cartón en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente aptas para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran peso.

Fáciles de montar, gracias al cartón de refuerzo en la base y en la tapa que bloquea las dobles paredes y se fija simplemente con un pequeño cuadradito de cinta de doble cara libre de ácido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo fotográfico, obras de gran peso, estampaciones, dibujos, material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm



BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Botticelli"

Les boîtes à couvercle séparé "Botticelli", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. La robuste et solide structure, avec double paroi sur tous les côtés et triple strate de carton sur la base et sur le couvercle, évitent distorsions de la boîte et la rend tout à fait adaptée à l'archivage, même superposé, d'œuvres particulièrement lourdes.

Faciles à monter, grâce au carton de renfort sur la base et sur le couvercle qui bloque les doubles parois et se fixe simplement avec un petit carré adhésif double face et sans acide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archiver photographies, œuvres de poids important, impressions, dessins, archives et objets divers

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSCO0001	135 x 95 x h 60	160 x 120 x h 85	9 x 13
KSCO0002	155 x 105 x h 60	180 x 130 x h 85	10 x 15
KSCO0003	185 x 135 x h 60	210 x 160 x h 85	13 x 18
KSCO0004	245 x 185 x h 60	270 x 210 x h 85	18 x 24
KSCO0005	305 x 215 x h 60	330 x 240 x h 85	20 x 30 - (A4)
KSCO0006	310 x 245 x h 60	330 x 270 x h 85	24 x 30
KSCO0007	355 x 255 x h 60	380 x 280 x h 85	
KSCO0008	405 x 305 x h 60	430 x 330 x h 85	30 x 40



KSC19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation		
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure				
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)		
		Gris claro Gris clair	Ocre Ochre	2160	2154	2130
Impresión monocromática Impression monochrome						

1.3

CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ

CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Bronzino"

Las cajas con tapa abatible "Bronzino" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo vertical a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y doble capa de cartón incluso en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente apta para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran peso, negativos en cristal y CDs. Fáciles de montar, gracias al cartón de refuerzo en la base y en la tapa que bloquea las dobles paredes y se fija simplemente con un pequeño cuadrado de cinta de doble cara libre de ácido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de negativos, postales, fotografías, microfichas introducidas en fundas de 4 solapas o de bolsillo.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair

Interior / Blanco
Intérieur / Blanc

Grosor / Epaisseur
1,7 mm

BOITE A COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Bronzino"

Les boîtes à couvercle séparé "Bronzino", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme. La robuste et solide structure, à double paroi sur tous les côtés et triple strate de carton sur la base et sur le couvercle, évitent les distorsions de la boîte et la rend particulièrement adaptée à l'archivage, même superposé, d'oeuvres très lourdes, négatifs en verre et CD.

Faciles à monter, grâce au carton de renfort sur la base et sur le couvercle qui bloque les doubles parois et se fixe simplement à l'aide d'un petit carré adhésif double face sans acide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage vertical de négatifs, cartes postales, photographies, microfiches insérées dans des pochettes à 4 rabats ou simples enveloppes.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSCO0050	90 x 125 x h 90	115 x 150 x h 115	8 x 8
KSCO0051	140 x 125 x h 100	165 x 150 x h 125	9 x 12
KSCO0052	160 x 125 x h 110	185 x 150 x h 135	10 x 15
KSCO0053	190 x 125 x h 140	215 x 150 x h 165	13 x 18 - (CD)
KSCO0054	250 x 125 x h 190	275 x 150 x h 215	18 x 24
KSCO0055	280 x 125 x h 220	305 x 150 x h 245	21 x 27



KSC99999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
Impresión monocromática Impression monochrome					



CAJAS MONTADAS CON TAPA "Mascagni"

Las cajas montadas con tapa separada "Mascagni" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo vertical a largo plazo de revistas, folletos y sobre todo discos de vinilo (LP). Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en todos los lados de la base y de la tapa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de revistas, publicaciones, folletos y discos de vinilo (LPs).



Paq. mín.
Cond mín
10

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSCO0100	55 x 200 x h 200	75 x 215 x h 215	LP 7"
KSCO0101	55 x 280 x h 280	75 x 295 x h 295	LP 10"
KSCO0102	55 x 330 x h 330	75 x 345 x h 345	LP 12"



BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ DEJÀ MONTÉES "Mascagni"

Les boîtes déjà montées à couvercle séparé "Mascagni", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme de revues, brochures et surtout de disques vinyl (LP). Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur tous les côtés de la base et du couvercle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de revues, publications, flyers et disques en vinyle (LP).



KSC39999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre 		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					

1.3

CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ

CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES "Duccio"

Las cajas con tapa separada "Duccio" se fabrican en cartón de calidad **Duralog Special**, ideales para el archivo horizontal de documentos, periódicos, etc..

Especialmente fuertes y solidas con paredes dobles en dos lados de la base y en dos de la tapa. Faciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- PH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de periódicos, revistas y objetos.

BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ À MONTER "Duccio"

Les boîtes à couvercle séparé "Duccio", produites avec le carton **Duralog Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal de documents, périodiques, etc.

Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et deux du couvercle. Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- PH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives, journaux, périodiques et objets divers.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
0,9 mm



Paq. mín.
Cond mín
10

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSCS0200	185 x 135 x h 45	200 x 150 x h 50	13 x 18
KSCS0201	245 x 185 x h 45	260 x 200 x h 50	18 x 24
KSCS0202	305 x 245 x h 45	320 x 260 x h 50	24 x 30
KSCS0203	370 x 270 x h 45	385 x 285 x h 50	folio

KSC49999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation					
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure								
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 		Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm			Gris claro Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm		Ocre Ochre Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 	
Impresión monocromática Impression monochrome 			Sello a presión Tampon á sec 							

CONJUNTO CAJAS AUTOMONTANTES CON TAPA Y VISOR "Guttuso"

Las cajas del conjunto "Guttuso" se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo a largo plazo de material arqueológico, minerales, joyas y obras de pequeñas dimensiones. El conjunto completo (art. KSHSKIT1) se compone de 11 cajas (4 art. KSHS0100 - 2 art. KSHS0101 - 2 art. KSHS0102 - 2 art. KSHS0103 - 1 art. KSHS0104); bajo petición es posible pedir el conjunto con diferentes piezas. El visor permite ver el contenido sin abrir la caja mayor.

Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared (el visor en poliéster de la caja exterior no necesita adhesivos para su montaje).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo a largo plazo de material arqueológico, minerales, joyas y obras de pequeñas dimensiones.

KIT BOÎTES AVEC COUVERCLE A MONTER ET FENÊTRE DE VUE "Guttuso"

Les boîtes faisant partie du kit "Guttuso" sont toutes produites avec le carton de conservation **Duralong Spécial**, idéales pour un archivage horizontal à long terme d'objets archéologiques, minéraux, bijoux et œuvres de petites dimensions. Le kit complet (art. KSHSKIT1) est fourni avec 11 boîtes (4 art. KSHS0100 - 2 art. KSHS0101 - 2 art. KSHS0102 - 2 art. KSHS0103 - 1 art. KSHS0104) ; sur demande, il est possible de composer le kit comme on le souhaite. La fenêtre de vue permet de regarder le contenu sans ouvrir la boîte.

Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi (la feuille de polyester, fournie pour la seule boîte externe, n'a pas besoin d'adhésifs pour le montage).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour un archivage de conservation d'objets précieux et particulièrement fragiles : daguerrotypes, ferrotypes, ambrotypes, miniatures, bijouterie, minéraux.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSCS0100	40 x 20 x h 20	45 x 30 x h 20
KSCS0101	60 x 45 x h 30	70 x 55 x h 30
KSCS0102	110 x 70 x h 40	125 x 75 x h 40
KSCS0103	150 x 125 x h 40	160 x 130 x h 40
KSHS0104	265 x 165 x h 50	290 x 185 x h 55
KSHSKIT1	265 x 165 x h 50	290 x 185 x h 55



KSH29999

Personalizaciones		cantidad mínima 1 kit quantité minimum 1 kit		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige Gris claro Gris clair Ocre Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
		Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm	Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm	Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm	2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome			Sello a presión Tampon á sec		

1.3

CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ



CAJAS AUTOMONTABLES CON REJILLA INTERIOR "Modigliani"

Las cajas con rejilla interior "Modigliani" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo de material arqueológico, minerales y obras de pequeñas dimensiones. Las cajas se proporcionan sin tapa, con rejilla interior (dimensión de la rejilla interior a elegir) y son ideales para su colocación dentro de archivadores o expositores de museo. Bajo pedido se puede conseguir también la tapa o sólo la rejilla interior que se adapta a cualquier tipo de caja. Fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en todos los lados y doble capa de cartón en la base. Fáciles y rápidas de montar.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de material arqueológico y obras de pequeñas dimensiones.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSCO0200	600 x 900 x h 45	600 x 910 x h 45
KSCO0201	1000 x 700 x H 45	1010 x 710 x h 45
KSCO0202	1300 x 900 x h 45	1310 x 910 x h 45

Código Producto Code produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KSCO0204	1180 x h 45 (step 30)
KSCO0203	1180 x h 45 (step 50)



KSC59999



BOÎTES À MONTER AVEC DIVISION INTERNE "Modigliani"

Les boîtes à divisions internes "Modigliani", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme de pièces archéologiques, minéraux et oeuvres de petites dimensions. Les boîtes sont fournies sans couvercle, avec séparations internes (dimensions des séparations au choix) et sont parfaites pour être placées dans meubles-classeurs ou vitrines de musées. Sur demande, le couvercle peut être fourni ou seulement la division interne qui s'adapte à tout type de boîte. Robuste et solide structure, avec double paroi sur tous les côtés et double couche de carton sur la base. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conserver des objets archéologiques et objets de petites dimensions.



**KSCO0203
KSCO0204**

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					



CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES PARA GRANDES FORMATOS Y TEXTILES "Ghirlandaio"

Las cajas con tapa separada "Ghirlandaio" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. La fuerte y sólida estructura, con paredes dobles en dos lados de la base y dos lados opuestos de la tapa y doble capa de cartón incluso en la base y en la tapa, evita que la caja se deforme y la hace especialmente apta para el archivo, incluso superpuesta, de obras de gran formato y de gran peso; la ausencia total de grapas de metal e imperfecciones internas, permite el archivo de materiales textiles especialmente delicados.

Fáciles de montar gracias a las aletas autoblocantes que se introducen en la doble pared.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones, textiles, estampaciones, dibujos y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair

Interior / Blanco
Intérieur / Blanc

Grosor / Epaisseur
1,7 mm



BOÎTES À COUVERCLE À MONTER POUR GRANDS FORMATS ET TEXTILES "Ghirlandaio"

Les boîtes à couvercle séparé "Ghirlandaio", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. La robuste et solide structure, avec double paroi sur deux côtés de la base et deux côtés opposés du couvercle et deux couches de carton également sur la base et sur le couvercle, évite les distorsions de la boîte et la rend particulièrement adaptée à l'archivage, même superposé, d'oeuvres de grands format et lourdes; l'absence totale d'agrafes métalliques et d'imperfections intérieures, permet de conserver des textiles particulièrement délicats.

Faciles à monter grâce aux ailettes autobloquantes à insérer dans la double paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conserver des oeuvres de grandes dimensions, textiles, impressions, dessins et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSCO0020	900 x 500 x h 60	925 x 525 x h 65
KSCO0021	1200 x 650 x h 60	1225 x 675 x h 65
KSCO0022	1650 x 800 x h 70	1675 x 825 x h 75
KSCO0023	1500 x 700 x h 100	1525 x 725 x h 105
KSCO0024	1350 x 550 x h 150	1375 x 575 x h 155
KSCO0025	800 x 380 x h 200	825 x 405 x h 205
KSCO0026	400 x 400 x h 280	425 x 425 x h 285



Paq. mín.
Cond min
1

KSC29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Color exterior Couleur extérieure Cartón / Carton Ocre / Ocre Gris claro / Gris clair		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180	
Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon à sec			

1.3

CAJAS CON TAPA SEPARADA BOÎTES À COUVERCLE SÉPARÉ



CAJAS CON TAPA AUTOMONTABLES Y CON VISOR DE POLIÉSTER "Cimabue"

Las cajas con visor de poliéster "Cimabue" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo a largo plazo. Son totalmente automontables en cuatro piezas: base, tapa, una hoja de poliéster y una base para el fondo (la hoja en poliéster no necesita adhesivos para el montaje). La ventana permite ver el contenido sin abrir la caja. La base y la tapa tienen un grosor doble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de objetos de valor y especialmente frágiles: daguerrotipos, ferrotipos, ambrotipos, miniaturas, orfebrería, minerales.



BOÎTES À FENÊTRE À MONTER "Cimabue"

Les boîtes à fenêtres "Cimabue", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour une conservation à long terme. Elles sont totalement à réaliser en quatre parties: base, couvercle, une feuille de polyester et une base pour le fond (la feuille de polyester ne nécessite pas d'adhésif pour le montage). La fenêtre permet de voir le contenu sans ouvrir. La base et le couvercle sont en double épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conserver des objets précieux et très fragiles: daguerrotypes, ferrotypes, ambrotypes, miniatures, horlogerie, minéraux.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair







Grosor / Epaisseur
0,9 mm



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSHS0004	250 x 200 x h 120	260 x 210 x h 125

KSH19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			Sello a presión Tampon á sec	
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 		Cartón / Carton Gris arena / Gris marron beige Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm			Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 	
Impresión monocromática Impression monochrome 		Sello a presión Tampon á sec 				



CAJAS AUTOMONTABLES CON CAJÓN EXTRAIBLE "Canaletto"

Las cajas con cajón extraible "Canaletto" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave** y son ideales para el archivo horizontal. El kit completo está integrado por una caja externa con apertura frontal de doble solapa, cinta de cierre en algodón espiga y un cajón interior extraible, siempre con cinta de algodón para facilitar su movilización. El acceso al contenido interno es práctico y rápido y se puede llevar a cabo sin quitar la caja de su pila.

Son especialmente fuertes y sólidas, y sobre todo el cajón interior tiene paredes dobles en todos los lados y en la base.

Las cajas son totalmente automontables incluyendo encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aprox.) ya montado en las paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm



BOÎTES À MONTERAVEC UN TIROIR AMOVIBLE "Canaletto"

Les boîtes à 1 tiroir "Canaletto", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal. Le kit complet se compose d'une boîte extérieure avec ouverture frontale, à double rabat, cordon de serrage en coton et d'un tiroir intérieur amovible, avec tirette en coton pour l'ouvrir facilement. L'accès au contenu intérieur est pratique et rapide et peut se faire sans retirer la boîte de la pile.

Particulièrement robuste et solide, le tiroir, notamment, présente une double paroi sur tous les côtés et sur la base.

Les boîtes sont entièrement à monter avec pattes d'insertion et velcro ultrafin (1,0 mm environ) fourni, déjà monté sur les parois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, pour archives et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. exterior caja (mm) Dim. externes boîte (mm)	Dim. interior caja (mm) Dim. interne tiroir (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSD00020	160 x 120 x h 70	135 x 95 x h 60	9 x 13
KSD00021	180 x 130 x h 70	155 x 105 x h 60	10 x 15 - (A6)
KSD00022	210 x 160 x h 70	185 x 135 x h 60	13 x 18
KSD00023	270 x 210 x h 70	245 x 185 x h 60	18 x 24
KSD00024	330 x 240 x h 70	305 x 215 x h 60	20 x 30 - (A4)
KSD00025	335 x 270 x h 70	310 x 245 x h 60	24 x 30
KSD00026	380 x 280 x h 70	355 x 255 x h 60	Folio
KSD00027	430 x 330 x h 70	405 x 305 x h 60	30 x 40 - (A3)
KSD00028	465 x 375 x h 80	440 x 350 x h 70	30 x 40
KSD00029	600 x 380 x h 80	575 x 355 x h 70	
KSD00030	395 x 305 x h 120	370 x 280 x h 110	Folio
KSD00031	405 x 315 x h 120	380 x 290 x h 110	
KSD00032	400 x 300 x h 250	370 x 280 x h 235	



Paq. mín.
Cond min
5

KSD29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)			Color exterior Couleur extérieure		
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Cartón / Carton		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)
			Gris claro Gris clair		Ocre Ochre
Impresión monocromática Impression monochrome					

CAJAS AUTOMONTABLES CON DOS CAJONES EXTRAIBLES "Lippi"

Las cajas con dos cajones extraíbles "Lippi" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave** y son ideales para el archivo horizontal. El kit completo está integrado por una caja externa con apertura frontal de doble solapa, cinta de cierre en algodón espiga y dos cajones internos extraíbles, siempre con cinta de algodón para facilitar su movilización. El acceso al contenido interno es práctico y rápido y se puede llevar a cabo sin quitar la caja de su pila.

Son especialmente fuertes y sólidas, y sobre todo los cajones interiores tienen paredes dobles en todos los lados y en la base. Las cajas son totalmente automontables incluyendo encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aprox.) ya montado en las paredes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



BOÎTES À MONTER À DEUX TIROIRS AMOVIBLES "Lippi"

Les boîtes à 2 tiroirs amovibles "Lippi", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal. Le kit complet se compose d'une boîte externe avec ouverture frontale à double rabat, cordon de serrage en coton et deux tiroirs internes amovibles également équipés d'une tirette de préhension en coton. L'accès au contenu est pratique et rapide et peut se faire sans retirer la boîte de la pile.

Très robustes et solides, les tiroirs, en particulier, présentent double paroi sur tous les côtés et sur la base. Les boîtes sont entièrement à monter soi-même avec pattes et velcro ultrafin (1,0 mm environ) fourni, déjà monté sur les parois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photo-graphies, pour documents d'archives et divers objets

Código Producto Code produit	Dim. exterior caja (mm) Dim. externes boîte (mm)	Nr. Cajones / Dim. interior (mm) Nb Tiroirs / Dim. internes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSD00050	250 x 165 x h 70	2 - 95 x 135 x h 60	9 x 13
KSD00051	270 x 185 x h 70	2 - 105 x 155 x h 60	10 x 15 - (A6)
KSD00052	310 x 210 x h 70	2 - 135 x 185 x h 60	13 x 18
KSD00053	430 x 275 x h 70	2 - 185 x 245 x h 60	18 x 24
KSD00054	490 x 335 x h 70	2 - 215 x 305 x h 60	20 x 30 - (A4)
KSD00055	540 x 335 x h 70	2 - 245 x 310 x h 60	24 x 30
KSD00056	570 x 385 x h 70	2 - 255 x 355 x h 60	Folio
KSD00057	670 x 435 x h 70	2 - 305 x 405 x h 60	30 x 40 - (A3)
KSD00058	760 x 470 x h 80	2 - 350 x 440 x h 70	30 x 40
KSD00059	405 x 270 x h 85	2 - 185 x 245 x h 80	18 x 24



KSD19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					



CAJAS AUTOMONTABLES DE TAPA ABATIBLE "Boccaccio"

Las cajas con tapa abatible "Boccaccio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal a largo plazo. El práctico elemento abatible frontal en el lado corto facilita la introducción y la extracción de forma segura de las obras.

Están dotadas de una práctica cinta de algodón espiga para el cierre, pegada con cola de ph neutro y papel de conservación. Especialmente fuertes y sólidas con paredes dobles en dos lados de la base y una de la tapa. Fáciles y rápidas de montar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT "Boccaccio"

Les boîtes à couvercle à rabat "Boccaccio", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage horizontal à long terme. L'abattant frontal sur le petit côté allège l'insertion et l'extraction des oeuvres en toute sécurité.

Elles sont équipées de cordon de serrage en coton, collé avec un adhésif à pH neutre et papier de conservation. Particulièrement robustes et solides avec double paroi sur deux côtés de la base et un du couvercle. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm

APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives et pour objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSES0050	290 x 390 x h 60	305 x 405 x h 65
KSES0051	260 x 360 x h 100	275 x 375 x h 105
KSES0052	270 x 340 x h 120	285 x 355 x h 125



Pag. mín.
Contd mín
10

KSE19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 		Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm Gris claro Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm Ocre Ochre Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm		Color exterior Couleur extérieure Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 	
Impresión monocromática Impression monochrome 		Sello a presión Tampon à sec 			



CAJAS ATOMONTABLE CON TAPA ABATIBLE "Pavese"

Las cajas con tapa abatible "Pavese" se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special** y en cartón económico **Duralong Basic**; ideales para el archivo vertical. La tapa abatible en el lado largo permite un amplio y fácil acceso al interior.

Faciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

Cartón Duralong Special

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



Cartón Duralong Basic

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



BOÎTES A MONTER AVEC COUVERCLE PLIABLE "Pavese"

Les boîtes à monter avec couvercle pliant "Pavese" sont fabriquées dans du carton **Duralong Special** et dans le carton économique **Duralong Basic**; idéal pour l'archivage vertical.

Facile et rapide à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui sont insérées dans la double paroi.

Duralong Special Carton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Buffered (calcium carbonate reserve)
- pH 8.5 - 9.0



Duralong Basic Carton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contenu élevé de cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.0 - 9.0


APLICACIONES

Ideales para el archivo vertical de negativos, postales, fotografías, micro-fichas; materiales colocados a su vez dentro de sobres individuales.

1. Duralong Special



2. Duralong Basic



APPLICATIONS


Idéal pour archivage de négatif, cartes postales, photographies, micro-fiches; matériaux placés dans des enveloppes individuelles.

1. Duralong Special

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSES0101	350 x 140 x h 270	360 x 150 x h 275	Folio
KSES0100	270 x 140 x h 350	280 x 150 x h 355	Folio

2. Duralong Basic

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSES0201	350 x 140 x h 270	360 x 150 x h 275	Folio
KSES0200	270 x 140 x h 350	280 x 150 x h 355	Folio



KSE69999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation				
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure							
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 	Cartón / Carton Gris arena / Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm	Gris claro/Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm	Ocre/Ocre Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm	Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)					
	2160 2154 2130 2127 2180 	Impresión monocromática Impression monochrome 		Sello a presión Tampon à sec 					



CAJAS AUTOMONTABLES CON TAPA ABATIBLE "Tiepolo"

Las cajas con tapa abatible "Tiepolo" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical a largo plazo de documentos. La apertura vertical en el lado largo permite un amplio y fácil acceso al contenido; el cierre de la tapa es de encaje. Llevan dos asas prácticas y resistentes para su manipulación y transporte. Fáciles y rápidas de montar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de archivo vario.



BOÎTES A MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT "Tiepolo"

Les boîtes avec couvercle à rabat "Tiepolo", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical à long terme de documents. L'ouverture à rabat sur le grand côté permet un large accès au contenu; la fermeture du couvercle se fait par patte encastrable. Elles sont fournies avec deux poignées robustes et pratiques pour la manipulation et le transport. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour conservation d'archives.




Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSES0030	107 x 372 x h 277	117 x 382 x h 287	Folio



KSE29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation			
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 		Cartón / Carton Gris arena / Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm Gris claro / Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm Ocre / Ochre Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm			Color exterior Couleur extérieure Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 		
Impresión monocromática Impression monochrome 			Sello a presión Tampon á sec 				



CAJAS AUTOMONTABLES CON TAPA ABATIBLE "Annigoni"

Las cajas con doble tapa abatible "Annigoni" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. La apertura con doble solapa es práctica y rápida gracias a la cinta de algodón espiga, mientras que el cierre está asegurado por dos fuertes imanes.

Las cajas son totalmente automontables con encajes y velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) en dotación, ya montado en las paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para archivo fotográfico, para material de archivo y para objetos varios.



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm



BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À DOUBLE RABAT "Annigoni"

Les boîtes avec couvercle à double rabat "Annigoni", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. L'ouverture est pratique et rapide, facilitée par un tirette de préhension en coton, tandis que la fermeture est assurée par deux aimants tenaces.

Les boîtes sont entièrement à monter avec pattes d'encastrement et velcro ultrafin (1,0 mm environ), déjà monté sur les parois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8.5 - 9.0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de photographies, pour archives et objets divers.

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSE00001	60 x 150 x h 110	70 x 160 x h 120	9 x 13
KSE00002	60 x 170 x h 120	70 x 180 x h 130	10 x 15 - (A6)
KSE00003	60 x 200 x h 150	70 x 210 x h 160	13 x 18
KSE00004	60 x 260 x h 200	70 x 270 x h 210	18 x 24
KSE00005	60 x 320 x h 230	70 x 330 x h 240	20 x 30 - (A4)
KSE00006	60 x 325 x h 260	70 x 335 x h 270	24 x 30
KSE00007	60 x 370 x h 270	70 x 380 x h 280	Folio
KSE00008	60 x 420 x h 320	70 x 430 x h 330	30 x 40 - (A3)
KSE00009	70 x 455 x h 365	80 x 465 x h 375	30 x 40
KSE00010	70 x 590 x h 370	80 x 600 x h 380	
KSE00011	110 x 385 x h 295	120 x 395 x h 305	Folio
KSE00012	110 x 395 x h 305	120 x 405 x h 315	
KSE00013	240 x 390 x h 290	250 x 400 x h 300	



KSE49999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					

1.6

CAJAS PARA REVISTAS BOÎTES POUR REVUES ET OPUSCULES



CAJAS AUTOMONTANTES CON Y SIN FUNDA "Baldovinetti"

Las cajas "Baldovinetti" con y sin funda de protección se fabrican en cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical de revistas. La extracción desde la funda y la movimentación de la caja son muy fáciles gracias al agujero para introducir los dedos.

Fáciles y rápidas de montar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



BOÎTES A MONTER AVEC ET SANS ETUI "Baldovinetti"

Les boîtes "Baldovinetti" avec ou sans étui de protection, produites avec le carton **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical de revues, brochures, disques vinyle (LP) etc.. L'extraction de l'étui ou la simple manipulation du conteneur sont facilitées par un orifice de préhension.

Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de revistas, publicaciones.



Exterior / Gris claro
Exterieur / Gris Clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm

APPLICATIONS

Idéal pour archivage de revues, publications, flyers, disques vinyle (LP) e livres.

Sin funda / Sans etui








Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSFS0010	70 x 240 x h 315	75 x 245 x h 320	A5
KSFS0011	60 x 330 x h 383	65 x 335 x h 388	Folio

Con funda / Avec etui

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSFS0020	70 x 240 x h 315	80 x 250 x h 325	A5
KSFS0021	60 x 330 x h 383	70 x 340 x h 393	Folio



KSF29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation								
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure											
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 		Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige  Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm			Gris claro Gris clair  Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm		Ocre Ochre  Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 				
Impresión monocromática Impression monochrome 					Sello a presión Tampon á sec 								



CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO TELESCÓPICO "Giambologna"

Las cajas de tubo telescópico "Giambologna" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. El cierre de la caja se lleva a cabo con dos tapones laterales con un agujero en el centro, uno fijado con un velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) y el otro de encaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de obras de grandes dimensiones como tejidos, mapas, mapas geográficos, etc..



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm



BOÎTES-TUBES TELESCOPIQUES A MONTER "Giambologna"

Les boîtes-tubes télescopiques "Giambologna", produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, sont idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées facilement en vertical ou empilées horizontalement; on peut accéder aux oeuvres sans retirer la boîte de la pile grâce à son ouverture frontale. La boîte se ferme par deux petits couvercles avec orifice central, l'un est fixé par velcro ultra-fine (1,0 mm environ), tandis que l'autre s'emboîte. Fournis avec des morceaux de collants pour bloquer la hauteur de la boîte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour la conservation d'oeuvres de grandes dimensions telles que textiles, cartes de géographie, etc..

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSGO0020	1150/2100 x 70 x h 70	1160/2110 x 80 x h 80
KSGO0021	1150/2100 x 90 x h 90	1160/2110 x 100 x h 100
KSGO0022	1150/2100 x 115 x h 115	1160/2110 x 125 x h 125
KSGO0023	1500/2700 x 150 x h 150	1510/2710 x 160 x h 160
KSGO0024	1850/3700 x 180 x h 180	1860/3710 x 190 x h 190



KSG19999

Personalizaciones	cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)	Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H	Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
Impresión monocromática Impression monochrome				



CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO TELESCÓPICO "Mantegna"

Las cajas de tubo telescópico "Mantegna" están fabricadas con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. Las dos partes que forman el tubo telescópico se pueden bloquear a la medida deseada por medio de una aleta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSGS1000	1000/1600 x 90 x h 90	1010/1610 x 100 x h 100
KSGS1002	1000/1600 x 120 x h 120	1010/1610 x 130 x h 130
KSGS1001	1000/1600 x 150 x h 150	1010/1610 x 160 x h 160



BOÎTES-TUBES TELESCOPIQUES A MONTER "Mantegna"

Les boîtes-tubes télescopiques "Mantegna" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées facilement en vertical ou empilées horizontalement; on peut accéder aux oeuvres même sans retirer la boîte de la pile, grâce à leur ouverture frontale. Soins particuliers également dans le système de blocage des deux parties coulissantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS


Idéal pour archiver des oeuvres de grandes dimensions comme plans, cartes de géographie, posters, etc..



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm



KSG39999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation		
Color exterior Couleur extérieure						
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H 	Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm Gris claro Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 mm Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm Ocre Ochre Duralong Wave 1,7 mm Duralong Double 1,1 mm			Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total) 2160 2154 2130 2127 2180 		
	Impresión monocromática Impression monochrome 			Sello a presión Tampon á sec 		



CAJAS AUTOMONTABLES DE TUBO "Pontormo"

Las cajas de tubo "Pontormo" están fabricadas con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, y son ideales para el archivo horizontal o vertical a largo plazo. Gracias a su forma cuadrada se pueden archivar fácilmente apiladas en vertical o en horizontal; el acceso a las obras se puede llevar a cabo incluso sin extraer la caja apilada, gracias al práctico sistema de apertura anterior. El cierre de la caja se lleva a cabo con dos tapones laterales con un agujero en el centro, uno fijado con un velcro ultra-fino (1,0 mm aproximadamente) y el otro de encaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES


Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,7 mm

BOÎTES-TUBES A MONTER "Pontormo"

Les boîtes-tubes "Pontormo" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave**, idéales pour l'archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à sa forme carrée, elles peuvent être stockées facilement verticalement ou empilées horizontalement; l'accès aux oeuvres peut se faire sans extraire la boîte de la pile, grâce à l'ouverture frontale. La fermeture de la boîte est assurée par deux couvercles latéraux avec orifice central, l'un fixé par du velcro ultrafin (1,0 mm environ), l'autre par emboîtement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archiver des oeuvres de grandes dimensions comme plans, cartes de géographie, posters, etc..

Código Producto Code produit	Largo (mm) Longueur (mm)	Ancho x Alto (mm) Largeur x Hauteur (mm)
KSGO0001	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	50 x 50
KSGO0002	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	50 x 50
KSGO0003	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	70 x 70
KSGO0004	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	70 x 70
KSGO0005	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	90 x 90
KSGO0006	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	90 x 90
KSGO0007	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	115 x 115
KSGO0008	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	115 x 115
KSGO0009	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	150 x 150
KSGO0010	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	150 x 150
KSGO0011	Hasta a 800 - Jusqu'à 800	180 x 180
KSGO0012	Hasta a 1600 - Jusqu'à 1600	180 x 180



KSG29999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)			Color exterior Couleur extérieure		
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Cartón / Carton		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)
			Gris claro Gris clair	Ocre Ochre	2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					



CAJAS AUTOMONTANTES DE TUBO CON TAPA ABATIBLE "Giacometti"

Las cajas de tubo "Giacometti" se fabrican con cartón de conservación microcorrugado **Duralong Wave**, ideales para el archivo horizontal y vertical a largo plazo. La forma cuadrada permite apilar las cajas y el archivo ordenado. La abertura abatible en el lateral largo permite acceder al contenido de forma fácil; el cierre de la tapa es de encaje de las dos extremidades.

Fáciles y rápidas de montar.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de gran formatos: textiles, mapas, planos, etc.



BOÎTES-TUBES A MONTER AVEC COUVERCLE À CHARNIÈRE "Giacometti"

Les boîtes-tubes "Giacometti" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave** et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical à long terme. Grâce à leur forme carrée, elles peuvent être archivées très aisément en vertical ou empilées horizontalement. L'ouverture à charnière sur le grand côté permet un large et facile accès au contenu, la fermeture du couvercle est à emboîtement aux deux extrémités. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APPLICATIONS

Ideales pour un archivage de conservation d'ouvrages de grandes dimensions comme les textiles, les plans, les cartes de géographie, etc...

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSG00100	1100 x 120 x h 120	1110 x 125 x h 125
KSG00101	1300 x 150 x h 150	1310 x 155 x h 155



Paq. mín.
Cond mín
5

KSG59999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm) Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H			Color exterior Couleur extérieure Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)		
			Cartón / Carton Gris claro / Gris clair Ocre / Ochre		2160 2154 2130 2127 2180
Impresión monocromática Impression monochrome					



CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Fontana"

Las cajas estuche forradas "Fontana" se fabrican completamente a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 2,4 mm), forradas en interior con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m²) y en exterior con tela de alta calidad de color negro (cód. 2180). Son muy robustas, cuidadas en los detalles y permiten el archivo horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



Exterior / Tela negra
Extérieur / Vissa noir



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
2,5 mm



BOÎTES-COFFRET DÉJÀ MONTÉES AVEC REVÊTEMENT "Fontana"

Les boîtes-coffret recouvertes "Fontana" sont entièrement produites à la main avec le carton de conservation **Duralong Special** (épaisseur 1,8 mm), et revêtues à l'intérieur de papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m²) et extérieurement de papier à effet toile de couleur noire (cod. 2180). Très robustes, très soignées dans le détail et permettent. Permettent l'archivage horizontal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APPLICATIONS

Idéal pour archiver impressions, photographies, dessins et autres oeuvres de grande valeur.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSASO210	320 x 260 x h 65	335 x 275 x h 70
KSASO211	425 x 320 x h 65	440 x 335 x h 70
KSASO212	520 x 420 x h 65	535 x 435 x h 70
KSASO213	620 x 520 x h 65	635 x 535 x h 70
KSASO214	820 x 620 x h 55	835 x 635 x h 70



KSA79999

Personalizaciones		cantidad mínima 1 pieza quantité minimum 1 pièce		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Forrado en papel efecto tela Doublage en papier effet toile		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
		2200			



CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Michelangelo"

Las cajas estuche forradas "Michelangelo" se fabrican completamente a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 2,4 mm), forradas en interior con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m²) y en exterior con tela de alta calidad de color negro (cód. 2180). Son muy robustas, cuidadas en los detalles y permiten el archivo horizontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



Exterior / Tela negra
Extérieur / Vissa noir



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
2,5 mm



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSASO220	320 x 260 x h 65	335 x 275 x h 70
KSASO221	425 x 320 x h 65	440 x 335 x h 70
KSASO222	520 x 420 x h 65	535 x 435 x h 70
KSASO223	620 x 520 x h 65	635 x 535 x h 70
KSASO224	820 x 620 x h 55	835 x 635 x h 70

BOÎTES-COFFRET TOILÉES DÉJÀ MONTÉES "Michelangelo"



Les boîtes coffret toilées "Michelangelo" sont produites avec le carton de conservation cannelé **Duralong Wave** (épaisseur 1,7 mm), et recouvertes à l'intérieur de papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m²) et à l'extérieur d'une toile noire de très belle qualité (cod. 2180). Elles sont très robustes, très soignées dans les détails et permettent un archivage horizontal ou vertical.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage d'impressions, photographies, dessins et autres oeuvres particulièrement précieuses



KSA89999

Personalizaciones		cantidad mínima 1 pieza quantité minimum 1 pièce		Personnalisation		
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure				
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Forrado en papel efecto tela Doublage en papier effet toile		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)		
		2200		2160	2154	2130



CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA CON ABERTURA FRONTAL ABATIBLE "Palladio"

Las cajas estuche en tela "Palladio" se fabrican por completo a mano con cartón **Duralong Special** (1,8+0,9 mm), forrando en interior con papel Duralong PaperPhoto blanco (170g/m²) y en exterior con tela negra de alta calidad (cod.2180). Son muy fuerte y permiten un tipo de archivo horizontal, apilando más cajas una en cima de otra. La amplia abertura abatible frontal permite insertar y extraer de forma segura las obras incluso sin mover la caja de su colocación. El práctico sistema de cierre, doble cinta de algodón con imán, permite abertura y cierre rápidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de especial importancia.



Exterior / Tela negra
Extérieur / Vissa noir



Interior / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
3,0 mm



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSES0500	360 x 280 x h 130	375 x 295 x h 150



BOÎTES-COFFRET TOILÉES, DÉJÀ MONTÉES, OUVERTURE FRONTALE À CHARNIÈRE "Palladio"

Les boîtes-coffrets toilées "Palladio" sont entièrement fabriquées à la main avec le carton **Duralong Spécial** (1,8+0,9 mm), recouvertes à l'intérieur de papier Duralong Paperphoto blanc (170 gr/m²) et à l'extérieur d'une toile de haute qualité noire (code 210). Elles sont très robustes, de finition très soignée et elles permettent un type d'archivage en piles horizontales. La grande ouverture frontale à charnière permet d'insérer et d'extraire en toute sécurité des œuvres même sans bouger la boîte de la pile. Le système de fermeture, très pratique par boutonnière en ruban de coton et aimant, permet de les ouvrir et de les fermer rapidement même d'une seule main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Ideales pour archives des œuvres particulièrement précieuses.

KSE79999

Personalizaciones		cantidad mínima 1 pieza quantité minimum 1 pièce		Personnalisation		
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure				
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Forrado en papel efecto tela Doublage en papier effet toile		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)		
		2200	2160	2154	2130	2127



CAJAS MONTADAS ESTUCHE EN TELA "Del Sarto"

Las cajas estuche revestidas "Del Sarto" se fabrican por completo a mano con cartón de conservación **Duralong Special** (grosor 1,8 mm), revestidos internamente con papel **Duralong PaperPhoto** blanco (170 g/m²) y externamente con papel efecto tela de color negro (cód. 2200). Son muy fuertes, muy cuidadas en todos su detalles y permiten el archivo tanto horizontal como vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de estampaciones, fotografías, dibujos y otros obras especialmente valiosas.



BOÎTES-COFFRET DOUBLÉES DÉJÀ MONTÉES "Del Sarto"

Les boîtes-coffret doublées "Del Sarto" sont entièrement produites à la main avec le carton de conservation **Duralong Special** (épaisseur 1,8 mm), doublées intérieurement avec le papier **Duralong PaperPhoto** blanc (170 g/m²) et extérieurement avec un papier effet toile de couleur noire (cod. 2200). Elles sont très robustes, très soignées dans les détails et permettent un archivage horizontal comme vertical.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APPLICATIONS

Idéal pour archiver impressions, photographies, dessins et autres oeuvres de grande valeur.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KSCS0020	310 x 225 x h 35	320 x 235 x h 40	A4
KSCS0021	430 x 315 x h 35	440 x 325 x h 40	A3
KSCS0022	495 x 340 x h 35	505 x 350 x h 40	A3+
KSCS0023	605 x 435 x h 35	615 x 445 x h 40	A2

KSC79999

Personalizaciones		cantidad mínima 1 pieza quantité minimum 1 pièce		Personnalisation	
Dimensiones interiores (mm) Dim. internes (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho (Prof.) x Altura Longueur x Largeur (Prof.) x Hauteur L x W x H		Forrado en papel efecto tela Doublage en papier effet toile		Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)	
		2200			



CAJAS A CONCHA AUTOMONTANTES - PP "Della Francesca"

Las cajas a concha "Della Francesca" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal. La abertura a concha permite insertar y extraer de manera segura las obras. Muy robustas y fuerte con dobles paredes en dos lados de la base y una de la tapa. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro
Gris foncé



Grosor / Epaisseur
3,3 mm



Paq. mín.
Cond mín
50

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSAW0001	325 x 245 x h 50	360 x 255 x h 60
KSAW0002	350 x 280 x h 50	385 x 290 x h 60
KSAW0003	250 x 180 x h 60	285 x 190 x h 70
KSAW0004	250 x 190 x h 100	285 x 200 x h 110
KSAW0005	350 x 280 x h 100	385 x 290 x h 110

KSAW1999

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

**CAJAS CON TAPA AUTOMONTANTES
PARA GRAN FORMATO Y TRANSPORTE - PP
"Albinoni"**

Las cajas con tapa separada "Albinoni" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal y el transporte de material de gran formato. La estructura fuerte, con dobles paredes en dos lados de la base y dos lados opuestos de la tapa, evita deformaciones de la caja y la hace idónea al archivo, también apilándola, de obras de gran formato y de gran peso. Los huecos laterales permiten su fácil movimentación. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes que se insertan en la doble pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte

**BOÎTES AVEC COUVERCLE, À MONTER,
POUR GRANDS FORMATS ET TRANSPORT - PP
"Albinoni"**

Les boîtes à couvercle détaché "Albinoni" sont produites avec du polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour archiver horizontalement et transporter du matériel volumineux. Sa structure robuste et solide, avec double paroi sur deux côtés de la base et deux côtés opposés du couvercle, évite toute distorsion de la boîte et la rend particulièrement appropriée à l'archivage, même en superposition, d'œuvres de grands formats et d'un poids important ; les ouvertures latérales, très pratiques, permettent de la prendre aisément pour la manipuler. Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes qui s'insèrent dans la double paroi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte

**APLICACIONES**

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.

Gris oscuro
Gris foncéGrosor / Epaisseur
3,3 mm**APPLICATIONS**

Ideales pour conserver des archives et objets divers. Pour éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSCW0001	440 x 350 x h 260	475 x 380 x h 265
KSCW0002	510 x 353 x h 260	555 x 390 x h 265

KSCW2999

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur**Por más informaciones, contacta con CTS**
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CAJAS AUTOMONTANTES CON TAPA ABATIBLE - PP "Cimarosa"

Las cajas con tapa abatible "Cimarosa" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo vertical, en el lado largo o corto. La abertura abatible en el lateral largo permite fácil acceso al contenido; el cierre de la tapa es a encaje. Fáciles y rápidas de montar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT - PP "Cimarosa"

Les boîtes avec couvercle à rabat "Cimarosa" sont produites avec le polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage vertical, sur le grand côté ou sur le petit. L'ouverture à rabat sur le grand côté permet d'accéder amplement et facilement au contenu ; la fermeture du couvercle se fait par emboîtement. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro
Gris foncé



Grosor / Epaisseur
2,8 mm

APPLICATIONS

Ideales para conservar archivos y objetos diversos. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KSEW0001	100 x 330 x h 250	110 x 345 x h 260	A4
KSEW0003	150 x 350 x h 260	160 x 365 x h 270	A4
KSEW0002	100 x 450 x h 320	110 x 465 x h 330	A3
KSEW0004	150 x 485 x h 325	160 x 500 x h 325	A3

KSEW3999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CAJAS AUTOMONTANTES CON DOBLE TAPA ABATIBLE - PP "Gentileschi"

Las cajas con doble tapa abatible "Gentileschi" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal y vertical.

La doble tapa abatible permite acceso práctico y a la vez mantener más protegido el material.

Se coloca en vertical, el asa frontal facilita la movimentación. Fáciles y rápidas de montar gracias a las aletas autoblocantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



BOÎTES À MONTER AVEC COUVERCLE À DOUBLE RABAT - PP "Gentileschi"

Les boîtes avec couvercle à double rabat "Gentileschi" sont produites avec le polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical.

L'ouverture à double rabat est pratique et rapide, elle permet d'accéder amplement et facilement au contenu.

Si la boîte est positionnée verticalement, une poignée frontale en facilite la manipulation.

Faciles et rapides à monter grâce aux ailettes autobloquantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro
Gris foncé



Grosor / Epaisseur
2,8 mm

APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSEW0050	90 x 290 x h 210	95 x 310 x h 220
KSEW0051	100 x 380 x h 295	105 x 400 x h 305

KSEW4999

Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CARPETAS CON SOLAPAS - PP "Tiziano"

Las carpetas con solapas "Tiziano" se fabrican con una única pieza de polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo y el transporte de obras.

Las carpetas se realizan con 4 solapas; algunos productos presentan 3 troquelados en las solapas para llegar a distintos grosores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



CHEMISES A RABAT - PP "Tiziano"

Les chemises à rabat "Tiziano" sont produites avec une seule feuille de polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, idéales pour archiver et transporter des œuvres.

Les chemises sont toutes réalisées avec 4 rabats; certains articles présentent 3 rainures sur chacun des rabats pour adapter les différentes épaisseurs aux œuvres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro
Gris foncé

1.



Grosor / Epaisseur
2,4 mm

2.



Grosor / Epaisseur
2,8 mm

APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.

1. Grosor / Epaisseur 2,4 mm

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim.externes (mm)
KCCW0001	350 x 250 x h 10	355 x 255 x h 15
KCCW0002	400 x 300 x h 10	405 x 305 x h 15
KCCW0003	325 x 240 x h 30	330 x 245 x h 35
KCCW0004	400 x 300 x h 30	405 x 305 x h 35

2. Grosor / Epaisseur 2,8 mm

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim.externes (mm)
KCCW0050	350 x 250 x 10/20/30	355 x 255 x 15/25/35
KCCW0052	450 x 310 x 10/20/30	455 x 315 x 15/25/35
KCCW0053	520 x 350 x 10/20/30	525 x 355 x 15/25/35
KCCW0054	640 x 480 x 10/20/30	645 x 485 x 15/25/35



KCCW5999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation



Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CAJAS AUTOMONTANTE DE TUBO CON TAPA ABATIBLE - PP "Gaddi"

Las cajas de tubo "Gaddi" se fabrican en polipropileno corrugado **Duralplast Wave**, ideales para el archivo horizontal o vertical. La forma cuadrada permite apilar las cajas y el archivo ordenado. La abertura abatible en el lateral largo permite acceder al contenido de forma fácil; el cierre de la tapa es de encaje de las dos extremidades. Fáciles y rápidas de montar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



BOÎTES-TUBES À MONTER AVEC COUVERCLE À RABAT -PP "Gaddi"

Les boîtes-tubes "Gaddi" sont produites en polypropylène cannelé **Duralplast Wave**, et sont idéales pour un archivage horizontal ou vertical. Grâce à sa forme carrée, elles peuvent être archivées aisément en vertical ou empilées horizontalement. L'ouverture par rabat sur le grand côté permet d'accéder largement et facilement au contenu ; la fermeture du couvercle est à emboîtement aux deux extrémités. Faciles et rapides à monter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



APLICACIONES

Ideales para el archivo de material de vario tipo. Para evitar formación de condensación en el interior de la caja, se aconseja colocarlas en ambientes con microclima idóneo.



Gris oscuro
Gris foncé



Grosor / Epaisseur
3,3 mm

APPLICATIONS

Idéales pour conserver archives et objets divers. Afin d'éviter la formation de condensation à l'intérieur du conteneur, il est recommandé de le placer dans un milieu ambiant ayant un microclimat adéquat.



Paq. mín.
Cond mín
50

Código Producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)
KSGW0001	1000 x 100 x h 100	980 X 98 X h 98
KSGW0002	1000 x 130 x h 130	980 x 120 x h 120
KSGW0003	1300 x 130 x h 130	1280 x 120 x h 120
KSGW0004	1300 x 150 x h 150	1280 x 140 x h 140
KSGW0005	1900 x 200 x h 200	1880 x 190 x h 190

KSGW6999

Personalizaciones	cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces	Personnalisation
Dimensiones / Cartón / Grosor / Color Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur	Por más informaciones, contacta con CTS Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS	



CAJAS ESPECIALES EN POLIPROPILENO CORRUGADO A MEDIDA

Proyecta con nosotros tu propia caja en polipropileno corrugado, envíanos una imagen, una muestra o un boceto, juntos podemos elegir el grosor más idóneo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



BOITES SPECIALES EN POLYPROPILÈNE

Protégez avec nous votre propre boîte, envoyez-nous une photo, un échantillon ou un dessin, ensemble nous choisissons la boîte plus adapté à vos archives et l'épaisseur plus propre du polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polypropylène cannelé
- Chimiquement stable et inerte



Grosor - Peso / Epaisseur - Poids

2.4 mm / 450 g/m2
2.8 mm / 550 g/m2
3.3 mm / 650 g/m2
3.6 mm / 800 g/m2



KSWW9999



Personalizaciones

*cantidad mínima 10 piezas
quantité minimum 10 pièces*

Personnalisation

Dimensiones / Cartón / Grosor / Color
Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur

Por más informaciones, contacta con CTS
Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

1.10 PRODUCCIONES ESPACIALES A MEDIDA

BOÎTES SPÉCIALES




PRODUCCIONES ESPACIALES A MEDIDA

Proyecta con nosotros tu propia caja, envíanos una imagen, una muestra o un boceto; te podemos aconsejar sobre el cartón, el grosor, la estructura y la estética más apta para tu archivo.



PRODUCTIONS SPÉCIALES SUR MESURE

Projetez avec nous votre propre boîte, envoyez-nous une photo, un échantillon ou un dessin, ensemble nous choisissons le carton, l'épaisseur et le revêtement extérieur esthétiquement les plus adaptés à vos archives.



Colores / Couleurs




Tela alta calidad Toile haute qualité



Papel efecto tela Papier effet toile




Duralong Double



Duralong Basic



Duralong Wave



Duralong Special



KS999999

Personalizaciones	Personnalisation
Dimensiones / Cartón / Grosor / Color Dimensions / Carton / Epaisseur / Couleur	Por más informaciones, contacta con CTS Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



ARCHIVADORES CON SOLAPA "Archivhug™" Special "Archivhug™ Open" Special

Los archivadores "ARCHIVHUG™" Special y "ARCHIVHUG™" Open" Special son archivadores innovadores para ahorrar espacio fabricados en cartón **Duralong Special** que permiten archivar a largo plazo la documentación de archivo, de libros y de papel en general, ahorrando espacio en las estanterías. Son ideales tanto para poner nuevo orden en un archivo, como en la sustitución de antiguos archivadores, cajas y contenedores varios.

Gracias al deslizamiento telescópico del lomo, alojado en el interior de la aleta delantera y de los numerosos pliegues en las tres solapas (solo **Archivhug™**), ofrecen una notable modularidad y se adaptan sin problemas a los diferentes grosores del contenido. El modelo **Archivhug™**, diversamente del **Archivhug™ Open**, se ha diseñado para estar completamente cerrado y, por tanto, proteger totalmente las obras de la luz y del polvo. Tienen un sólido Cierre con cinta de algodón. Cordon de serraje en coton espiga pegada a las solapas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)

"ARCHIVHUG™" Special

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBS0001	350 x 250 x 0/200	A4
KCBS0002	400 x 300 x 0/160	Folio

"ARCHIVHUG™ Open" Special

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBS0003	350 x 250 x 0/200	A4
KCBS0004	400 x 300 x 0/160	Folio

KCB19999

Personalizaciones	cantidad mínima 10 piezas quantité minimum 10 pièces	Personnalisation
Color externo / Cartón / Grosor Couleur extérieure / Carton / Epaisseur		
Gris oscuro / Gris foncé Duralong Double 1,1 mm	Ocre / Ochre Duralong Double 1,1 mm	Gris claro / Gris clair Duralong Double 1,1 mm Duralong Special - 0,9 mm



CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT "Archivhug™" Spécial "Archivhug™ Open" Spécial

"ARCHIVHUG™" Spécial et "ARCHIVHUG™" Open" Special sont des classeurs innovants, économisant l'espace, réalisés en carton **Duralong Special** qui permettent d'archiver à long terme documentation d'archives, livres et papiers en général, en prenant peu de place sur les étagères. Idéales soit dans le cas d'un renouvellement d'archives soit en remplacement de vieux classeurs, boîtes ou conteneurs.

Grâce au coulissement télescopique du dos, logé dans le rabat antérieur et les nombreux rainages sur trois rabats (seul **Archivhug™**), ils sont très modulables en s'adaptant aux différentes épaisseurs du contenu. Le modèle **Archivhug™**, à la différence de **Archivhug™ Open**, est conçu pour être complètement fermé et donc protéger totalement les oeuvres de la lumière et de la poussière. Fermeture par ruban de coton sergé, collé sur les rabats avec un adhésif à pH neutre et papier de conservation blanc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS


Idéal pour documents, livres, manuscrits, album, etc (papier ou membrane)




Gris claro
Gris clair



Grosor / Epaisseur
0,9 mm



"ARCHIVHUG™" Special



"ARCHIVHUG™ Open" Special





ARCHIVADORES CON SOLAPA "Archivhug™" Basic "Archivhug™ Open" Basic

Los archivadores "ARCHIVHUG™" Basic y "ARCHIVHUG™" Open" Basic son archivadores innovadores para ahorrar espacio fabricados en cartón económico Duralong Basic que permiten archivar a largo plazo la documentación de archivo, de libros y de papel en general, ahorrando espacio en las estanterías. Son ideales tanto para poner nuevo orden en un archivo, como en la sustitución de antiguos archivadores, cajas y contenedores varios.

Gracias al deslizamiento telescópico del lomo, alojado en el interior de la aleta delantera y de los numerosos pliegues en las tres solapas (solo Archivhug™), ofrecen una notable modularidad y se adaptan sin problemas a los diferentes grosores del contenido.

El modelo Archivhug™, diversamente del Archivhug™ Open, se ha diseñado para estar completamente cerrado y, por tanto, proteger totalmente las obras de la luz y del polvo.

Tienen un sólido Cierre con cinta de algodón
Cordon de serraje en cotton espiga pegada a las solapas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



ACID FREE

APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Gris arena /
Gris marron beige



Grosor / Epaisseur
1,8 mm

"ARCHIVHUG™" Basic

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBB0001	350 x 250 x 0/200	A4
KCBB0002	400 x 300 x 0/160	Folio

"ARCHIVHUG™ Open" Basic

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBB0003	350 x 250 x 0/200	A4
KCBB0004	400 x 300 x 0/160	Folio

KCB29999

"ARCHIVHUG™ Open" Basic

Personalizaciones	cantidad mínima 10 piezas quantité minimum 10 pièces	Personnalisation
Color externo / Cartón / Grosor Couleur extérieure / Carton / Epaisseur		
Gris oscuro / Gris foncé	Ocre / Ochre	Gris claro / Gris clair
Duralong Double 1,1 mm	Duralong Double 1,1 mm	Duralong Double 1,1 mm Duralong Special 0,9 mm



CHEMISES-CLASSEURS "Archivhug™" Basic "Archivhug™ Open" Basic

"ARCHIVHUG™" Basic et "ARCHIVHUG™" Open" Basic sont des chemises-classeurs innovants, réalisés en carton économique Duralong Basic qui permettent d'archiver à long terme documentation d'archives, livres et papiers en général, tout en économisant de l'espace sur les étagères. Idéales pour renouvellement d'archives ou pour remplacement d'anciens classeurs, boîtes ou conteneurs divers.

Grâce au coulisement télescopique du dos, logé dans le rabat antérieur et des nombreux rainages sur trois rabats (seulement Archivhug™), ils peuvent être modulés à volonté en s'adaptant aux différentes épaisseurs du contenu.

Le modèle Archivhug™, contrairement à l' Archivhug™ Open, est conçu pour être complètement fermé et donc protéger totalement les oeuvres de la lumière et de la poussière.

Fermeture par ruban de coton sergé, collé aux rabats par un adhésif à pH neutre et un papier de conservation blanc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forte proportion de Cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0



ACID FREE

APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, album, etc (papier ou membranes)

Paq. mín.
Cond. mín.
10



"ARCHIVHUG™" Basic

ARCHIVADORES CON SOLAPA "Veronese"

Los archivadores con solapa "Veronese" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y **Duralong Basic**. Se realizan de una sola pieza sin solapas y con plegado cuádruple en el lomo, para tener en cuenta los diferentes grosores del contenido. Están dotados de tres cintas de algodón espiga para el cierre, pegados con pegamento de pH neutro y papel de conservación blanco.

Cartón Duralong Special CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

Cartón Duralong Basic CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Gris claro
Gris clair

1.



Grosor / Epaisseur
1,8 mm



Gris arena
Gris marron beige

2.



Grosor / Epaisseur
2,0 mm

APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, albums, etc (papier ou membrane)

1. Duralong Special

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBS0010	310 x 220 x 60/90/120/150	A4
KCBS0011	360 x 260 x 60/90/120/150	Folio
KCBB0012	430 x 310 x 60/90/120/150	A3

2. Duralong Basic

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBB0013	310 x 220 x 60/90/120/150	A4
KCBB0014	360 x 260 x 60/90/120/150	Folio
KCBB0015	430 x 310 x 60/90/120/150	A3

CHEMISES-CLASSEURS "Veronese"

Les chemises-classeurs "Veronese" sont produits avec le carton de conservation **Duralong Special** et **Duralong Basic**. Réalisées d'une seule pièce sans rabats avec une quadruple rainurage au dos pour tenir compte des différentes épaisseurs du contenu. Elles se ferment par trois rubans de coton sergé, collés avec un adhésif à pH neutre et un papier de conservation blanc.

Duralong Special Carton CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

Duralong Basic Carton CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Forte proportion de Cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0



KCB39999

Personalizaciones		cantidad mínima 25 piezas quantité minimum 25 pièces		Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Gris arena Gris marron beige</p> <p>Duralong Basic 1,4 - 2,0 mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Gris claro Gris clair</p> <p>Duralong Special / 1,8 mm</p> </div> </div>			
Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon á sec			

2.1

ARCHIVADORES CON SOLAPAS CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT



CALSIFICADORES CON SOLAPAS "Parmigianino"

Los archivadores con solapas "Parmigianino" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de carpetas o sobres. Se realizan en una única pieza con dos solapas grandes y dos pequeñas. Están pensados para proteger los documentos del polvo.

Se cierra a través de tres cintas de algodón pegadas con adhesivo neutro y papel de conservación blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato di calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES


Ideales para documentos, libros, manuscritos, álbums, etc. (material en papel o pergamino).



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,8 mm



Paq. mín.
Cond. mín
100

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCBS0100	360 x 260 x 100	Folio

KCB59999

Personalizaciones		cantidad mínima 10 piezas quantité minimum 10 pièces		Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color exterior Couleur extérieure			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Cartón / Carton Gris arena Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 mm		Gris claro Gris clair Duralong Special 1,4 - 1,8 mm	
Forrado en tela (parcial o total) Doublage en toile (partiel ou total)		2160 2154 2130 2127 2180			
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton		Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon à sec	



CLASSEURS-DOSSIERS "Parmigianino"

Les classeurs-dossiers "Parmigianino" sont produits avec le carton de conservation **Duralong Spécial**; idéal pour un archivage vertical de documents libres ou placés à l'intérieur de chemises ou de pochettes. Ils sont réalisés d'un seul tenant avec deux grands rabats et deux petits. Ils sont conçus pour être complètement fermés et de ce fait pour protéger les œuvres de la poussière.

La fermeture est assurée par trois rubans en coton à chevrons, collés avec un adhésif à pH neutre et du papier de conservation blanc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour documents, livres, manuscrits, albums, etc. (matériau papier ou membrane).



Archivadores CON SOLAPA "Brunelleschi"

Las archivadores con solapa "Brunelleschi" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special** y son ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de subcarpetas y sobres.

Están diseñadas para proteger las obras del polvo y de la luz, con apertura a libro para facilitar la movilización del contenido; el cierre de la solapa exterior y de las aletas interiores es de encaje. Fáciles y rápidas de montar, tienen de un agujero en el lomo para facilitar su agarre y la movilización de la carpeta en la estantería.

Bajo pedido es posible conseguir el práctico kit interno (cartón Duralong Special y cinta de algodón espiga) para la fijación de documentos sueltos, para un archivo seguro de las obras en vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de obras de grandes dimensiones como mapas, mapas geográficos, pósters, etc..



CHEMISES A GRANDS RABATS "Brunelleschi"

Les chemises à rabats "Brunelleschi", réalisées avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage vertical de documents non reliés ou se trouvant à l'intérieur de chemises et pochettes. Elles sont conçues pour protéger les oeuvres de la poussière et de la lumière. L'ouverture en livre facilite la manipulation du contenu.

Fermeture par emboîtement, à l'aide de la pâte extérieure et des ailettes. Faciles et rapides à monter, un orifice de préhension au dos facilite la manipulation de la chemise sur l'étagère.

Sur demande, il est possible de l'équiper d'un kit intérieur (carton Duralong Special et ruban de coton sergé) pour immobiliser des documents libres, afin d'archiver verticalement en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archiver des registres d'entreprise, opuscules non reliés, livres et archives diverses.



2.1

ARCHIVADORES CON SOLAPAS CHEMISES-CLASSEURS A GRAND RABAT



CARPETAS CON SOLAPA "Brunelleschi"



CHEMISES A GRANDS RABATS "Brunelleschi"



Gris claro
Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,4 mm



Código de producto Code produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. exterae	Capacidad formato Capacité format
KCAS0004	350 x 250 x 60	355 x 255 x 65	
KCAS0006	360 x 290 x 60	365 x 295 x 65	Folio
KCAS0003	310 x 220 x 80	315 x 225 x 85	A4
KCAS0010	430 x 310 x 80	435 x 310 x 85	A3
KCAS0007	360 x 290 x 90	365 x 295 x 95	Folio
KCAS0019	400 x 300 x 90	405 x 305 x 95	
KCAS0001	300 x 200 x 100	305 x 205 x 105	
KCAS0005	350 x 250 x 100	355 x 255 x 105	
KCAS0013	370 x 270 x 100	375 x 275 x 105	Folio
KCAS0016	380 x 300 x 100	385 x 305 x 105	
KCAS0011	270 x 180 x 115	275 x 185 x 120	
KCAS0012	320 x 260 x 120	325 x 265 x 125	A4
KCAS0008	360 x 290 x 120	365 x 295 x 125	Folio
KCAS0014	370 x 270 x 120	375 x 275 x 125	Folio
KCAS0017	380 x 300 x 120	385 x 305 x 125	
KCAS0020	420 x 290 x 120	425 x 295 x 125	
KCAS0009	360 x 290 x 145	365 x 295 x 150	Folio
KCAS0018	380 x 300 x 150	385 x 305 x 155	
KCAS0002	300 x 200 x 160	305 x 205 x 165	
KCAS0 015	370 x 270 x 165	375 x 275 x 170	Folio

KCA19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces		Personnalisation		
Dimensiones interiores (mm) Dimensions internes (mm)		Color externo Couleur extérieur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H 		Cartón / Carton Gris oscuro / Gris foncé Ocre / Ochre Gris claro / Gris clair 			Forrado del lomo de tela Doublage du dos en toile 2160 2154 2130 2127 2180 	
Cierre con cinta de algodón Cordon de serrage en coton 	Impresión monocromática Impression monochrome 	Sello a presión Tampon á sec 	Kit de fijación interna (cartón + cinta de algodón) Kit de fixation interne (carton + ruban de coton) 			

ARCHIVADORES CON SOLAPA "Della Robbia"

Las archivadores con solapa "Della Robbia" se fabrican con cartón de económico **Duralong Basic** y son ideales para el archivo vertical de documentos sueltos o dentro de subcarpetas y sobres.

Están diseñadas para proteger las obras del polvo y de la luz, con apertura a libro para facilitar la movilización del contenido; el cierre de la solapa exterior y de las aletas interiores es de encaje. Fáciles y rápidas de montar, tienen de un agujero en el lomo para facilitar su agarre y la movilización de la carpeta en la estantería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alto contenido de celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de registros de empresas, folletos sueltos, libros y material de archivo vario.

CHEMISES-CLASSEURS A RABATS "Della Robbia"

Les chemises à rabats "Della Robbia" sont produites avec le carton économique **Duralong Basic**, idéales pour l'archivage vertical de documents libres ou se trouvant à l'intérieur de chemises et de pochettes. Elles sont conçues pour protéger les oeuvres de la poussière et de la lumière, avec ouverture en livre pour faciliter la manipulation du contenu; la fermeture de la patte extérieure et des ailettes intérieures est à emboîtement. Faciles et rapides à monter, un orifice au dos facilite la préhension et la manipulation de la chemise sur l'étagère.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Forte proportion de Cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0




APPLICATIONS

Idéal pour archiver des registres d'entreprise, opuscules non reliés, livres et archives diverses.



Gris arena
Gris marron beige



Grosor / Epaisseur
0,8 mm



Paq. min.
Cond. min
10

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. extérieur (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCAB0004	350 x 250 x 60	355 x 255 x 65	
KCAB0006	360 x 290 x 60	365 x 295 x 65	Folio
KCAB0003	310 x 220 x 80	315 x 225 x 85	A4
KCAB0010	430 x 310 x 80	435 x 310 x 85	A3
KCAB0007	360 x 290 x 90	365 x 295 x 95	Folio
KCAB0001	300 x 200 x 100	305 x 205 x 105	
KCAB0005	350 x 250 x 100	355 x 255 x 105	
KCAB0008	360 x 290 x 120	365 x 295 x 125	Folio
KCAB0009	360 x 290 x 145	365 x 295 x 150	Folio
KCAB0002	300 x 200 x 160	305 x 205 x 165	



KCA29999

Personalizaciones		cantidad mínima 10 piezas quantité minimum 10 pièces		Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)			Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur		
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H			Gris arena Gris marron beige		
			Duralong Basic 0,9 -1,4 mm		



ARCHIVADORES CON SOLAPAS "Caravaggio"

Las archivadores de solapas "Caravaggio" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**. Se fabrican en una sola pieza con dos solapas grandes, dos pequeñas y cuatro aletas internas, dos de ellas de encaje (véase detalle en la foto). Están diseñadas para quedar totalmente cerradas y proteger las obras del polvo. Tienen de una práctica cinta, pasante no pegada, de algodón espiga para el cierre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, material fotográfico, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



CHEMISES-CLASSEURS A RABAT "Caravaggio"

Les chemises à rabat "Caravaggio" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Special**. Elles sont réalisées d'un seul tenant avec deux grands rabats, deux petits et quatre ailettes internes, dont deux à emboîtement (voir détail photo). Elles sont conçues pour être complètement fermées pour protéger les oeuvres de la poussière. Elles se ferment par un ruban de coton sergé, non collé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS


Idéal pour documents, livres, manuscrits, photographies, albums, etc (papier ou membrane)



Gris claro
Gris clair



Grosor / Epaisseur
0,9 mm



Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. extérieur (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KCCS0001	140 x 100 x 25	145 x 105 x 30	9 x 13
KCCS0002	160 x 110 x 25	165 x 115 x 30	10 x 15
KCCS0003	190 x 140 x 25	195 x 255 x 30	13 x 18
KCCS0004	250 x 190 x 25	255 x 320 x 30	18 x 24
KCCS0005	307 x 220 x 25	312 x 225 x 30	20 x 30 (A4)
KCCS0006	315 x 250 x 25	320 x 255 x 30	24 x 30
KCCS0007	360 x 260 x 25	365 x 265 x 30	Folio
KCCS0008	410 x 315 x 25	415 x 320 x 30	30 x 40
KCCS0009	500 x 315 x 25	505 x 320 x 30	A3

KCC19999

Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Gris oscuro / Gris foncé Duralong Double 1,1 mm	Ocre / Ochre Duralong Double 1,1 mm	Gris claro / Gris clair Duralong Double 1,1 mm Duralong Special 0,9 mm	
Impresión monocromática Impression monochrome		Sello a presión Tampon á sec			



ARCHIVADORES CON SOLAPAS AUTOBLOCANTES "Alberti"

Las archivadores con cierre autoblocante "Alberti" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Special**, y son ideales para el archivo de material fotográfico y de archivo. El sistema de cierre de las solapas es de encaje. La carpeta está preparada incluso para la cinta de algodón pasante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para documentos, libros, manuscritos, material fotográfico, álbumes, etc. (material de papel o de pergamino)



Exterior / Gris claro
Extérieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
0,9 mm



CHEMISES AVEC FERMETURE À ENCOCHE "Alberti"

Les chemises à fermeture autobloquante "Alberti", produites avec le carton de conservation **Duralong Special**, sont idéales pour l'archivage de photographies et d'archives. Le système de fermeture des rabats est à emboîtement; la chemise est prédisposée aussi pour le ruban de coton passant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de photographies et documents d'archive divers.

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. extérieur (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KCCD0001	140 x 100 x 25	145 x 105 x 30	9 x 13
KCCD0002	160 x 110 x 25	165 x 115 x 30	10 x 15
KCCD0003	190 x 140 x 25	195 x 255 x 30	13 x 18
KCCD0004	250 x 190 x 25	255 x 320 x 30	18 x 24
KCCD0005	307 x 220 x 25	312 x 225 x 30	20 x 30 (A4)
KCCD0006	315 x 250 x 25	320 x 255 x 30	24 x 30
KCCD0007	360 x 260 x 25	365 x 265 x 30	Folio
KCCD0008	410 x 315 x 25	415 x 320 x 30	30 x 40
KCCD0009	500 x 315 x 25	505 x 320 x 30	A3



KCC29999


Personalizaciones		cantidad mínima 5 piezas quantité minimum 5 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur				
		Gris oscuro / Gris foncé Duralong Double 1,1 mm	Ocre / Ochre Duralong Double 1,1 mm	Gris claro / Gris clair Duralong Double 1,1 mm Duralong Special 0,9 mm		
Impresión monocromática Impression monochrome			Sello a presión Tampon á sec			



CARPETAS CON 3 SOLAPAS "Majorana"

Las carpetas de 3 solapas "Majorana" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Son ideales para su archivo en las cajas de conservación con cierre a concha. La fijación de las dos aletas cortas es de encaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.




Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

2.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²

Paq. mín.
Cond. mín
100



CHEMISES A 3 RABATS "Majorana"

Les chemises à 3 rabats "Majorana" sont produites avec une feuille de papier **Duralong PaperPhoto**, sans adhésifs. Idéales pour être archivées dans les boîtes de conservation à couvercle attenant. Fixation par emboîtement à l'aide des deux ailettes placées sur la petit côté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photographiques, documents et archives.

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0001	250 x 175	A5
KCCT0002	240 x 180	
KCCT0003	310 x 220	A4
KCCT0004	320 x 235	A4
KCCT0005	350 x 250	
KCCT0006	360 x 300	Folio
KCCT0007	460 x 330	A3
KCCT0008	500 x 350	
KCCT0009	600 x 450	
KCCT0010	700 x 500	
KCCT0011	1000 x 700	

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0101	250 x 175	A5
KCCT0102	240 x 180	
KCCT0103	310 x 220	A4
KCCT0104	320 x 235	A4
KCCT0105	350 x 250	
KCCT0106	360 x 300	Folio
KCCT0107	460 x 330	A3
KCCT0108	500 x 350	
KCCT0109	600 x 450	
KCCT0110	700 x 500	
KCCT0111	1000 x 700	

KCC49999

Personalizaciones	cantidad mínima 200 piezas quantité minimum 200 pièces		Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur		
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H	Blanco natural/Blanc naturel Duralong Paper Photo 80-120-170 g/m ²	Ocre / Ochre Duralong Paper Photo 170 g/m ²	Gris claro / Gris clair Duralong Paper Photo 170-220 g/m ² Duralong Special 750 g/m ²
Impresión monocromática Impression monochrome			



CARPETAS CON 4 SOLAPAS "Canova"

Las carpetas de 4 solapas "Canova" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Son ideales para su archivo en las cajas de conservación con cierre a concha. La fijación de las tres aletas cortas es de encaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

2.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photos, documents et éléments d'archives.



Paq. mín.
Cond. mín
100

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0020	240 x 180	A5
KCCT0021	250 x 175	
KCCT0022	310 x 220	A4
KCCT0023	320 x 235	A4
KCCT0024	350 x 250	
KCCT0025	360 x 300	Folio
KCCT0026	460 x 330	A3
KCCT0027	500 x 350	
KCCT0028	600 x 450	
KCCT0029	700 x 500	
KCCT0030	1000 x 700	

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0220	240 x 180	A5
KCCT0221	250 x 175	
KCCT0222	310 x 220	A4
KCCT0223	320 x 235	A4
KCCT0224	350 x 250	
KCCT0225	360 x 300	Folio
KCCT0226	460 x 330	A3
KCCT0227	500 x 350	
KCCT0228	600 x 450	
KCCT0229	700 x 500	
KCCT0230	1000 x 700	

KCC59999

Personalizaciones	cantidad mínima 200 piezas quantité minimum 200 pièces		Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur		
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H	Blanco natural/Blanc naturel Duralong Paper Photo 80-120-170 g/m ²	Ocre / Ochre Duralong Paper Photo 170 g/m ²	Gris claro / Gris clair Duralong Paper Photo 170-220 g/m ² Duralong Special 750 g/m ²
Impresión monocromática Impression monochrome			

CARPETAS PARA DOCUMENTOS CON 4 SOLAPAS "Michelozzo"

Las carpetas para documentos de 4 solapas "Michelozzo" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto**, sin adhesivos. Se realizan con 4 solapas, cada una con más pliegues para favorecer la adaptación de los diferentes grosores a las obras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Para la conservación de documentos y material fotográfico

1.



Peso papel / Poids papier
220 g/m²

2.



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

Paq. mín.
Cond. mín
100

CHEMISES POUR DOCUMENTS À 4 RABATS "Michelozzo"

Les chemises pour documents à 4 rabats "Michelozzo" sont fabriquées d'un seul tenant en papier **Duralong PaperPhoto**, sans adhésifs. Elles sont réalisées avec 4 rabats, chacun présentant plusieurs rainures pour s'adapter aux différentes épaisseurs des oeuvres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de tirages photos, documents et éléments d'archives.

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0040	210 x 125 x 0/40	
KCCT0041	250 x 175 x 0/40	A5
KCCT0042	320 x 235 x 0/40	A4
KCCT0043	350 x 250 x 0/10	Folio
KCCT0044	350 x 250 x 0/40	Folio
KCCT0045	350 x 250 x 0/70	Folio
KCCT0046	420 x 310 x 0/40	A3
KCCT0047	500 x 350 x 0/40	
KCCT0048	600 x 400 x 0/40	

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCCT0050	210 x 125 x 0/40	
KCCT0051	250 x 175 x 0/40	A5
KCCT0052	320 x 235 x 0/40	A4
KCCT0053	350 x 250 x 0/10	Folio
KCCT0054	350 x 250 x 0/40	Folio
KCCT0055	350 x 250 x 0/70	Folio
KCCT0056	420 x 310 x 0/40	A3
KCCT0057	500 x 350 x 0/40	
KCCT0058	600 x 400 x 0/40	

KCC69999

Personalizaciones		cantidad mínima 200 piezas quantité minimum 200 pièces			Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Blanco natural/Blanc naturel	Ocre / Ochre	Gris claro / Gris clair	
		Duralong Paper Photo 80-120-170 g/m ²	Duralong Paper Photo 170 g/m ²	Duralong Paper Photo 170-220 g/m ² Duralong Special 750 g/m ²	
Impresión monocromática Impression monochrome					



CARPETAS DE 4 SOLAPAS "Sansovino"

Las carpetas de 4 solapas "Sansovino" se fabrican en papel **Duralong Cotton**, sin adhesivos. Ideales para el archivo de material fotográfico en cajas de conservación. Tienen en el lomo un grosor de 5 mm para facilitar el pliegue.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libres de ácidos
- Test de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada para permitir mayor flujo de aire



APLICACIONES

Para el archivo de material fotográfico que no tolere reserva alcalina (imágenes que contengan plata) y documentos de especial importancia.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
250 g/m²



Paq. mín.
Cond. mín.
50



CHEMISES-CLASSEUR A 4 VOLETS "Sansovino"

Les chemises-classeur de 4 volets "Sansovino" sont fabriqués sur du papier de **coton Duralong**, sans adhésifs. Idéal pour l'archivage de matériel photographique dans des boîtes de conservation. Ils ont sur la colonne vertébrale une épaisseur de 5 mm pour faciliter le pli.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- 100% de fibre de coton pur
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Sans acide
- Test d'oxydation d'argent (ASTM D2043)
- Surface non calandree pour permettre un plus grand débit d'air



APPLICATIONS

Pour l'archivage de matériel photographique qui ne tolère pas la réserve alcaline (images contenant de l'argent) et des documents d'une importance particulière.

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KCCZ0100	94 x 123 x 5	9 x 12
KCCZ0101	133 x 184 x 5	13 x 18
KCCZ0102	184 x 244 x 5	18 x 24
KCCZ0103	207 x 257 x 5	
KCCZ0104	220 x 301 x 5	A4
KCCZ0105	240 x 320 x 5	
KCCZ0106	257 x 308 x 5	24 x 30
KCCZ0107	283 x 359 x 5	Folio
KCCZ0108	308 x 410 x 5	30 x 40
KCCZ0109	410 x 511 x 5	40 x 50
KCCZ0110	511 x 613 x 5	50 x 60





CARPETAS PORFOLIO "Giorgione"

Las carpetas porfolio "Giorgione" se fabrican en cartón **Duralong Special**, para el archivo y el transporte de obras de gran formato.

Se cierran a través de una o más cintas de algodón, algunos modelos tienen asa para facilitar el transporte (solo art. KCCS0022 y KCCS0023).



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES


Ideales para el archivo e transporte de dibujos, mapas y otros documentos de gran formato.



Exterior / Gris claro
Exterieur / Gris clair



Grosor / Epaisseur
1,8 mm



CHEMISES PORTFOLIO "Giorgione"

Les portfolios pliant "Giorgione" sont fabriqués dans du carton **spécial Duralong**, pour l'archivage et le transport de travaux de grand format.

Ils sont fermés par une ou plusieurs bandes de coton, certains modèles ont une poignée pour faciliter le transport (seul article KCCS0022 et KCCS0023).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archiver et transporter des dessins, des cartes et d'autres documents grand format.

Paq. mín.
Cond. mín
5



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
<i>Sin asa - Sans poignée</i>		
KCCS0020	440 x 305 x 30	A3
KCCS0021	620 x 435 x 30	A2
<i>Con asa - Avec poignée</i>		
KCCS0022	870 x 620 x 30	A1
KCCS0023	1200 x 800 x 30	

KCC79999

Personalizaciones		Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur	
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Gris claro Gris clair Duralong Special 0,9 - 1,4 - 1,8 mm	Gris arena Gris marron beige Duralong Basic 0,9 - 1,4 - 2,0 mm



CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE "Bramante"

Las carpetas con pliegue simple "Bramante" se fabrican con papel y cartón de calidad **Duralong PaperPhoto**. Sistema práctico y sencillo de conservación de obras que posteriormente se coloca en cajas para archivo horizontal.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de documentos, manuscritos, pósters, estampaciones y dibujos sueltos.



Blanco natural
Blanc naturel

1.



Peso papel /Poids papier
80 g/m²

2.



Peso papel /Poids papier
120 g/m²

3.



Peso papel /Poids papier
170 g/m²

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0001	200 x 150	
KCDT0002	300 x 200	
KCDT0003	310 x 220	A4
KCDT0004	350 x 250	Folio
KCDT0005	400 x 300	
KCDT0006	430 x 220	
KCDT0007	600 x 400	

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0010	200 x 150	
KCDT0011	300 x 200	
KCDT0012	310 x 220	A4
KCDT0013	350 x 250	Folio
KCDT0014	400 x 300	
KCDT0015	430 x 220	
KCDT0016	600 x 400	
KCDT0017	800 x 600	
KCDT0018	1200 x 800	

3.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0020	310 x 220	A4
KCDT0021	350 x 250	Folio
KCDT0022	400 x 300	
KCDT0023	430 x 220	
KCDT0024	600 x 400	
KCDT0025	800 x 600	
KCDT0026	1200 x 800	Manifiesto - Plakat

KCD19999



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation



Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

Color / Cartón / Grosor
Couleur / Carton/ Epaisseur

Longitud x Ancho x Alto (lomo)
Longueur x Largeur x Hauteur (dos)
L x W x H



Blanco natural
Blanc naturel



Duralong Paper Photo
80-120-170 g/m²

Ocre
Ochre



Duralong Paper Photo
170 g/m²

Gris claro
Gris clair



Duralong Paper Photo 170-220 g/m²
Duralong Special 750 g/m²



APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, manuscrits, posters, impressions et dessins non reliés.



CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE CON SOLAPA "Guercino"

Las carpetas con pliegue simple con solapa "Guercino" se fabrican con papel y cartón de calidad **Duralong PaperPhoto**. Sistema práctico y sencillo de archivo con solapa en el lado largo que evita cualquier movimiento de la obra hacia el exterior. Es aconsejable colocar las carpetas en cajas para archivo horizontal.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de documentos, manuscritos, fotografías, pósters, estampaciones y dibujos sueltos.



Blanco natural
Blanc naturel



1. Peso papel / Poids papier
80 g/m²



2. Peso papel / Poids papier
120 g/m²



3. Peso papel / Poids papier
170 g/m²

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0051	300 x 200 + 100	
KCDT0052	310 x 220 + 100	A4
KCDT0053	350 x 250 + 100	Folio
KCDT0054	400 x 300 + 100	
KCDT0055	430 x 220 + 100	
KCDT0056	600 x 400 + 150	

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0058	300 x 200 + 100	
KCDT0059	310 x 220 + 100	A4
KCDT0060	350 x 250 + 100	Folio
KCDT0061	400 x 300 + 100	
KCDT0062	430 x 220 + 100	
KCDT0063	600 x 400 + 150	

3.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KCDT0064	300 x 200 + 100	
KCDT0065	310 x 220 + 100	A4
KCDT0066	350 x 250 + 100	Folio
KCDT0067	400 x 300 + 100	
KCDT0068	430 x 220 + 100	
KCDT0069	600 x 400 + 150	

KCD29999

CHEMISES SIMPLES A RABAT "Guercino"

Les chemises simples "Guercino" sont produites en papier et carton léger de qualité **Duralong PaperPhoto**. Simple et pratique système d'archivage, avec rabat sur le grand côté qui empêche tout mouvement de l'oeuvre vers l'extérieur; il est conseillé d'insérer ensuite les chemises dans des boîtes pour un archivage horizontal.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, manuscrits, photographies, posters, impressions et dessins non reliés.



Personalizaciones

cantidad mínima 100 piezas
quantité minimum 100 pièces

Personnalisation

Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur		
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H	Blanco natural Blanc naturel 	Ocre Ochre 	Gris claro Gris clair
	Duralong Paper Photo 80-120-170 g/m ²	Duralong Paper Photo 170 g/m ²	Duralong Paper Photo 170-220 g/m ² Duralong Special 750 g/m ²



CARPETAS CON PLIEGUE SIMPLE "De Chirico"

Las carpetas con pliegue simple "De Chirico" se fabrican con cartón de conservación **Duralong Double**. Sencillo y práctico sistema de conservación de obras para colocar posteriormente en cajas o directamente en cajoneras y archivadores. El cierre de las carpetas se realiza con tres cintas de algodón espiga pegadas con adhesivo de pH neutro y papel de conservación blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Para archivo de conservación de documentos, estampaciones y dibujos sueltos.



Exterior / Gris claro
Exterieur / Gris clair



Interior / Blanco
Interieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,1 mm

CHEMISES SIMPLES AVEC LIENS "De Chirico"

Les chemises simples "De Chirico" sont produites avec le carton de conservation **Duralong Double**. Simple et pratique système de conservation d'oeuvres à ranger ensuite dans des boîtes ou directement en tiroirs et classeurs. Elles se ferment par trois rubans de coton sergé, collés avec un adhésif à pH neutre et un papier de conservation blanc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents, impressions et dessins non reliés.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KCDD0001	330 x 220	A4
KCDD0002	400 x 300	30 x 40
KCDD0003	430 x 310	A3
KCDD0004	500 x 400	40 x 50
KCDD0005	600 x 500	50 x 60
KCDD0006	800 x 600	60 x 80
KCDD0007	1200 x 800	120 x 80



KCD39999

Personalizaciones		cantidad mínima 10 piezas quantité minimum 10 pièces			Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H		Gris oscuro / Gris foncé	Ocre / Ochre	Gris claro / Gris clair	
		 Duralong Double 1,1 mm	 Duralong Double 1,1 mm	 Duralong Double 1,1 mm Duralong Special 0,9/1,4/1,8 mm	
Impresión monocromática Impression monochrome					

FUNDAS "Dante"

Las fundas "Dante" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel, en el lado largo o, bajo petición, en el lado corto, permite el acceso a la obra desde tres lados.

Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos

APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

POCHETTES-ÉTUIS "Dante"

Les pochettes-étuis "Dante" sont réalisées avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, et sont recouvertes d'une feuille de polyester très transparente. Ce système d'archivage pratique et rapide permet la vision des oeuvres sans en être directement en contact, et en les protégeant aussi d'éventuelles abrasions. Le polyester est fixé au papier sur le long côté ou sur le petit, selon la demande, ce qui permet l'accès à l'oeuvre par trois côtés.

Les pochettes-étuis peuvent être archivées à l'intérieur de boîtes ou directement dans des coffrets et classeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide

APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage d'impressions photos, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géographiques, oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KBHY0030	165 x 115	10 x 15
KBHY0031	195 x 145	13 x 18
KBHY0032	255 x 195	18 x 24
KBHY0033	315 x 225	20 x 30 - (A4)
KBHY0034	315 x 255	24 x 30
KBHY0035	365 x 265	Folio
KBHY0036	435 x 315	A3
KBHY0037	515 x 415	40 x 50
KBHY0038	615 x 515	50 x 60
KBHY0039	815 x 615	60 x 80
KBHY0040	1200 x 800	



KBHY1999

Personalizaciones		cantidad mínima 25 piezas quantité minimum 25 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H						
		Gris oscuro Gris foncé Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		

FUNDAS "Meucci"

Las fundas "Meucci" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel en dos lados adyacentes permite el acceso a la obra por dos lados. Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos



APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado y obras de arte sobre papel.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

POCHETTES-ETUIS DE PROTECTION "Meucci"

Les étuis "Meucci" sont réalisés avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, lequel est soudé à une feuille de polyester de haute transparence. Ce système d'archivage pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans être directement en contact, tout n les protégeant d'éventuelles abrasions. La fixation du polyester au papier sur deux côtés adjacents permet d'accéder à l'oeuvre par deux côtés. Les étuis de protection peuvent être archivés à l'intérieur de boîtes ou directement en coffrets et classeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide



APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de tirages photographiques, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géog., oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KBHY0050	165 x 115	10 x 15
KBHY0051	195 x 145	13 x 18
KBHY0052	255 x 195	18 x 24
KBHY0053	315 x 225	20 x 30 - (A4)
KBHY0054	315 x 255	24 x 30
KBHY0055	365 x 265	Folio
KBHY0056	435 x 315	A3
KBHY0057	515 x 415	40 x 50
KBHY0058	615 x 515	50 x 60
KBHY0059	815 x 615	60 x 80
KBHY0060	1200 x 800	



KBHY2999

Personalizaciones		cantidad mínima 25 piezas quantité minimum 25 pièces			Personnalisation		
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur					
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H					Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²

FUNDAS "Fermi"

Las fundas "Fermi" se fabrican con papel de conservación **Duralong PaperPhoto**, con una hoja de poliéster muy transparente fijada encima. Este sistema de archivo práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La fijación del poliéster al papel por tres lados permite el acceso a la obra por un solo lado, largo o corto, a elegir (tipo sobre).

Las fundas se pueden archivar dentro de cajas o directamente en cajoneras y archivadores.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,5 - 9,0
- Poliéster Melinex, 75 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos

APLICACIONES

Para archivo de conservación de estampaciones fotográficas, materiales transparentes, manuscritos, cómics, estampaciones y dibujos, mapas, obras gráficas, carteles, papel pintado



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

POCHETTES-ETUIS DE PROTECTION "Fermi"

Les étuis "Fermi" sont réalisés avec le papier de conservation **Duralong PaperPhoto**, le quel est sondé à une feuille de polyester de haute transparence. Ce système d'archivage pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans être directement en contact, tout en les protégeant d'éventuelles abrasions. La feuille de polyester est fixée au papier sur trois côtés ce qui permet d'accéder à l'oeuvre d'un seul côté, le grand ou le petit coté au choix (type pochette).

Les étuis peuvent être archivés à l'intérieur de boîtes ou directement en coffrets et classeurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Polyester Melinex, 75 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide

APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de tirages photographiques, matériaux transparents, manuscrits, bandes dessinées, impressions et dessins, cartes géog., oeuvres graphiques, manifestes, papiers peints et oeuvres d'art sur papier.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)
KBHY0070	165 x 115	10 x 15
KBHY0071	195 x 145	13 x 18
KBHY0072	255 x 195	18 x 24
KBHY0073	315 x 225	20 x 30 - (A4)
KBHY0074	315 x 255	24 x 30
KBHY0075	365 x 265	Folio
KBHY0076	435 x 315	A3
KBHY0077	515 x 415	40 x 50
KBHY0078	615 x 515	50 x 60
KBHY0079	815 x 615	60 x 80
KBHY0080	1200 x 800	



KBHY3999

Personalizaciones		cantidad mínima 25 piezas quantité minimum 25 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton/ Epaisseur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longitud x Altura (Prof.) x Altura (lombada) L x W x H		Blanco natural Blanc naturel	Ocre Ochre	Gris claro Gris clair		
		Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		



FUNDAS CON SECTORES "D'Annunzio"

Las fundas "D'Annunzio" son una combinación de poliéster (100 micras) termosoldado sobre cartón para conservación fotográfica **Chronos (300 g/m²)**. Este sistema de archivo muy práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones. La soldadura en tres lados permite el acceso a la obra por un sólo lado (tipo sobre bolsa).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6
- Poliéster, 100 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos



ETUIS À COMPARTIMENTS "D'Annunzio"

Les étuis "D'Annunzio" sont une combinaison de polyester (100 micron) thermosoudé sur un carton léger de conservation photographique **Chronos (300 gr/m²)**. Ce système d'archivage très pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans en être en contact direct, et les protège d'éventuelles abrasions. La soudure sur trois côtés permet d'accéder à l'oeuvre seulement par le grand côté (comme une pochette simple).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6
- Polyester, 100 microns
- Chimiquement stable, inerte et sans acide



APLICACIONES

Ideales para el archivo de sellos y postales.

APPLICATIONS

Idéal pour le stockage de timbres et cartes postales.



	Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Cantidad de sectores y medidas (mm) Divisions et dimensions (mm)	Peso/Grosor Poids/Epaisseur
	KBHY0001	210 x 146	1 sobre bolsa 200 x 123 1 division 200 x 123	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0002	210 x 146	2 sobres bolsa 200 x 56 2 divisions 200 x 56	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0003	210 x 146	3 sobres bolsa 200 x 30 3 divisions 200 x 30	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0004	210 x 146	4 sobres bolsa 200 x 22 4 divisions 200 x 22	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0005	210 x 146	5 sobres bolsa 200 x 17 5 divisions 200 x 17	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0006	210 x 146	6 sobres bolsa 200 x 15 6 divisions 200 x 15	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
	KBHY0007	210 x 146	Protección para fundas con sectores Protection pour étuis à compartiments	Poliéster 100 micras Polyester 100 micron

**FUNDAS
"Petrarca"**

Las fundas "Petrarca" son una combinación de poliéster (100 micras) termosoldado sobre cartón para conservación fotográfica **Chronos (300 g/m²)**. Este sistema de archivo muy práctico y rápido permite la visión de las obras sin entrar directamente en contacto con ellas, protegiéndolas, de esta forma, incluso de eventuales abrasiones.

La soldadura en dos lados adyacentes permite el acceso a la obra por dos lados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6
- Poliéster, 100 micras
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos

**APLICACIONES**

Ideal para el archivo de estampaciones fotográficas, dibujos, obras de arte sobre papel, etc.

**ETUIS
"Petrarca"**

Les pochettes-étuis "Petrarca" sont une combinaison de polyester (100 micron) thermosoudé sur un carton léger de conservation photographique **Chronos (300 gr/m²)**. Ce système de stockage très pratique et rapide permet de voir les oeuvres sans en être en contact direct, et les protège d'éventuelles abrasions.

La soudure sur deux côtés adjacents permet d'accéder à l'oeuvre de deux côtés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6
- Polyester, 100 micron
- Chimiquement stable, inerte et sans acide

**APPLICATIONS**

Idéal pour l'archivage de tirages photos, dessins, oeuvres d'art sur papier, etc.



Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. extérieur (mm)	Capacidad formato Capacité format (cm)	Peso/Grosor Poids/Epaisseur
KBHY0020	205 x 144	210 x 148,5	A5	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron
KBHY0021	292 x 202	297 x 210	A4	Cartón 300 gr/m ² - Poliéster 100 micras Carton 300 g/m ² - polyester 100 micron



SOBRES DE 4 SOLAPAS "Boito"

Los sobres de cuatro solapas "Boito" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong PaperPhoto** y son ideales para el archivo de material fotográfico y de negativos en placas de vidrio. Tienen dos solapas largas y dos cortas, sin adhesivos. Con este sistema las obras se pueden archivar de forma segura, protegidas de cualquier alteración físico-mecánica y de manipulaciones incorrectas; para verlas basta con colocarlas en una base plana y abrir las solapas sin quitar el sobre subyacente.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de láminas de vidrio (negativos, positivos, diapositivas).



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²



POCHETTES A QUATRE RABATS "Boito"

Les pochettes à quatre rabats "Boito", réalisées en une seule feuille de papier **Duralong PaperPhoto**, sont idéales pour l'archivage de photographies et de négatifs en plaques de verre. Elles sont faites de deux grands et de deux petits rabats, sans adhésifs. Ainsi, les oeuvres peuvent être archivées en toute sécurité, à l'abri des altérations physiques et mécaniques et des manipulations incorrectes. Pour les consulter, il suffit de les installer sur un plan de travail et d'ouvrir les rabats sans bouger la pochette sous-jacente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de plaques de verre (négatifs, positifs, diapositives).

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KBAT0001	90 x 65
KBAT0002	135 x 95
KBAT0003	155 x 105
KBAT0004	185 x 135
KBAT0005	245 x 185
KBAT0006	305 x 215
KBAT0007	310 x 245
KBAT0008	350 x 250
KBAT0009	400 x 300



KBA19999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur				
Longitud x Ancho Longueur x Largeur L x W		Blanco natural Blanc naturel	Ocre Ochre	Gris claro Gris clair		
		Duralong PaperPhoto 80-120-170 g/m ²	Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		



SOBRES DE 4 SOLAPAS "Verdi"

Los sobres de cuatro solapas "Verdi" se fabrican con una sola hoja de papel **Duralong Cotton**, sin adhesivos. Tienen un doble rayado para facilitar su plegado y son ideales para el archivo de negativos en láminas de vidrio. Con este sistema las obras se pueden archivar de forma segura, protegidas de cualquier alteración físico-mecánica y de manipulaciones incorrectas; para verlas basta con colocarlas en una base plana y abrir las solapas sin quitar el sobre subyacente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



POCHETTES A 4 RABATS "Verdi"

Les pochettes à 4 rabats "Verdi" sont fabriquées avec une seule feuille de papier en pure fibre de coton, sans adhésifs. Une double rainure facilite le pliage, idéal pour l'archivage de négatifs en plaques de verre. Ainsi, les oeuvres peuvent être archivées en toute sécurité, à l'abri des altérations physiques et mécaniques et des mauvaises manipulations ; pour les regarder, il suffit de les installer sur un plan de travail et ouvrir les rabats sans bouger la pochette située en-dessous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,8 - 7,0
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KBAC0010	45 x 110
KBAC0011	60 x 60
KBAC0012	60 x 90
KBAC0013	65 x 90
KBAC0014	84 x 84
KBAC0015	84 x 110
KBAC0016	50 x 100
KBAC0017	60 x 130
KBAC0018	84 x 217
KBAC0019	90 x 120
KBAC0020	91 x 91
KBAC0021	91 x 141
KBAC0022	102 x 152
KBAC0023	103 x 129
KBAC0024	116 x 141
KBAC0025	120 x 230
KBAC0026	122 x 167
KBAC0027	130 x 180
KBAC0028	167 x 218
KBAC0029	180 x 240
KBAC0030	205 x 255
KBAC0031	210 x 210
KBAC0032	210 x 270
KBAC0033	240 x 300
KBAC0034	240 x 320
KBAC0035	250 x 310
KBAC0036	256 x 306
KBAC0037	300 x 320
KBAC0038	300 x 400
KBAC0039	500 x 600




Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
80 g/m²

Conf. min
Cond. min
200





SOBRES DE 4 SOLAPAS "Verdi"




ENVELOPPES A 4 RABATS "Verdi"

APLICACIONES


Ideales para el archivo de placas de vidrio (negativos, positivos, diapositivas).

APPLICATIONS

Idéal pour le dépôt de plaques de verre (négatifs, positifs, diapositives).




KBAC0010
45 x 110 mm




KBAC0011
60 x 60 mm




KBAC0012
60 x 90 mm




KBAC0013
65 x 90 mm




KBAC0014
84 x 84 mm




KBAC0015
84 x 110 mm




KBAC0016
50 x 100 mm



KBAC0017
60 x 130 mm




KBAC0018
84 x 217 mm




KBAC0019
90 x 120 mm




KBAC0020
91 x 91 mm




KBAC0021
91 x 141 mm




KBAC0022
102 x 152 mm




KBAC0023
103 x 129 mm




KBAC0024
116 x 141 mm




KBAC0025
120 x 230 mm




KBAC0026
122 x 167 mm




KBAC0027
130 x 180 mm



KBAC0028
167 x 218 mm




KBAC0029
180 x 240 mm




KBAC0030
205 x 255 mm



KBAC0031
210 x 210 mm




KBAC0032
210 x 270 mm




KBAC0033
240 x 300 mm



KBAC0034
240 x 320 mm




KBAC0035
250 x 310 mm




KBAC0036
256 x 306 mm



KBAC0037
300 x 320 mm



KBAC0038
300 x 400 mm



KBAC0039
500 x 600 mm



SOBRES PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS "Bernini"

Los sobres para la conservación "Bernini" se fabrican con papel **Duralong Cotton**, ideales para el archivo del material fotográfico más sensible, como películas y microfichas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



APLICACIONES

Están concebidos para el archivo de conservación de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes, como negativos y estampaciones fotográficas en película y papel.



POCHETTES POUR NÉGATIFS PHOTOS "Bernini"

Les pochettes "Bernini", réalisées avec le papier **Munktell pHoton™**, sont idéales pour archiver des éléments photographiques les plus sensibles, telles que pellicules et microfiches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air



APPLICATIONS

Conçues pour conservation et archivage d'éléments photographiques qui sont manipulés peu souvent, tel que négatifs et tirages photos sur pellicule et papier.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
80 g/m²



KBHZ0050



KBHZ0051



KBHZ0052



KBHZ0053

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Tipo de utilización Utilisé pour
KBHZ0050	129 x 105	
KBHZ0051	152 x 107	Microfiche
KBHZ0052	250 x 45	Película negativo 35mm Négatifs en pellicule 35mm
KBHZ0053	257 x 70	Película negativo 70mm Négatifs en pellicule 70mm



SOBRES DE 6 BOLSILLOS PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS "Ghiberti"

Los sobres de 6 bolsillos "Ghiberti" se fabrican con papel **Duralong Cotton**; Gracias a su diseño son ideales para el archivo de los negativos fotográficos más delicados, colocados en seis bolsillos separados, doblados en acordeón.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Libre de ácidos
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)
- Superficie no calandrada, para permitir mayor flujo de aire



APLICACIONES



Están concebidos para el archivo de conservación de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes, como negativos de 35, 60, 70 mm y estampaciones fotográficas en película y papel.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel /Poids papier
80 g/m²



POCHETTES 6 COMPARTIMENTS POUR NÉGATIFS PHOTOGRAPHIQUES "Ghiberti"

Les pochettes 6 compartiments "Ghiberti" sont produites avec le papier **Munktell pHoton™**; grâce à leur structure, elles sont idéales pour archiver des négatifs photographiques les plus sensibles, logés en six poches séparées et pliées en accordéon.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Sans acides
- Test d'oxydation de l'argent (ASTM D2043)
- Surface non étalonnée pour permettre plus de circulation d'air



APPLICATIONS

Conçues pour conservation et archivage d'éléments photographiques qui sont manipulés peu souvent, tel que négatifs et tirages photos sur pellicule et papier.

Código Producto Code Produit	Dim. sobre cerrado (mm) Dim. pochette fermée (mm)	Color Couleur
KBHZ1000	270 x 75	Blanco - Blanc



SOBRES BOLSA CON SOLAPA LARGA TRASERA "Donizetti"

Los sobres bolsa "Donizetti" se fabrican con papel fotográfico **Chronos** pegado en dos lados con adhesivo de pH neutro, ideales para archivo vertical. Gracias a la solapa trasera ligeramente más larga es posible numerar y marcar la obra archivada en el interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6



POCHETTES AVEC LONG RABAT POSTÉRIEUR "Donizetti"

Les pochettes "Donizetti", produites avec le papier photo **Chronos**, collées sur deux côtés avec un adhésif à pH neutre, sont idéales pour un archivage vertical. Grâce au rabat postérieur légèrement plus long, on peut ainsi numéroter et désigner l'oeuvre archivée à l'intérieur.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6



APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
80 g/m²

APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de négatifs et tirages photographiques sur pellicule et sur papier, documents et éléments d'archives.



Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
<i>Apertura lado corto - Ouverture petit côté</i>			
KBBH0001	49 x 65	55 x 69	4,5 x 6
<i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i>			
KBBH0002	69 x 98	71 x 104	6 x 9
KBBH0003	92 x 131	95 x 135	9 x 13
KBBH0004	103 x 153	105 x 159	10 x 15
KBBH0005	119 x 122	125 x 125	CDs - DVDs - Blu rays
KBBH0006	133 x 181	136 x 187	13 x 18
KBBH0007	152 x 212	155 x 219	A5
KBBH0008	182 x 242	185 x 250	18 x 24
KBBH0009	212 x 302	215 x 310	A4
KBBH0010	242 x 302	245 x 310	24 x 30
KBBH0011	300 x 406	303 x 413	30 x 40



SOBRES BOLSA SIN SOLAPA "Vivaldi"

Los sobres bolsa "Vivaldi" se fabrican con papel **Duralong PaperPhoto**, con apertura en el lado largo, o corto bajo pedido, pegado en dos lados con adhesivo de pH neutro. Están concebidos para el archivo de material fotográfico y de archivo que no requiere manipulaciones frecuentes.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²



POCHETTES SANS RABATS "Vivaldi"

Les pochettes "Vivaldi" sont réalisées avec le papier **Duralong PaperPhoto**, avec ouverture sur le grand côté ou sur le petit sur demande, collées sur deux côtés par un adhésif à pH neutre. Elles sont conçues pour un archivage de photographies et d'archives qui ne requièrent pas des manipulations fréquentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour conservation et archivage de négatifs et tirages photos pellicule et papier, documents et éléments d'archives.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBBT0001	90 x 65	6 x 9
KBBT0002	135 x 95	9 x 13
KBBT0003	155 x 105	10 x 15
KBBT0004	185 x 135	13 x 18
KBBT0005	245 x 185	18 x 24
KBBT0006	305 x 215	A4
KBBT0007	310 x 245	24 x 30
KBBT0008	350 x 250	Folio
KBBT0009	400 x 300	30 x 40



KBB29999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H						
		Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 80-120-170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		



SOBRES BOLSA CON SOLAPA "Rossini"

Los sobres "Rossini" se fabrican con papel de calidad **Duralong PaperPhoto**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.

1.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²

2.



Gris claro
Gris clair



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

APPLICATIONS

Ideales para archivar y conservar negativos y tirajes photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCT0001	90 x 65	6 x 9
KBCT0002	135 x 95	9 x 13
KBCT0003	155 x 105	10 x 15
KBCT0004	185 x 135	13 x 18
KBCT0005	245 x 185	18 x 24
KBCT0006	305 x 215	A4
KBCT0007	310 x 245	24 x 30
KBCT0008	350 x 250	Folio
KBCT0009	400 x 300	30 x 40

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCT0010	90 x 65	6 x 9
KBCT0011	135 x 95	9 x 13
KBCT0012	155 x 105	10 x 15
KBCT0013	185 x 135	13 x 18
KBCT0014	245 x 185	18 x 24
KBCT0015	305 x 215	A4
KBCT0016	310 x 245	24 x 30
KBCT0017	350 x 250	Folio
KBCT0018	400 x 300	30 x 40



Paq. mín.
Cond. mín
100



KBC19999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H					
		Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 80-120-170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²	



SOBRE BOLSA CON FUELLE Y SOLAPA "Boccioni"

Los sobres "Boccioni" se fabrican en papel calidad **Duralong PaperPhoto**, encolados en dos lados con adhesivo libre de ácidos, abiertos en el lado corto, con solapa. Se realizan con fuelle para adaptarse a espesores variables.

CARATTERISTICHE TECNICHE



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

1.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

APLICACIONES

Ideales para el archivo de negativos, material fotográfico en papel, documentos y otros materiales.



Conf. min
Cond. min
50

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KBCT0100	240 x 305 x 30	A4
KBCT0101	260 x 330 x 45	



POCHETTES À SOUFFLET AVEC RABAT "Boccioni"

Les pochettes "Boccioni" sont produites avec le papier de qualité **Duralong PaperPhoto**, collées sur deux côtés avec un adhésif sans acides et ouvertes sur le petit côté avec un rabat exempt d'adhésif. Elles sont réalisées avec un double pli latéral à soufflet pour s'adapter aux différentes épaisseurs des œuvres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

2.



Gris claro
Gris clair



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

APPLICATIONS

Ideales para archiver et conserver négatifs et tirages photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato Capacité format
KTCT0150	240 x 305 x 30	A4
KTCT0151	260 x 330 x 45	

KBC49999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur			
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H					
		Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 80-170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²	



SOBRES CON SOLAPA "Bellini"

Los sobres "Bellini" se fabrican con papel de calidad **Premium Plus**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y material de archivo.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCP0001	229 x 162	A5
KBCP0002	325 x 230	A4
KBCP0003	360 x 250	Folio



POCHETTES A RABAT "Bellini"

Les pochettes "Bellini" sont produites avec le papier de qualité **Premium Plus**, collées sur un côté avec un adhésif acid-free et ouvertes sur le petit côté avec rabat sans adhésif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de négatifs et tirages photos en pellicule et papier, documents et éléments d'archives.



SOBRES CON SOLAPA PARA DISCOS (LP) "Paganini"

Los sobres "Paganini" se fabrican con papel de calidad **Premium Plus**, pegados en un lado con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado corto con solapa sin adhesivo, ideales para el archivo de discos de vinilo (LP). Gracias al agujero central con un diámetro de 8 cm en ambos lados, se puede leer la etiqueta del disco sin sacarlo del sobre.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0



APLICACIONES

Ideales para el archivo de discos de vinilo (LP) de 10" y de 12".



Gris azul
Gris bleu



Peso papel / Poids papier
225 g/m²



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCP0010	185 x 185	
KBCP0011	270 x 265	25,4 (10")
KBCP0012	315 x 315	30,5 (12")



POCHETTES A RABAT POUR DISQUES (LP) "Paganini"

Les pochettes "Paganini" sont produites avec le papier **Premium Plus**, collées sur un côté avec un adhésif sans acides et ouvertes sur le petit côté avec rabat non adhésif, idéales pour archivage de disques vinyl (LP). Grâce à leur orifice central diamètre 8 cm. sur les deux faces, on peut lire l'étiquette du disque sans l'extraire de la pochette.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



APPLICATIONS

Idéal pour l'archivage de disques en vinyle (LP) de 10" et 12".



SOBRES BOLSA CON SOLAPA "Perugino"

Los sobres "Perugino" se fabrican con papel de calidad **Duralong PaperPhoto**, pegados en dos lados con adhesivo libre de ácido y abiertos en el lado largo con solapa sin adhesivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de documentos y fotografías.

1.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
170 g/m²

2.



Gris claro
Gris clair



Peso papel / Poids papier
220 g/m²

POCHETTES Á RABAT "Perugino"

Les pochettes "Perugino" sont produites avec le papier de qualité **Duralong PaperPhoto**, collées sur deux côtés avec un adhésif sans acide. Ouverture sur le grand côté avec un rabat sans adhésif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour archivage et conservation de documents et photographies.


1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCT0020	65 x 90	6 x 9
KBCT0021	95 x 135	9 x 13
KBCT0022	105 x 155	10 x 15
KBCT0023	135 x 185	13 x 18
KBCT0024	185 x 245	18 x 24
KBCT0025	215 x 305	A4
KBCT0026	245 x 310	24 x 30
KBCT0027	250 x 350	Folio
KBCT0028	300 x 400	30 x 40

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBCT0029	65 x 90	6 x 9
KBCT0030	95 x 135	9 x 13
KBCT0031	105 x 155	10 x 15
KBCT0032	135 x 185	13 x 18
KBCT0033	185 x 245	18 x 24
KBCT0034	215 x 305	A4
KBCT0035	245 x 310	24 x 30
KBCT0036	250 x 350	Folio
KBCT0037	300 x 400	30 x 40

Paq. mín.
Cond. mín
100



KBC29999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H						
		Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 80-170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		



SOBRES ABIERTOS EN DOS LADOS "Mameli"

Los sobres bolsa "Mameli" se fabrican con papel **Duralong PaperPhoto**, abiertos en dos lados adyacentes y pegados en un lado con adhesivo de pH neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% Alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

APLICACIONES

Ideal para el archivo de conservación de estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visita, postales), negativos en película, documentos, archivos, etc.

1.



Blanco natural
Blanc naturel



Peso papel / Poids papier
120 g/m²

2.



Gris claro
Gris clair



Peso papel / Poids papier
170 g/m²



POCHETTES OUVERTES SUR 2 COTES ADJACENTS "Mameli"

Les pochettes "Mameli" sont produites avec le papier **Duralong PaperPhoto**, ouvertes sur deux côtés adjacents et collées sur un côté avec un adhésif à pH neutre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

APPLICATIONS

Idéal pour stockage de conservation d'impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales), négatifs en pellicule, documents, archives, etc.

1.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBGT0020	90 x 65	6 x 9
KBGT0021	135 x 95	9 x 13
KBGT0022	155 x 105	10 x 15
KBGT0023	185 x 135	13 x 18
KBGT0024	245 x 185	18 x 24
KBGT0025	305 x 215	A4
KBGT0026	310 x 245	24 x 30
KBGT0027	350 x 250	Folio
KBGT0028	400 x 300	30 x 40

2.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
KBGT0029	90 x 65	6 x 9
KBGT0030	135 x 95	9 x 13
KBGT0031	155 x 105	10 x 15
KBGT0032	185 x 135	13 x 18
KBGT0033	245 x 185	18 x 24
KBGT0034	305 x 215	A4
KBGT0035	310 x 245	24 x 30
KBGT0036	350 x 250	Folio
KBGT0037	400 x 300	30 x 40



KBGT9999

Personalizaciones		cantidad mínima 100 piezas quantité minimum 100 pièces			Personnalisation	
Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		Color / Cartón / Grosor Couleur / Carton / Epaisseur				
Longitud x Ancho x Alto (lomo) Longueur x Largeur x Hauteur (dos) L x W x H						
		Blanco natural Blanc naturel Duralong PaperPhoto 80-170 g/m ²	Ocre Ochre Duralong PaperPhoto 170 g/m ²	Gris claro Gris clair Duralong PaperPhoto 170-220 g/m ²		



SOBRES BOLSA "Monteverdi"

Los sobres bolsa de papel glassine "Monteverdi" están concebidos para el archivo de material fotográfico que no requiere manipulaciones frecuentes. La semi-transparencia permite, de todas formas, ver la obra protegiéndola del polvo y de las huellas debidas a la manipulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5
- Sin impurezas metálicas



APLICACIONES

Ideales para el archivo de conservación de negativos y estampaciones fotográficas en película y papel, documentos y materiales de archivo.



Peso papel / Poids papier
40 g/m²



Peso papel / Poids papier
50 g/m²



Peso papel / Poids papier
60 g/m²

Paq. mín.
Cond. mín.
100



POCHETTES PLATES "Monteverdi"

Les pochettes en papier cristal "Monteverdi" sont conçues pour le stockage de matériels photographiques qui n'exigent pas de fréquentes manipulations. La semi transparence permet cependant de visualiser l'oeuvre tout en la tenant à l'écart de la poussière et des traces dérivant de manipulations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH 6,5
- Exemptes d'impuretés métalliques



APPLICATIONS

Idéal pour un archivage de conservation de négatifs et tirages photos sur pellicule et sur papier, documents et archives.

1.

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
<i>Apertura lato lungo - Ouverture grand côté</i>			
KBFG0001	65 x 65	70 x 70	6 x 6
KBFG0002	65 x 95	70 x 100	6 x 9
KBFG0003	92 x 121	95 x 125	9 x 12
KBFG0004	92 x 131	95 x 135	9 x 13
KBFG0005	102 x 151	105 x 155	10 x 15
KBFG0006	120 x 165	123 x 170	12 x 16,5
KBFG0007	133 x 184	136 x 189	13 x 18
KBFG0008	153 x 215	156 x 220	A5
KBFG0009	183 x 245	186 x 250	18 x 24
KBFG0010	211 x 305	214 x 310	A4
KBFG0011	243 x 302	246 x 308	24 x 30

2.

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
<i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i>			
KBFG0012	300 x 410	303 x 417	30 x 40
KBFG0013	298 x 428	301 x 436	A3

3.

Código Producto Code Produit	Dim. interior (mm) Dim. internes (mm)	Dim. exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)
<i>Apertura lado largo - Ouverture grand côté</i>			
KBFG0014	403 x 513	406 x 520	40 x 50
<i>Apertura lado corto - Ouverture petit côté</i>			
KBEG0001	609 x 513	612 x 521	50 x 60



HOJAS PARA ÁLBUM "Puccini"

Las hojas para álbum de papel glassine "Puccini" perforadas en el lateral están concebidos para el archivo de material fotográfico. La semi-transparencia permite, de todas formas, ver la obra protegiéndola del polvo y de las huellas debidas a la manipulación. Las hojas marcadas con "•" tienen una hoja de papel de conservación de 90 gr/m² aplicada en la parte trasera de la hoja, para proporcionar un mayor soporte a las obras archivadas en los bolsillos frontales. Aptas para las cajas con archivador de 4 anillas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5
- Sin impurezas metálicas



POCHETTES À COMPARTIMENTS "Puccini"

Les pochettes perforées à compartiments "Puccini", sont conçues pour la conservation des photographies. La semi transparence permet néanmoins de voir l'oeuvre tout en la gardant à l'abri de la poussière et des traces dérivant de manipulations. Les pochettes marquées d'un "•" ont le dos cartonné par un papier de conservation de 90 gr/m², pour accroître le soutien de l'oeuvre archivée. Parfaites pour les boîtes-classeurs à 4 anneaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans reserve alcaline
- pH 6.5
- Exempts d'impuretes metaliques



APLICACIONES

KBDG0001

Aptas para: obras en formato A5

KBDG0002

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

KBDG0003

Aptas para: cartas, cómics, fotografías, obras formato A4

KBDG0004

Aptas para: 35 mm, tiras de película, negativos

KBDG0005

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

KBDG0006


Aptas para: fotografías en formato 10x15, postales

KBDG0007

Aptas para: fotografías en formato 13x18



Peso papel / Poids papier
40 g/m²



Paq. mín.
Cond. mín
100

APPLICATIONS

KBDG0001

Adéquates pour: oeuvres format A5

KBDG0002

Adéquates pour: 120 mm, bandes de pellicule, négatifs

KBDG0003

Adéquates pour: lettres, bandes dessinées, photographies, oeuvres format A4

KBDG0004

Adéquates pour: 35 mm, bandes de pellicule, négatifs

KBDG0005

Adéquates pour: 120 mm, bandes de pellicule, négatifs

KBDG0006

Adéquates pour: photographies format 10x15, cartes postales

KBDG0007

Adéquates pour: photographies format 13x18



KBDG0001

KBDG0002

KBDG0003

KBDG0004

KBDG0005

KBDG0006

KBDG0007

Código Producto Code Produit	Dim. Exterior (mm) Dim. externes (mm)	Capacidad formato (mm) Capacité format (mm)
KBDG0001	188 x 220	1 bolsillo / 1 pochette 153 x 213
KBDG0002	212 x 290	4 bolsillos / 4 pochettes 68 x 180
KBDG0003	234 x 305	1 bolsillo / 1 pochette 214 x 300
KBDG0004	245 x 310	7 bolsillos / 7 pochettes 40 x 217
KBDG0005	245 x 310	4 bolsillos / 4 pochettes 71 x 217
KBDG0006	250 x 310	4 bolsillos / 4 pochettes 113 x 150
KBDG0007	250 x 310	2 bolsillos / 2 pochettes 148 x 190

SOBRES EN POLIÉSTER ETUIS EN POLYESTER

4.1



SOBRES BOLSA "Pascoli"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldados en dos lados
- Transparente

APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.




POCHETTES DE CONSERVATION "Pascoli"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electrosoudées sur deux côtés
- Transparentes

APPLICATIONS

Idéal pour les impressions photos (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBGY0001	64 x 95	6 x 9	75 micras / microns
KBGY0002	75 x 75		75 micras / microns
KBGY0003	105 x 155	10 x 15	75 micras / microns
KBGY0004	108 x 159	A6	75 micras / microns
KBGY0005	115 x 158	A6	75 micras / microns
KBGY0006	133 x 184	13 x 18	75 micras / microns
KBGY0007	152 x 229	A5	75 micras / microns
KBGY0009	187 x 247	18 x 24	75 micras / microns

Paq. mín.
Cond. mín.
50

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBGY0008	210 x 260	20 x 25	75 micras / microns
KBGY0010	216 x 308	20 x 30 - (A4)	75 micras / microns
KBGY0011	229 x 311	A4	75 micras / microns
KBGY0012	229 x 356	Folio	75 micras / microns
KBGY0013	260 x 311	24 x 30	75 micras / microns
KBGY0014	305 x 429	30 x 40 - (A3)	75 micras / microns
KBGY0015	311 x 413	30 x 40	75 micras / microns
KBGY0019	312 x 312	LP	75 micras / microns
KBGY0020	413 x 413	LP	75 micras / microns
KBGY0016	413 x 514	40 x 50	75 micras / microns
KBGY0017	428 x 603	A2	75 micras / microns
KBGY0018	514 x 616	50 x 60	75 micras / microns
KBGY0022	762 x 1014		75 micras / microns

Paq. mín.
Cond. mín.
25

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBGY0021	603 x 853	A1	75 micras
KBGY0023	850 x 1200	A0	100 micras

Paq. mín.
Cond. mín.
10

4.1

SOBRES EN POLIÉSTER ETUIS EN POLYESTER



SOBRES BOLSA "Montale"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldado en tres lados (abierto lado corto)
- Transparente

APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



POCHETTES DE CONSERVATION "Montale"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electroscoudées sur trois côtés
- Transparentes



APPLICATIONS

Idéal pour les impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEY0001	64 x 95	6 x 9	75 micras / microns
KBEY0002	75 x 75		75 micras / microns
KBEY0003	105 x 155	10 x 15	75 micras / microns
KBEY0004	108 x 159	A6	75 micras / microns
KBEY0005	115 x 158	A6	75 micras / microns
KBEY0006	133 x 184	13 x 18	75 micras / microns
KBEY0007	152 x 229	A5	75 micras / microns
KBEY0009	187 x 247	18 x 24	75 micras / microns

Paq. mín.
Cond. mín.
50

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEY0008	210 x 260	20 x 25	75 micras / microns
KBEY0010	216 x 308	20 x 30 - (A4)	75 micras / microns
KBEY0011	229 x 311	A4	75 micras / microns
KBEY0012	229 x 356	Folio	75 micras / microns
KBEY0013	260 x 311	24 x 30	75 micras / microns
KBEY0014	305 x 429	30 x 40 - (A3)	75 micras / microns
KBEY0015	311 x 413	30 x 40	75 micras / microns
KBEY0019	312 x 312	LP	75 micras / microns
KBEY0020	413 x 413	LP	75 micras / microns
KBEY0016	413 x 514	40 x 50	75 micras / microns
KBEY0017	428 x 603	A2	75 micras / microns
KBEY0018	514 x 616	50 x 60	75 micras / microns
KBEY0022	762 x 1014		75 micras / microns
KBEY0023	850 x 1255	A0	100 micras / microns

Paq. mín.
Cond. mín.
25

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEY0021	603 x 853	A1	75 micras / microns

Paq. mín.
Cond. mín.
10



HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"

Hojas para álbum con perforación universal en el lateral, para material fotográfico, documentos, etc. Aptas para las cajas con archivadores de anillas.

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Poliéster
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Electrosoldado (en sectores)
- Borde del rchivador: 25 mm, 4 agujeros, perforaciones a 80 mm del centro
- Los modelos marcados con "•" aceptan la barra de suspensión para archivadores (véase p. 97-98)



POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"

Pochettes perforées à compartiments pour l'archivage de photographies, documents et similaires. Parfaitement adaptées aux boîtes-classeurs à anneaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% Polyester Melinex
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Electrosoudées (par compartiments)
- Transparentes
- Bord du classeur: 25 mm, 4 trous, perforations à 80 mm du centre
- Les pochettes marquées d'un "•" acceptent la barre de suspension pour classeurs (voir page 97-98)

APLICACIONES

KBDY0001 - KBDY0005

Aptas para: cartas, cómics, fotografías

KBDY0002 - KBDY0006

Aptas para: calendarios, portadas

KBDY0003 - KBDY0007

Aptas para: postales

KBDY0008 - KBDY0020

Aptas para: 35 mm, 5 x 5 diapositivas montadas

KBDY0012 - KBDY0004

Aptas para: 6 x 7 o 6 x 6 cm, diapositivas montadas

KBDY0013

Aptas para: papel de cigarrillos y tarjetas

KBDY0009 - KBDY0014 - KBDY0016

Aptas para: 120 mm, tiras de película, negativos

KBDY0010 - KBDY0017 - KBDY0015

Aptas para: 35 mm, tiras de película, negativos

KBDY0011

Aptas para: tarjetas de visita, naipes

KBDY0018

Aptas para: billetes, estereoscopias

KBDY0019

Aptas para: estampaciones panorámicas, marcapáginas

APPLICATIONS

KBDY0001 - KBDY0005

Indiquées pour: lettres, bandes dessinées, photographies

KBDY0002 - KBDY0006

Indiquées pour: calendriers, couvertures

KBDY0003 - KBDY0007

Indiquées pour: cartes postales

KBDY0008 - KBDY0020

Indiquées pour: 35 mm, 5 x 5 diapositives montées

KBDY0012 - KBDY0004

Indiquées pour: 6 x 7 / 6 x 6 cm, diapositives montées

KBDY0013

Indiquées pour: papier à cigarette, billets

KBDY0009 - KBDY0014 - KBDY0016

Indiquées pour: 120 mm, bande de pellicule, négatifs

KBDY0010 - KBDY0017 - KBDY0015

Indiquées pour: 35 mm, bandes de pellicule, négatifs

KBDY0011

Indiquées pour: cartes de visite, cartes à jouer

KBDY0018

Indiquées pour: billets de banque, stéréoscopies

KBDY0019

Indiquées pour: impressions panoramiques, marque pages



HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"



POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"



KBDM0001 •



KBDM0002 •



KBDM0003 •



KBDM0014



KBDM0004



KBDM0015



KBDM0005



KBDM0006



KBDM0007



KBDM0008



KBDM0018 •




KBDM0016



KBDM0009 •



KBDM0010 •



KBDM0011 •



KBDM0012 •



KBDM00013



KBDM0017



KBDM0019



KBDM0020 •

./.

HOJAS PARA ÁLBUM "Carducci"

POCHETTES A COMPARTIMENTS "Carducci"

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Cantidad de sectores y medidas (mm) divisions et dimensions (mm)	Grosor Epaisseur
KBDM0001 •	315 x 260	1 bolsillo 230 x 310 1 division 230 x 310	100 micras 100 microns
KBDM0002 •	315 x 260	2 bolsillos 151 x 230 2 divisions 151 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0003 •	315 x 260	4 bolsillos 151 x 113 4 divisions 151 x 113	100 micras 100 microns
KBDM0004	315 x 260	12 bolsillos 76 x 66 12 divisions 76 x 66	100 micras 100 microns
KBDM0005	315 x 260	1 bolsillo 305 x 230 1 division 305 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0006	315 x 260	2 bolsillos 230 x 150 2 divisions 230 x 150	100 micras 100 microns
KBDM0007	315 x 260	4 bolsillos 116 x 150 4 divisions 116 x 150	100 micras 100 microns
KBDM0008	315 x 260	20 bolsillos 57 x 52 20 divisions 57 x 52	100 micras 100 microns
KBDM0009 •	315 x 260	4 bolsillos 75 x 230 4 divisions 75 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0010 •	315 x 260	7 bolsillos 42 x 230 7 divisions 42 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0011 •	315 x 260	8 bolsillos 76 x 112 8 divisions 76 x 112	100 micras 100 microns
KBDM0012 •	315 x 260	12 bolsillos 76 x 66 12 divisions 76 x 66	100 micras 100 microns
KBDM0013	315 x 260	20 bolsillos 65 x 43 20 divisions 65 x 43	100 micras 100 microns
KBDM0014	315 x 260	4 bolsillos 75 x 230 4 divisions 75 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0015	315 x 260	7 bolsillos 42 x 230 7 divisions 42 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0016	315 x 260	4 bolsillos 75 x 230 4 divisions 75 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0017	315 x 260	7 bolsillos 42 x 230 7 divisions 42 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0018 •	315 x 260	3 bolsillos 102 x 230 3 divisions 102 x 230	100 micras 100 microns
KBDM0019	315 x 260	2 bolsillos 116 x 303 2 divisions 116 x 303	100 micras 100 microns
KBDM0020 •	315 x 260	20 bolsillos 60 x 54 20 divisions 60 x 54	100 micras 100 microns

Paq. mín.
Cond. mín
50

BARRITAS DE METAL PARA HOJAS PARA ÁLBUM

Las barras de metal para hojas para álbum, en poliéster y papel, permiten crear sistemas de archivo suspendido para archivadores.

BARRETTES EN MÉTAL POUR POCHETTES COMPARTIMENTÉES

Les barrettes en métal pour pochettes compartimentées, en polyester et en papier permettent de créer des systèmes d'archivage suspendus pour classeurs.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KVVV1000	347 x 10

Paq. mín.
Cond. mín
10



SOBRES BOLSA "Manzoni"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Flex** – Polipropileno, 80 micras
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarro
- Electrosaldado en tres lados
- Transparente

APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



POCHETTES SIMPLES "Manzoni"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Duralplast Flex** – Polypropylène, 80 microns
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Electroscudé sur trois côtés
- Transparentes



APPLICATIONS

Idéal pour impressions photographiques (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents.



Código Producto Code Produit	Dim. Exterior (mm) Dim. Externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEX0050	68 x 100	6 x 9 - 6 x 6	80 micras /microns
KBEX0051	77 x 109	7 x 10	80 micras /microns
KBEX0052	98 x 131	9 x 12	80 micras /microns
KBEX0053	109 x 163	10 x 15 - (A6)	80 micras /microns
KBEX0054	138 x 191	13 x 18 - (B6)	80 micras /microns
KBEX0055	158 x 220	15 x 21 - (A5)	80 micras /microns
KBEX0056	188 x 250	18 x 24	80 micras /microns
KBEX0057	218 x 310	21 x 30 - (A4)	80 micras /microns
KBEX0058	228 x 310	22 x 30	80 micras /microns
KBEX0059	238 x 330	23 x 32 - (C4)	80 micras /microns
KBEX0060	258 x 360	25 x 35 - (B4)	80 micras /microns
KBEX0061	308 x 430	30 x 42 - (A3)	80 micras /microns



Código Producto Code Produit	Dim. Exterior (mm) Dim. Externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEX0062	363 x 510	35 x 50 - (B3)	80 micras /microns
KBEX0063	433 x 611	42 x 60	80 micras /microns
KBEX0064	521 x 720	50 x 70 - (B2)	80 micras /microns
KBEX0065	648 x 897	63 x 88	80 micras /microns
KBEX0066	713 x 1010	70 x 100 - (B1)	80 micras /microns





SOBRE BOLSAS ULTRALIGERAS "Leopardi"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Slim** – Polipropileno bi-orientado, 45 micras
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad
- Electrosaldado en tres lados
- Transparente

APLICACIONES

Ideales para estampaciones fotográficas (ej. tarjetas de visitas, postales, fotografías estéreo, etc.), negativos en película, diapositivas, documentos.



POCHETTES SIMPLES "Leopardi"




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Duralplast Slim** – Polypropylène, biorieté, 45 microns
- pH neutre
- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Haute flexibilité
- Electrosoudé sur trois côtés
- Transparence satinée

APPLICATIONS

Idéal pour impressions photos (ex. cartes de visite, cartes postales, photographies stéréo, etc.), négatifs en pellicule, diapositives, documents



Codice Prod. Code Produit	Dim. Exterior (mm) Dim. Externes (mm)	Capacidad formato (cm) Capacité format (cm)	Grosor Epaisseur
KBEX0100	78 x 118	7,5 x 11,5	45 micras /microns
KBEX0101	80 x 105	7 x 10	45 micras /microns
KBEX0102	93 x 136	9 x 13,3	45 micras /microns
KBEX0103	105 x 155	10 x 15	45 micras /microns
KBEX0105	135 x 205	13 x 20	45 micras /microns
KBEX0104	140 x 190	13 x 18	45 micras /microns
KBEX0106	160 x 220	15 x 21	45 micras /microns
KBEX0107	160 x 240	15 x 23	45 micras /microns
KBEX0108	190 x 250	18 x 24	45 micras /microns
KBEX0109	210 x 260	20 x 25	45 micras /microns
KBEX0110	210 x 310	20 x 30	45 micras /microns
KBEX0111	220 x 310	21 x 30	45 micras /microns
KBEX0112	250 x 310	24 x 30	45 micras /microns
KBEX0114	310 x 430	30 x 42	45 micras /microns
KBEX0115	310 x 460	30 x 45	45 micras /microns
KBEX0113	315 x 410	30 x 40	45 micras /microns
KBEX0116	335 x 490	33 x 48	45 micras /microns
KBEX0117	360 x 510	35 x 50	45 micras /microns
KBEX0118	415 x 515	41 x 51	45 micras /microns
KBEX0119	430 x 610	42 x 59,4	45 micras /microns
KBEX0120	710 x 510	70 x 50	45 micras /microns

Paq. mín.
Cond. mín.
500

HOJAS PARA ÁLBUM
"Machiavelli"

Hojas para álbum perforadas en el lateral universal para el archivo de material fotográfico, documentos, monedas, medallas y similares.

Aptas para las cajas con archivador de anillas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Duralplast Flex** – Polipropileno, 80 micras (capa base) + 80 micras (capa sectores)
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarro
- Electrosaldado
- Transparente / transparente satinado (marcadas con "•")
- **PERFORACIÓN UNIVERSAL**

FEUILLES POUR ALBUM
"Machiavelli"

Les feuilles d'album de perforation latéral standard EuroAm sont utilisées pour les documents photographiques, les documents, les monnaies, etc. Convient à tous types de classeurs à anneaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **DURALPLAST FLEX** - Polypropylène, 80 microns (couche de base) + 80 microns (couche des divisions)
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Haute flexibilité et excellent résistance au shocks
- Electrosoudé
- Transparent / Transparent satiné (marquée d'un "•")
- **Perforation universelle**




Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Unidades y formato (mm) Divisions et formats (mm)	Grosor Epaisseur
KBDX0050	240 x 315	4 sobres bolsa 100 x 150 4 divisions 100 x 150	80 + 80 micras / microns
KBDX0051	232 x 310	1 sobre bolsa 210 x 297 1 division 210 x 297	80 + 80 micras / microns
KBDX0052	232 x 310	2 sobres bolsa 180 x 130 2 divisions 180 x 130	80 + 80 micras / microns
KBDX0053	232 x 310	3 sobres bolsa 190 x 89 3 divisions 190 x 89	80 + 80 micras / microns
KBDX0054	232 x 310	4 sobres bolsa 89 x 133 4 divisions 89 x 133	80 + 80 micras / microns
KBDX0055	232 x 310	6 sobres bolsa 63 x 133 6 divisions 63 x 133	80 + 80 micras / microns
KBDX0056	232 x 310	8 sobres bolsa 89 x 69 8 divisions 89 x 69	80 + 80 micras / microns
KBDX0057	232 x 310	9 sobres bolsa 63 x 89 9 divisions 63 x 89	80 + 80 micras / microns
KBDX0058	232 x 310	8 sobres bolsa 105 x 69 8 divisions 105 x 69	80 + 80 micras / microns
KBDX0059	232 x 310	10 sobres bolsa 85 x 55 10 divisions 85 x 55	80 + 80 micras / microns
KBDX0060 •	249 x 303	20 sobres bolsa 50 x 50 20 divisions 50 x 50	80 + 80 micras / microns
KBDX0061 •	249 x 303	12 sobres bolsa 70 x 70 12 divisions 70 x 70	80 + 80 micras / microns
KBDX0062	249 x 303	7 sobres bolsa - 35 mm 7 divisions - 35 mm	80 + 80 micras / microns
KBDX0063	249 x 303	4 sobres bolsa - 70/120 mm 4 divisions - 70/120 mm	80 + 80 micras / microns
KBDX0064	249 x 303	2 sobres bolsa - CD 2 divisions - CD	80 + 80 micras / microns
KBDX0065	232 x 310	12 sobres bolsa 57 x 63 12 divisions 57 x 63	80 + 80 micras / microns
KBDX0066	232 x 310	15 sobres bolsa 38 x 63 15 divisions 38 x 63	80 + 80 micras / microns
KBDX0068	342 x 430	1 sobre bolsa 300 x 420 1 division 300 x 420	80 + 80 micras / microns



HOJAS PARA ÁLBUM "Machiavelli"

ALBUM PAGES "Machiavelli"






KBDX0050

KBDX0051

KBDX0052

KBDX0053

KBDX0054





KBDX0055

KBDX0056

KBDX0057

KBDX0058

KBDX0059




KBDX0060 •

KBDX0061 •

KBDX0062

KBDX0063

KBDX0064



KBDX0065

KBDX0066

KBDX0068

HOJAS PARA ÁLBUM
"Caruso"

Las hojas para álbum con perforación lateral estandar EuroAm se usan para material fotografico, documentos, etc. Aptas para todo tipo de archivador de anillas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- **Duralplast Flex** - Polipropileno 80 micras (capa base) + 80 micras (capa sectores)
- Libre de plastificantes
- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Alta flexibilidad y óptima resistencia a desgarrar
- Electrosaldado
- Transparente
- **PERFORACIÓN ESTANDAR EuroAm (5 o 7 agujeros)**

APLICACIONES

KBDX0200 - Apto para: cartas, fotografías, comics
 KBDX0201 - Apto para: calendarios, cubiertas
 KBDX0202 - Apto para: fotografías
 KBDX0203 - Apto para: estereoscopias, billetes
 KBDX0204 - Apto para: 120 mm tiras negativos
 KBDX0205 - Apto para: 35 mm tiras de negativos
 KBDX0206 - Apto para: postales, fotografías
 KBDX0207 - Apto para: negativos, fotografías
 KBDX0208 - Apto para: tarjetas de visita, naipes
 KBDX0209 - Apto para: 6x7 o 6x6 cm dispositivas montadas
 KBDX0210 - Apto para: 5x5 cm dispositivas montadas

FEUILLES POUR ALBUM
"Caruso"

Les feuilles d'album de perforation latérale standard EuroAm sont utilisées pour les documents photographiques, les documents, etc. Convient à tous types de classeurs à anneaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- **Duralplast Flex** - Polypropylène, 80 microns (couche de base) + 80 microns (couche des divisions)
- Sans plastifiants
- Chimiquement stable, inerte et sans acide
- Haute flexibilité et excellent resistance au shocks
- Electrosoudé
- Transparent
- **Perforation universelle EuroAM (5 ou 7 trous)**

APLICACIONES

KBDX0200 - Convient pour: Lettres, bande dessinées, photographies
 KBDX0201 - Convient pour: Couverture de première page
 KBDX0202 - Convient pour: Photographies
 KBDX0203 - Convient pour: Cartes stéréo, billets de banque
 KBDX0204 - Convient pour: 120mm de film
 KBDX0205 - Convient pour: 35mm de film
 KBDX0206 - Convient pour: Cartes postales, photographies
 KBDX0207 - Convient pour: Photographies, négatifs
 KBDX0208 - Convient pour: Cartes de visites, cartes à jouer
 KBDX0209 - Convient pour: 6x7 o 6x6 cm diapositives montées
 KBDX0210 - Convient pour: 5x5 cm diapositives montées




Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Cantidad sobres bolsa e Capacidad formato (mm) Divisions et formats (mm)	Grosor Epaisseur
KBDX0200	260 x 315	1 sobres bolsa 230 x 310 1 divisions 230 x 310	80 + 80 micras
KBDX0201	260 x 315	2 sobres bolsa 230 x 150 2 divisions 230 x 150	80 + 80 micras
KBDX0202	260 x 315	6 sobres bolsa 116 x 102 6 divisions 116 x 102	80 + 80 micras
KBDX0203	260 x 315	3 sobres bolsa 230 x 102 3 divisions 230 x 102	80 + 80 micras
KBDX0204	260 x 315	4 sobres bolsa 230 x 75 4 divisions 230 x 75	80 + 80 micras
KBDX0205	260 x 315	7 sobres bolsa 230 x 42 7 divisions 230 x 42	80 + 80 micras
KBDX0206	260 x 315	4 sobres bolsa 116 x 150 4 divisions 116 x 150	80 + 80 micras
KBDX0207	260 x 315	9 sobres bolsa 77 x 102 9 divisions 77 x 102	80 + 80 micras
KBDX0208	260 x 315	8 sobres bolsa 116 x 76 8 divisions 116 x 76	80 + 80 micras
KBDX0209	260 x 315	12 sobres bolsa 77 x 77 12 divisions 77 x 77	80 + 80 micras
KBDX0210	260 x 315	20 sobres bolsa 55 x 56 20 divisions 55 x 56	80 + 80 micras

./.




HOJAS DE ÁLBUM "Caruso"


ALBUM PAGES "Caruso"




KBDX0200




KBDX0201




KBDX0202




KBDX0203




KBDX0204




KBDX0205




KBDX0206




KBDX0207



KBDX0208



KBDX0209



KBDX0210



CARTÓN DE CONSERVACIÓN "Duralong Double"

"Duralong Double" es un cartón de excelente calidad con laminación de las dos capas en diferentes color conseguida con un adhesivo especial, sin plastificantes y con pH neutro. El proceso de laminación del cartón se lleva a cabo antes del corte; cortar el cartón cuando todavía está húmedo por la producción garantiza resistencia a la rotura y fisura en el tiempo.

El cartón **Duralong Double** es un cartón apto para la conservación a largo plazo y cumple con los requisitos de solidez y durabilidad, ideal como soporte o para la producción de contenedores.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



CARTON DE CONSERVATION ONDULÉ "Duralong wave"

"Duralong Double" est un carton d'excellente qualité, les deux couches sont contrecollées dans différentes couleurs par un adhésif spécial, sans plastifiants et au pH neutre. Le carton est laminé avant d'être coupé. Très grande résistance à la rupture et à la fissuration.

Le carton **Duralong Double** est adapté à la conservation à long terme et répond aux critères de robustesse et de durabilité, idéal comme support ou pour produire des conteneurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0


Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTDD0001	800 x 1200	1,1 mm	20
KTDD0002	1200 x 1600	1,1 mm	15

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTDD0005	800 x 1200	1,1 mm	20
KTDD0006	1200 x 1600	1,1 mm	15

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTDD0010	800 x 1200	1,1 mm	20
KTDD0011	1200 x 1600	1,1 mm	15




Externo / Gris claro
Extérieur / Gris clair




Interno / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,1 mm



Externo / Gris oscuro
Extérieur / Gris foncé




Interno / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,1 mm



Externo / Ocre
Extérieur / Ochre



Interno / Blanco
Intérieur / Blanc



Grosor / Epaisseur
1,1 mm

KTDD9999

Corte personalizado del cartón	Découpe personnalisée du carton
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CARTÓN DE CONSERVACIÓN Microcorrugado "Duralong Wave"

El cartón microcorrugado "Duralong Wave" es un cartón apto para la conservación a largo plazo y cumple con los requisitos de solidez y durabilidad; ideal como soporte o para la producción de contenedores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



CARTON DE CONSERVATION ONDULÉ "Duralong Wave"


Le carton ondulé "Duralong Wave" idéal pour la conservation à long terme, il répond aux critères de robustesse et de durabilité; parfait comme support ou pour réaliser des conteneurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTOO0001	800 x 1180	1,7 mm	20
KTOO0002	1180 x 1600	1,7 mm	15
KTOO0003	1180 x 2000	1,7 mm	10
KTOO0030	1180 x 1600	5,0 mm	5
KTOO0031	1180 x 2000	5,0 mm	5





Grosor / Epaisseur
1,7 mm



Grosor / Epaisseur
5,0 mm

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTOO0010	800 x 1180	1,7 mm	20
KTOO0011	1180 x 1600	1,7 mm	15
KTOO0012	1180 x 2000	1,7 mm	10



Grosor / Epaisseur
1,7 mm

KTO09999

Corte personalizado del cartón	Découpe personnalisée du carton
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

**CARTÓN DE CONSERVACIÓN**
"Duralong Special"

"Duralong Special" es un cartón de excelente calidad, ideal para el archivo de conservación de todas las obras y para la realización de carpetas y contenedores varios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTSS0001	800 x 1200	0,9 mm	25
KTSS0002	800 x 1200	1,4 mm	25
KTSS0003	800 x 1200	1,8 mm	15
KTSS0005	790 x 1190	2,3 mm	10
KTSS0004	790 x 1190	3,0 mm	10

**CARTON DE CONSERVATION**
"Duralong Special"

"Duralong Special" est un carton unique, idéal pour l'archivage et la conservation de toutes les oeuvres. Particulièrement adapté pour la réalisation de chemises, boîtes et conteneurs divers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0

Color / Gris claro
Couleur / Gris clair**KTSS9999**

Corte personalizado del cartón	Découpe personnalisée du carton
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

**CARTÓN**
"Duralong Basic"

"Duralong Basic" es un cartón económico con requisitos mínimos para la conservación, ideal para todas las intervenciones de restauración y en la encuadernación de libros que no necesitan especiales características de durabilidad en el tiempo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Alto contenido de celulosa (70 - 75%)
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,0 - 9,0

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KTBB0001	780 x 1150	0,9 mm	25
KTBB0002	780 x 1150	1,4 mm	25
KTBB0003	780 x 1150	2,0 mm	15

**CARTON**
"Duralong Basic"

"Duralong Basic" est un carton économique ayant le minimum des critères requis pour la conservation. Idéal pour toutes les interventions de restauration et pour la reliure des livres qui ne nécessitent pas de caractéristiques particulières de durabilité dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Contenu de cellulose élevé (70 - 75%)
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0

Color / Gris arena
Couleur / Gris marron beige**KTBB9999**

Corte personalizado del cartón	Découpe personnalisée du carton
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



CARTÓN ACOPLADO DE GROSOR ELEVADO

Cartón económico acoplado multicapa, 100% reciclado, sin ningún requisito para la conservación, ideal para el sector de la encuadernación y para las operaciones de prensado en el ámbito de la restauración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% cartón reciclado
- Liso en ambos lados



Color / Gris
Couleur / Gris

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor cartón / Peso Epaisseur carton / Poids	Hojas / 50 kg Feuilles/ 50 kg
KTBB9001	720 x 1010	1,5 mm - 950 g/m ²	~ 70
KTBB9002	720 x 1010	1,8 mm - 1140 g/m ²	~ 60
KTBB9003	720 x 1010	2,0 mm - 1260 g/m ²	~ 55
KTBB9004	720 x 1010	2,2 mm - 1390 g/m ²	~ 48
KTBB9005	720 x 1010	2,5 mm - 1580 g/m ²	~ 42
KTBB9006	720 x 1010	2,8 mm - 1780 g/m ²	~ 38
KTBB9007	720 x 1010	3,0 mm - 1890 g/m ²	~ 34
KTBB9008	720 x 1010	3,5 mm - 2210 g/m ²	~ 30
KTBB9009	720 x 1010	4,0 mm - 2520 g/m ²	~ 26



CARTON MULTISTRATE TRÈS ÉPAIS

Carton économique multistraté, 100% recyclé, sans aucun critère pour la conservation, idéal pour le secteur de la reliure et pour des opérations de pressage en restauration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% carton recyclé
- Calandré des deux côtés



CARTÓN MUSEUM



Los cartones **Museum Crescent** se fabrican en algodón puro, sin blanqueadores ópticos y se colorean con pigmentos resistentes al descoloramiento; ideales para trabajos de enmarcado y conservación a largo plazo de obras de arte de valor, documentos raros y objetos de gran importancia histórica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% puro algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3-5%) (excluido el cartón Museum no tamponado, pág. 93)
- Grosor: 1,52 - 2,03 - 3,00 mm



CARTON MUSEUM



Les cartons **Museum Crescent** sont en pur coton, sans azurants optiques et colorés par des pigments résistant à la décoloration; conviennent aux travaux d'encadrement et de conservation à long terme d'oeuvres d'art de valeur, documents rares et objets d'importance historique.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pur coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3-5%) (sauf carton Museum non tamponé, page 93)
- Epaisseur: 1,52 - 2,03 - 3,00 mm






CARTÓN MUSEUM CARTON MUSEUM



Blanc
KT002253




New Castle
KT001123



Antique Blanc
KT002259



Black
KT001115




81 X 102 cm



1000 g/m²



Grosor Epaisseur
1.52 mm




Blanc
KT002262



Sand Dollar
KT081126




Antique Blanc
KT002260



Crème
KT002261



Black
KT081115



102 x 152 cm



1000 g/m²



Grosor Epaisseur
1.52 mm



Blanc
KT002263



122 x 183 cm




1000 g/m²



Grosor Epaisseur
1.52 mm



Blanc
KT002273



122 x 244 cm



1000 g/m²



Grosor Epaisseur
1.52 mm



Blanc
KT001536




81 X 102 cm




1250 g/m²




Grosor Epaisseur
2.03 mm




Blanc
KT002238



Sand Dollar
KT021126




Soft Blanc
KT021112



Antique Blanc
KT002239



Black
KT021115




81 X 102 cm



1950 g/m²




Grosor Epaisseur
3.00 mm



Blanc
KT002268




Soft Blanc
KT821112



Antique Blanc
KT082239



Black
KT821115



102 x 152 cm




1950 g/m²




Grosor Epaisseur
3.00 mm

CARTÓN MUSEUM NO TAMPONADO CARTON MUSEUM NON TAMPONNÉ




Blanc
KT002299




Antique Blanc
KT002298



Crème
KT002297



Black
KT002296



81 x 102 cm



1000 g/m²



Grosor Epaisseur
1.52 mm



CARTÓN MUSEUM



Los cartones **Museum Canson** son de algodón puro, ensamblados en varias capas con pegamento de pH neutro, sin blanqueadores ópticos y con tratamiento antimoho; ideales para trabajos de enmarcado y conservación a largo plazo de obras de arte de valor, documentos raros y objetos de gran importancia histórica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% puro algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0
- Grosor: 0,6 - 1,2 - 1,8 mm



CARTON MUSEUM




Les cartons **Museum Canson** sont en pur coton 100%, assemblés en plusieurs couches avec une colle pH neutre, sans azurants optiques et avec traitement anti-moisissure; idéal pour travaux d'encadrement et de conservation à long terme d'oeuvres d'art de valeur, les documents rares et les objets d'importance historique particulière.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pur coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Epaisseur: 0,6 - 1,2 - 1,8 mm



Ivory KT204101


80 x 120 cm



400 g/m²



Grosor
Epaisseur
0.6 mm



Ivory KT204102

80 x 120 cm



860 g/m²



Grosor
Epaisseur
1.2 mm



Ivory KT204103

80 x 120 cm



1320 g/m²



Grosor
Epaisseur
1.8 mm



CARTÓN CONSERVACIÓN



Los cartones **Conservación Crescent** se fabrican en alfa celulosa 100%, sin blanqueadores ópticos y se colorean con pigmentos resistentes al descoloramiento; ideales para la conservación a largo plazo, montaje y presentación de estampaciones, obras de arte, ediciones limitadas, para documentos y fotografías de especial valor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3-5%)
- pH 8,0 - 8,5
- Grosor: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm



CARTON DE CONSERVATION



Les cartons de **Conservation Crescent** sont en alpha cellulose 100%, sans azurrants optiques et colorés avec des pigments résistant à la décoloration; conviennent pour la conservation à long terme, montage et présentation d'estampes, oeuvres d'art, éditions limitées, pour documents et photographies de valeur particulière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3-5%)
- pH 8,0 - 8,5
- Epaisseur: 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm



Natural



81 X 120 cm



Ivory

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KTAN0547	0.5 mm / 350 g/m ²	70 piezas/shts
KTAN1047	1.0 mm / 670 g/m ²	35 piezas/shts
KTAN1547	1.5 mm / 1080 g/m ²	25 piezas/shts
KTAN2047	2.0 mm / 1360 g/m ²	18 piezas/shts
KTAN2547	2.5 mm / 1810 g/m ²	14 piezas/shts

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KTAI0547	0.5 mm / 350 g/m ²	70 piezas/shts
KTAI1547	1.5 mm / 1080 g/m ²	25 piezas/shts
KTAI2047	2.0 mm / 1360 g/m ²	18 piezas/shts
KTAI2547	2.5 mm / 1810 g/m ²	14 piezas/shts



Blanc



102 X 152 cm



Natural

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KTAW1560	1.5 mm / 1080 g/m ²	25 piezas/shts

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KTAN1560	1.5 mm / 1080 g/m ²	25 piezas/shts



CARTÓN CONSERVACIÓN



Los cartones **Conservación Canson** son de alfa celulosa 100%, ensamblados en varias capas con pegamento de pH neutro, sin blanqueadores ópticos y con tratamiento antimoho; ideales para la conservación a largo plazo, montaje y presentación de estampaciones, obras de arte, ediciones limitadas, para documentos y fotografías de especial valor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0
- Grosor: 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 mm



Blanc

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KT214301	0.6 mm / 410 g/m ²	10 piezas/shts
KT214302	1.2 mm / 820 g/m ²	5 piezas/shts
KT214303	1.8 mm / 1230 g/m ²	5 piezas/shts



CARTON DE CONSERVATION




Les cartons **Conservation Canson** sont 100% avec alpha cellulose. Ils ont composé de plusieurs couches assemblées avec une colle pH neutre, sans azurants optiques, avec un traitement anti-moisissure, conviennent pour une conservation à long terme, le montage et la présentation d'estampe, d'oeuvres d'art, d'éditions limitées, et pour les documents et les photographies d'une valeur particulière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0
- Epaisseur: 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 mm



Blanc


Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KT214101	0.6 mm / 410 g/m ²	10 piezas/shts
KT214102	1.2 mm / 820 g/m ²	5 piezas/shts
KT214103	1.8 mm / 1230 g/m ²	5 piezas/shts
KT214104	2.4 mm / 1640 g/m ²	5 piezas/shts
KT214105	3.0 mm / 2050 g/m ²	5 piezas/shts



Antique



Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KT214502	1.2 mm / 820 g/m ²	10 piezas/shts
KT214503	1.8 mm / 1230 g/m ²	10 piezas/shts
KT214504	2.4 mm / 1640 g/m ²	5 piezas/shtS
KT214505	3.0 mm / 2050 g/m ²	5 piezas/shts




Blanc

Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KT214114	2.4 mm / 1640 g/m ²	5 piezas/shts
KT214115	3.0 mm / 2050 g/m ²	5 piezas/shts



Antique



Código Producto Code Produit	Grosor / Epaisseur Peso papel / Poids papier	Paq. Mínimo cond. min.
KT214514	2.4 mm / 1640 g/m ²	5 piezas/shts
KT214515	3.0 mm / 2050 g/m ²	5 piezas/shts



"Carton Plume™"



El **Carton Plume™** es un soporte útil para las obras, ligero, ultra liso y con una excelente rigidez, realizado con espuma de poliuretano blanca en el centro, entre dos capas de papel de alta calidad. Se puede cortar y serrar con gran facilidad y precisión para cualquier utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Núcleo en espuma de poliuretano
- Laminado en ambos lados con papel blanco de alta calidad
- pH 7,5
- No tóxico



"CARTON PLUME™"



Le **Carton Plume™** est un support très utile pour les oeuvres, léger, ultra lisse et d'une parfaite rigidité. Il est réalisé avec de la mousse de polyuréthane blanche en son centre, le tout inséré entre deux feuilles de papier de haute qualité. Il peut être coupé et scié avec une remarquable facilité et précision multi-usage..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Polyurethane foam core
- Laminated on both sides with high-quality white paper
- pH 7.5
- Non-toxic



Color Externo/interno
Couleur extérieur/Intérieur



Blanco / Blanc



Código Producto Code Produit	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Grosor cartón Epaisseur carton	Paq. Mínimo cond. min.
KT154201	50 x 65	3 mm	30
KT154407	70 x 100	3 mm	40
KT154409	100 x 140	3 mm	40
KT154202	50 x 65	5 mm	20
KT154408	70 x 100	5 mm	24
KT154410	100 x 140	5 mm	24
KT154203	50 x 65	10 mm	10
KT154405	70 x 100	10 mm	12
KT154411	100 x 140	10 mm	12
KT154107	140 x 300	10 mm	12



PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA
"Duralong Cotton"

Duralong Cotton es un papel 100% puro algodón, sin sustancias químicas añadidas, sin tamponar, de primera calidad. El material no está prensado (proceso de calandrado) precisamente para permitir el máximo flujo de aire y evitar cualquier potencial acumulación de gas dañino; por ello está especialmente indicado para el archivo de material fotográfico, tanto negativos como estampaciones, independientemente del procedimiento fotográfico. Aunque esté orientado sobre todo a la conservación del material fotográfico, este papel es apto para la conservación de una gran cantidad de obras de arte o materiales de archivo como el textil, documentos históricos, sellos, monedas y objetos arqueológicos o cualquier otro producto manufacturado que requiere un material de excelente calidad y entornos no alcalinos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Sin reserva alcalina
- pH 6,7
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)




PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE
"Munktell pHoton™"

Duralong Cotton es un papel 100% pur coton, sans ajout de substances chimiques, non-tamponné, de toute première qualité; Le papier n'est pas pressé (processus de calandrage) précisément pour permettre un maximum de flux d'air et prévenir ainsi toute accumulation potentielle de gaz nocif. Pour cette raison, il est parfaitement indiqué pour l'archivage de matériaux photographiques, de négatifs ou de tirages papier, et indépendamment du procédé photographique. Même si principalement orienté vers la conservation des photographies, ce papier est parfait pour conserver une grande quantité d'oeuvres d'art ou de matériaux d'archives, tel le textile, les documents historiques, timbres, monnaies et objets archéologiques ou tout autre objet d'art qui exige un matériau de haute qualité et un environnement non alcalin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Sans réserve alcaline
- pH 6,7
- Test de l'oxydation de l'argent (ASTM D2043)



Color / Couleur
Blanco / Blanc

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTZZ0001	90 x 120	80 g/m ²	200
KTZZ0002	130 x 180	80 g/m ²	200
KTZZ0005	180 x 240	80 g/m ²	200
KTZZ0003	203 x 254	80 g/m ²	200
KTZZ0004	210 x 297 (A4)	80 g/m ²	200
KTZZ0006	254 x 305	80 g/m ²	200
KTZZ0007	280 x 355	80 g/m ²	200
KTZZ0008	305 x 407	80 g/m ²	200
KTZZ0009	407 x 508	80 g/m ²	200
KTZZ0010	508 x 610	80 g/m ²	200
KTZZ0011	610 x 1016	80 g/m ²	100
KTZZ0012	800 x 1000	80 g/m ²	100
KTZZ0013	1000 x 100 m	80 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTZZ0050	140 x 205	130 g/m ²	200
KTZZ0051	210 x 297 (A4)	130 g/m ²	200
KTZZ0052	800 x 1000	130 g/m ²	50
KTZZ0053	800 x 1200	130 g/m ²	50
KTZZ0015	1000 x 100 m	130 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTZZ0016	203 x 254	250 g/m ²	200
KTZZ0017	210 x 297 (A4)	250 g/m ²	200
KTZZ0018	254 x 305	250 g/m ²	200
KTZZ0019	407 x 508	250 g/m ²	200
KTZZ0020	500 x 650	250 g/m ²	100
KTZZ0021	800 x 1000	250 g/m ²	100
KTZZ0022	610 x 1016	250 g/m ²	50
KTZZ0023	1000 x 50 m	250 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau



PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRAFICA Y ARCHIVO "Duralong PaperPhoto"

"Duralong PaperPhoto" es un papel de excelente calidad, ideal para la protección e interfoliación de documentos, dibujos, especialmente de material fotográfico y para la realización de carpetas y contenedores varios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% alfa celulosa
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5 - 9,0



PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE ET D'ARCHIVES "Duralong PaperPhoto"


"Duralong PaperPhoto" est un papier d'excellente qualité, idéal pour la protection et comme intercalaire de documents, dessins, en particulier de matériau photographique et pour réaliser chemises et conteneurs divers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% alpha cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5 - 9,0



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTTT0001	800 x 1200	80 g/m ²	100
KT772100	1220 x 40 m	80 g/m ²	1 (rollo - rouleau)
KTTT0003	800 x 1200	120 g/m ²	100
KTTT0004	1200 x 1600	120 g/m ²	100
KTTT0005	800 x 1200	170 g/m ²	100
KTTT0006	1200 x 1600	170 g/m ²	75



Blanco natural
Blanc naturel

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTTT0010	800 x 1200	170 g/m ²	100
KTTT0011	1200 x 1600	170 g/m ²	75
KTTT0012	800 x 1200	220 g/m ²	75
KTTT0013	1200 x 1600	220 g/m ²	50



Gris claro
Gris clair

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTTT0020	800 x 1200	170 g/m ²	100



Ocre
Ochre

KTTT9999

Corte personalizado del papel	Découpe personnalisée du papier
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



PAPEL PARA CONSERVACIÓN FOTOGRÁFICA "Chronos"

Papel de excelente calidad ideal para la restauración de material fotográfico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alfa celulosa 95 - 97%
- Sin reserva alcalina
- pH 6,6




PAPIER DE CONSERVATION PHOTOGRAPHIQUE "Chronos"

Papier d'excellente qualité idéal pour la restauration et la conservation des photographies.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alpha cellulose 95 - 97%
- Sans réserve alcaline
- pH 6,6



Blanco natural
Blanc naturel



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KT HH0001	90 x 130	80 g/m ²	100
KT HH0002	100 x 150	80 g/m ²	100
KT HH0003	105 X 148 (A6)	80 g/m ²	100
KT HH0004	130 x 180	80 g/m ²	100
KT HH0005	148 x 210 (A5)	80 g/m ²	100
KT HH0006	180 x 240	80 g/m ²	100
KT HH0007	210 x 297 (A4)	80 g/m ²	100
KT HH0008	240 x 300	80 g/m ²	100
KT HH0009	300 x 400	80 g/m ²	100
KT HH0010	297 x 420 (A3)	80 g/m ²	100
KT HH0011	89 x 130	300 g/m ²	50
KT HH0012	95 x 135	300 g/m ²	50
KT HH0013	95 x 145	300 g/m ²	50
KT HH0014	100 x 153	300 g/m ²	50
KT HH0015	106 x 157	300 g/m ²	50
KT HH0016	133 x 184	300 g/m ²	50
KT HH0017	148 x 210 (A5)	300 g/m ²	50
KT HH0018	184 x 254	300 g/m ²	50
KT HH0019	210 x 297 (A4)	300 g/m ²	50
KT HH0020	243 x 303	300 g/m ²	50
KT HH0021	297 x 420 (A3)	300 g/m ²	50
KT HH0022	305 x 235	300 g/m ²	50

**PAPEL PARA ARCHIVO**
"Rag Endleaf"

Papel de calidad muy elevada, fabricado en fibra de algodón 100% creado y diseñado para cumplir con los más estrictos estándares de la restauración, de libros y papel. Elevada resistencia al test de envejecimiento (5 en la escala Blue Wool) y superficie totalmente lisa con una buena resistencia a la abrasión; el adhesivo utilizado es de puro almidón no iónico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% pura fibra de algodón
- Reserva alcalina (carbonato de calcio)
- pH 8,5
- Prueba de oxidación de la plata (ASTM D2043)



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0001	813 x 1118	80 g/m ²	Crema - Crème	150
KTVV0002	813 x 1118	120 g/m ²	Crema - Crème	100
KTVV0003	813 x 1118	160 g/m ²	Crema - Crème	100

**PAPIER POUR ARCHIVAGE**
"Rag Endleaf"

Papier de très haute qualité, réalisé en fibre de coton 100%. Créé et conçu pour satisfaire les plus rigoureux standards exigés par la restauration et la conservation, des livres et du papier. Haute résistance au test de vieillissement (5 sur l'échelle Blue Wool). Il possède une surface complètement lisse avec une bonne résistance à l'abrasion. L'adhésif utilisé est en pur amidon non ionique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure fibre de coton
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,5
- Test de l'oxydation de l'argent (ASTM D2043)

**PAPEL PARA ARCHIVO E IMPRESIÓN**

Papel de alta calidad muy blanco, ideal para impresoras de láser y de chorro de tinta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exento de cloro



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Conf. Min. Qté/paquet
KTVV0005	210 x 297 - (A4)	80 g/m ²	Blanco brillante - Blanc brillant	500
KTVV0006	297 x 420 - (A3)	80 g/m ²	Blanco brillante - Blanc brillant	500
KTVV0007	914 x 50 m	80 g/m ²	Blanco brillante - Blanc brillant	1 (rollo - rouleau)

**PAPIER D'ARCHIVAGE ET D'IMPRESSION**

Papier de haute qualité très blanc, idéal pour imprimante laser et à jet d'encre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exempt de chlore





PAPEL PARA ARCHIVO E INTERFOLIACIÓN

Papel de alta calidad, ideal para la protección e interfoliación de documentos, dibujos, fotografías y material de archivo variado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Reserva alcalina (carbonato cálcico)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exento de cloro



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0010	210 x 297 - (A4)	80 g/m ²	Blanco natural - Blanc naturel	500
KTVV0011	297 x 420	80 g/m ²	Blanco natural - Blanc naturel	500
KTVV0012	210 x 297 - (A4)	120 g/m ²	Crema - Crème	100
KTVV0013	350 x 245 - (folio)	120 g/m ²	Crema - Crème	100
KTVV0014	420 x 297 - (A3)	120 g/m ²	Crema - Crème	100
KTVV0015	720 x 1000	120 g/m ²	Crema - Crème	250



PAPIER POUR ARCHIVAGE ET INTERCALAIRE

Papier de haute qualité, idéal pour la protection et le rangement de documents, dessins, photographies et archives diverses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Réserve alcalin (carbonate de calcium)
- pH 8,0 - 9,0
- 100% exempt de chlore



PAPEL TISÚ VELINA "Tarantula"

Papel manila 100% de fibras largas con excelente resistencia a la humedad y suavidad; útil en muchos procesos de reparación, conservación y protección de obras de especial valor.

Excelente alternativa, económica, al papel tisú japonés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% manila, fibra larga
- Sin reserva alcalina
- pH 7,0



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0020	760 x 510	9.3 g/m ²	Semi transparente- Semi-transparente	500
KTVV0021	970 x 100 m	9.3 g/m ²	Semi transparente- Semi-transparente	1 rollo - 1 rouleau
KTVV0022	970 x 1000 m	9.3 g/m ²	Semi transparente- Semi-transparente	1 rollo - 1 rouleau

PAPIER DE CHANVRE "Tarantula"

Chanvre de Manille 100% à fibres longues, souple, ayant une excellente résistance à l'humidité. Utile dans de nombreux processus de réparation, de conservation et de protection d'oeuvres de grande valeur.

Bonne alternative économique aux papiers japonais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% manille, fibre longue
- Sans réserve alcaline
- pH 7,0



**PAPEL TISÚ VELINA LIBRE DE ÁCIDO**

Producto económico, de buena calidad, fabricado con pasta de madera blanqueada, utilizado como alternativa al papel japonés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH 6,1 - 6,8



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0030	500 x 750	17 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0031	1000 x 750	17 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500

**PAPIER DE SOIE SANS ACIDE**

Produit économique, de bonne qualité, obtenu à partir de pâte de bois blanchie, utilisé comme alternative au papier japonais.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- pH 6.1 - 6.8

**PAPEL TISÚ VELINA PARA JOYERÍA**

Papel de alta calidad semi-transparente, realizado con celulosa 100%, ideal para la protección de obras especialmente frágiles y como relleno gracias a su característica ligereza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH neutro
- 100% exento de cloro



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0040	210 x 297 (A4)	18 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0041	500 x 750	18 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0042	750 x 1000	18 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0043	1000 x 1000 m	18 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	1 (rollo - rouleau)

**PAPIER DE SOIE DE JOAILLER**

Papier de haute qualité, semi-transparent, très léger, fabriqué à partir de cellulose 100%, idéal pour protéger des oeuvres particulièrement fragiles et comme papier de calage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH neutre
- 100% exempte de chlore

**PAPEL GLASSINE**

Papel de alta calidad semi-transparente, realizado con celulosa 100%, ideal para la protección de documentos, dibujos, fotografías, negativos y de obras variadas de especial valor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% celulosa pura
- Sin reserva alcalina
- pH 6,5



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTVV0050	210 x 297 - (A4)	30 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0051	500 x 750	30 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0052	750 x 1000	30 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	500
KTVV0053	1000 x 500 m	30 g/m ²	semi transparente- semi-transparente	1 (rollo - rouleau)

**PAPIER CRISTAL**

Papier de haute qualité semi-transparente, fabriqué avec 100% de cellulose, idéal pour protéger documents, dessins, photographies, négatifs et oeuvres d'art de grande valeur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% pure cellulose
- Sans réserve alcaline
- pH 6,5





PAPEL FILTRO DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- pH 6,5 - 7,5



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTAA0001	500 x 500	67 g/m ²	1



PAPIER BUVARD FILTRANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- pH 6.5 - 7.5



PAPEL SECANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reserva alcalina (carbonato di calcio)
- pH 6,5



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTAA0005	500 x 660	135 g/m ²	1



PAPIER BUVARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réserve alcaline (carbonate de calcium)
- pH 7,5 - 9,5



PAPEL SECANTE



Papel secante 30% o 45% algodón, según el tipo, de color blanco natural con excelentes capacidades secante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

(Art. KT111100)

- 30% puro algodón + 70% alfa celulosa
- pH 8,5

Art. KT400118 - KT400120)

- 45% puro algodón + 55% alfa celulosa
- pH 8,5



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KT111100	800 x 1200	250 g/m ²	50
KT400118	500 x 700	246 g/m ²	125
KT400120	500 x 700	369 g/m ²	125



PAPIER BUVARD



Papier buvard à 100% ou à 45% coton, de couleur blanc naturel ayant d'excellentes capacités d'absorption.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Art. KT111100)

- 30% pure cotton + 70% alpha cellulose
- pH 8,5

Art. KT400118 - KT400120)

- 45% pure cotton + 55% alpha cellulose
- pH 8,5



**TEJIDO NO TEJIDO "Bondina"**

Tejido no tejido utilizado como soporte para varios usos en los laboratorios de restauración y en la conservación; 100% poliéster químicamente inerte, acabado superficial liso. Se puede también soldar y sellar en caliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% poliéster

**INTISSÉ "Bondina"**

Intissé est utilisé comme support pour différentes utilisations dans les ateliers de restauration et en conservation; 100% polyester chimiquement inerte, avec une finition de surface lisse. Il peut être aussi soudé et scellé à chaud.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polyester



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTNN0001	1000 x 10 m	30 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTNN0004	1000 x 50 m	30 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTNN0002	1000 x 10 m	100 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTNN0003	1000 x 50 m	100 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau

Blanco
Blanc**TEJIDO NO TEJIDO "Hollytex"**

Tejido no tejido utilizado como soporte para el secado; 100% poliéster químicamente inerte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% poliéster

**INTISSE "Hollytex"**

Intissé est utilisé comme support de séchage; 100% polyester chimiquement inerte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polyester



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTNN0010	1016 x 25 m	34 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau
KTNN0011	1194 x 25 m	17 g/m ²	1 rollo - 1 rouleau

Blanco
Blanc



TEJIDO NO TEJIDO "Tyvek 1622 E"

Tejido no tejido utilizado para el embalaje, transporte y protección del polvo de obras de arte. 100% fibras de polietileno, muy suave y flexible, transpirante, resistente a la abrasión, anti-estático y químicamente inerte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% polietileno



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Peso Poids	Paq. Mínimo cond. min.
KTNN0020	1524 x 50 m	41 g/m ²	1 rollo - 1 roll
KTNN0021	1524 x 100 m	41 g/m ²	1 rollo - 1 roll




INTISSE "Tyvek 1622 E"

Intissé est utilisé pour l'emballage, le transport et la protection contre la poussière des oeuvres d'art. 100% fibre de polyéthylène, très doux et souple, microforé donc aéré. Il résiste à l'abrasion. Il est antistatique et chimiquement inerte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polyéthylène



Blanco
Blanc



POLIÉSTER EN ROLLO

Material químicamente muy estable, utilizado en todos los casos en que se quiere proteger una obra manteniendo una excelente transparencia para su consultación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Químicamente estable, inerte y sin ácidos
- Transparente
- Impermeable y termorresistente
- Libre de plastificantes



POLYESTER EN ROULEAU

Matériau chimiquement très stable, à utiliser chaque fois que l'on désire protéger une oeuvre tout en maintenant une parfaite transparence pour la consultation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chimiquement stable, inerte et sans acides
- Transparent
- Imperméable et thermorésistant
- Sans plastifiants



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor Epaisseur	Paq. Mínimo cond. min.
KTMM0001	1016 mm x 20 m	50 micron	1 rollo - 1 rouleau
KTMM0002	1016 mm x 20 m	75 micron	1 rollo - 1 rouleau
KTMM0003	1016 mm x 100 m	75 micron	1 rollo - 1 rouleau
KTMM0004	1016 mm x 20 m	100 micron	1 rollo - 1 rouleau
KTMM0005	1067 mm x 100 m	100 micron	1 rollo - 1 rouleau



POLIPROPILENO CORRUGADO "Duralplast Wave"




El polipropileno corrugado "Duralplast Wave" es ideal para realizar cajas, carpetas y contenedores varios. Se trabaja bien tanto en plotter, troquel, (a mano también, excluidos grososres 3,8-4-5 mm). Se pueden realizar casi todos los productos en catalogo hechos en cartón. Las cajas y carpetas en polipropileno corrugado son resistentes y ligeras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 100% Polipropileno corrugado
- Químicamente estable e inerte



Código Producto Code Produit	Grosor/ peso Epaisseur/ Poids
KTMM0300	1,9 mm - 300 g/m ²
KTMM0301	2,4 mm - 450 g/m ²
KTMM0302	2,8 mm - 550 g/m ²
KTMM0303	3,3 mm - 650 g/m ²
KTMM0304	3,6 mm - 800 g/m ²
KTMM0305	3,8 mm - 1000 g/m ²
KTMM0306	4,0 mm - 1200 g/m ²
KTMM0307	5,0 mm - 1500 g/m ²



Gris oscuro
Gris foncé



POLYPROPYLÈNE CANNELÉ "Duralplast Wave"



Le polypropylène cannelé "Duralplast Wave" est idéal pour réaliser boîtes, chemises et conteneurs divers. L'excellente maniabilité au plotter, à l'emporte-pièce ou à la main (à l'exception des épaisseurs 3,8 - 4 - 5 mm) permet de réaliser une bonne partie des conteneurs habituellement produits en carton, dans la version à monter ou déjà montés avec des rivets. Les conteneurs réalisés avec le polypropylène cannelé se révèlent particulièrement résistants et légers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 100% polypropilène cannelé
- chimiquement stable et inerte



Código Producto Code Produit	Grosor/ peso Epaisseur/ Poids
KTMM0400	1,9 mm - 300 g/m ²
KTMM0401	2,4 mm - 450 g/m ²
KTMM0402	2,8 mm - 550 g/m ²
KTMM0403	3,3 mm - 650 g/m ²
KTMM0404	3,6 mm - 800 g/m ²
KTMM0405	3,8 mm - 1000 g/m ²
KTMM0406	4,0 mm - 1200 g/m ²
KTMM0407	5,0 mm - 1500 g/m ²



Blanco
Blanc



KTMM9999

Corte personalizado del polipropileno	couper personnalisé polypropylène
Dimensiones Dimensions	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS



ETHAFOAM™

Ethafoam™ es una espuma de polietileno expandido de celda cerrada, reciclable, libre de ácido y con una excelente resistencia a las sustancias químicas. Ideal para el relleno de cajas para conservación y archivo o para el embalaje y la protección de obras de arte en los envíos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espuma de polietileno
- Químicamente estable e inerte



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo cond. min.
KTMM0100	1375 x 600 x h 25	1
KTMM0101	1375 x 600 x h 50	1

Otras densidades y grosores disponibles a petición
Autres densités et épaisseurs disponibles sur demande



ETHAFOAM™

Ethafoam™ est une mousse de polyéthylène expansée à cellules fermées, recyclable, sans acide, et ayant une excellente résistance aux substances chimiques. Idéal comme matériau de calage à l'intérieur de boîtes de conservation et d'archivage ou pour l'emballage et la protection des oeuvres d'art pendant leur transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mousse de polyéthylène
- Chimiquement stable et inerte



PLASTAZOTE™

Plastazote™ es una espuma de polietileno expandido de celda cerrada, reciclable, libre de ácido y con una excelente resistencia a las sustancias químicas. Ideal para el relleno de cajas para conservación y archivo o para el embalaje y la protección de obras de arte en los envíos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espuma de polietileno
- Químicamente estable e inerte



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Color Couleur	Paq. Mínimo cond. min.
KTMM0200	2000 x 1000 x h 5	Negro - Black	1
KTMM0201	2000 x 1000 x h 15	Blanco- Blanc	1

Otras densidades, colores y grosores disponibles a petición
Autres densités, couleurs et épaisseurs disponibles sur demande




PLASTAZOTE™

Plastazote™ est une mousse de polyéthylène expansée à cellule fermée, recyclable, sans acide, et ayant une excellente résistance aux substances chimiques. Idéal comme matériau de calage à l'intérieur de boîtes de conservation et d'archivage ou pour l'emballage et la protection des oeuvres d'art pendant leur transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mousse de polyéthylène
- Chimiquement stable et inerte



KTMM9999

Plastazote™ personalizado	Plastazote™ personnalisé
Color / Grosor / moldeado a medida Couleur / Epaisseur / patron sur mesure	Para más información, contacte con su agente CTS más cercano Pour plus d'informations, contactez votre représentant CTS

**FUNDAS PARA CD/DVD/BLUE-RAY
STIL "Data Protection"**

Las fundas **STIL Data Protection** se fabrican en polipropileno 100%, transparente y totalmente inerte, y son ideales para la conservación y el archivo a largo plazo de CD/DVD/Blue-ray (tienen una duración aproximada de un siglo).

El exclusivo diseño interior de la funda le garantiza al disco una posición ligeramente elevada con respecto al fondo para evitar que se raye o perjudique; el sistema patentado de fijación del disco garantiza un excelente agarre que, de todas formas, se puede sacar fácilmente con la simple presión del botón central.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KMMM0001	143 x 124 x 10

**ÉTUIS POUR CD/DVD/BLU-RAY
STIL "Data Protection"**

Les étuis **STIL Data Protection**, produits en polypropylène 100%, transparents et totalement inertes, sont parfaits pour la conservation et l'archivage à long terme de CD/DVD Blu-ray (durée un siècle environ).

La conception exclusive de l'intérieur de l'étui assure au disque une position légèrement surélevée par rapport au fond, de façon à prévenir griffures et dommages. Le système breveté de fixation du disque assure une très bonne prise, que l'on peut, néanmoins, facilement décrocher par simple pression de la partie centrale.

**FUNDAS VENTILADAS PARA PELÍCULAS
STIL "Analog Preservation"**

Las fundas ventiladas para películas **STIL Analog Preservation** se fabrican en polipropileno 100% de primera calidad, totalmente inerte e infrangible; cumplen con los estándares ANSI, AIIN y SMPTE garantizando la mejor solución posible para la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo de las fundas permite una inmediata evacuación de los gases generados por el deterioro de la película que se encuentra en su interior. El cierre está garantizado incluso en caso de caída accidental; la especial forma de encaje facilita el archivo en pilas.

Las fundas de 16 mm se pueden usar también para la conservación de cintas de audio de 7" y 10".



Código Producto Code Produit	Dim. Interior / Dim. Exterior (mm) Dim. Internes / Dim. Externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KMMM0010	178 (∅) x h 25 194 (∅) x h 28,25	Películas de 16 mm - longitud 120 m 16 mm films - length 120 m
KMMM0011	285 (∅) x h 25 305 (∅) x h 27,50	Películas de 16 mm - longitud 360 m 16 mm films - length 360 m
KMMM0012	360 (∅) x h 25 380 (∅) x h 28	Películas de 16 mm - longitud 600 m 16 mm films - length 600 m
KMMM0013	260 (∅) x h 39 280 (∅) x h 46	Películas de 35 mm - longitud 300 m 35 mm films - length 300 m
KMMM0014	360 (∅) x h 39 380 (∅) x h 46	Películas de 35 mm - longitud 600 m 35 mm films - length 600 m

**ETUIS VENTILES POUR PELLICULES
STIL "Analog Preservation"**

Les étuis ventilés pour pellicules **STIL Analog Preservation**, réalisés en polypropylène 100% de première qualité, totalement inerte et incassable, répondent aux standards ANSI, AIIN et SMPTE garantissant ainsi la meilleure solution possible pour la conservation et l'archivage à long terme.

Le modèle exclusif de ces étuis permet une immédiate évacuation des gaz produits par la dégradation de la pellicule contenue à l'intérieur. La fermeture est assurée même en cas de chute accidentelle. La forme particulière de boîtes permet un archivage en piles par simple emboîtement.

Les étuis de 16 mm peuvent être utilisés également pour la conservation de bandes audio de 7" et 10".



**ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS
STIL "Bobby" y "Hub"**


Los accesorios complementarios **STIL Bobby y Hub** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte y resistente a los ácidos y a las bases, ideales para la conservación y el archivo a largo plazo.



Código Producto Code Produit	Dim. Interior / Dim. Exterior (mm) Dim. Internes / Dim. Externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KMMM0020	26 / 76	Películas de 16 mm 16 mm films
KMMM0021	26 / 76	Películas de 35 mm 35 mm films

**ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
STIL "Bobby" et "Hub"**

Les accessoires complémentaires **STIL Bobby et Hub** sont réalisés en polypropylène 100%, totalement inertes et résistants aux acides et aux bases. Parfaits pour la conservation et l'archivage à long terme.



Bobby

Código Producto Code Produit	Diametro esterno (mm) Diamètre extérieur (mm)	Capacità Capacité
KMMM0030	290	Longitud película 360 m Longueur pellicule 360 m
KMMM0031	365	Longitud película 600 m Longueur pellicule 600 m



Hub

**CONTENEDORES PARA MATERIAL
MULTIMEDIA
STIL "Casing Solution"**

Los contenedores para material multimedia **STIL Casing Solution** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte, ideales para el transporte, la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo del contenedor permite una eficiente ventilación interna y una protección segura de las obras del polvo y del agua. El práctico agarre facilita su desplazamiento y la fuerte estructura permite un fácil archivo en pilas.



Código Producto Code Produit	Dim. Interior / Dim. Exterior (mm) Dim. Internes / Dim. Externes (mm)
KMMM0040	315 x 260 x h 12,5 360 x 275 x h 155



**CONTENEURS POUR ÉLÉMENTS
MULTIMEDIA STIL
"Casing Solution"**

Les conteneurs multimedia **STIL Casing Solution**, réalisés en polypropylène 100%, matériau totalement inerte, sont parfaits pour le transport, la conservation et l'archivage à long terme.

La conception exclusive du conteneur permet une ventilation interne efficace et une protection en toute sécurité des oeuvres contre la poussière et l'eau. La poignée facilite le déplacement et sa structure robuste permet de les empiler facilement.



**CONTENEDORES PARA
CINTAS DE AUDIO DE ¼"**
STIL "Analog Preservation"

Los contenedores para cintas de audio **Stil Analog Preservation** se fabrican en polipropileno 100%, totalmente inerte y anti-estático, ideales para el transporte, la conservación y el archivo a largo plazo.

El diseño exclusivo del contenedor permite una eficiente ventilación interna y una protección segura de las obras del polvo; un práctico mecanismo de cierre del contenedor asegura también el archivo en vertical. (con cada contenedor se proporcionan dos adaptadores universales).

**CONTENEURS POUR
BANDES AUDIO DE ¼"**
STIL "Analog Preservation"

Les conteneurs pour bandes audio **Stil Analog Preservation**, réalisés en polypropylène 100%, matériau totalement inerte et antistatique, conviennent pour une conservation et un archivage à long terme.

La conception exclusive du conteneur permet une ventilation interne efficace et une protection en toute sécurité des oeuvres contre la poussière. Le mécanisme de fermeture du conteneur sécurise également l'archivage vertical. (Deux adaptateurs universels ont fournis avec chaque conteneur).



Ejemplos de archivo de cintas de audio - Exemple d'archivage de bandes audio

Código Producto Code Produit	Dim. esterne (mm) Dim. Externes (mm)	Capacidad formato Capacité format
KMMM0050	193 x 190 x 17	Cintas de audio hasta 7" (Ø 180 mm) Bandes audio jusqu'à 7" (Ø 180 mm)
KMMM0051	283 x 280 x 17	Cintas de audio até 10,5" (Ø 270 mm) Bandes audio jusqu'à 10.5" (Ø 270 mm)
KMMM0052	310 x 310 x 17	Cintas de audio 12" (Ø 305 mm) Bandes audio jusqu'à 12" (Ø 305 mm)





SOPORTE PARA LIBROS "Clarkson"

El soporte "Clarkson" está integrado por seis unidades muy ligeras en espuma sintética que se pueden quitar y se pueden utilizar en diferentes combinaciones.

La densidad especial de la espuma sintética ofrece una zona de soporte que se adapta a la perfección a cualquier tipo de cubiertas, delicadas e irregulares, como las que llevan piezas metálicas y puede soportar el peso de libros muy grandes evitando que se escurran.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KVVV0002	370 x 225
KVVV0003	500 x 348
KVVV0004	760 x 470



SUPPORT DE LIVRES "Clarkson"

Le lutrin "Clarkson" est constitué de six éléments très légers, en mousse synthétique, amovibles, et pouvant être utilisés sous différentes combinaisons.

La densité particulière de la mousse synthétique offre une zone d'appui qui s'adapte parfaitement à toute sorte de couvertures, délicates et irrégulières, ou présentant des insertions métalliques. Elle est en mesure de supporter le poids de livres très grands tout en évitant qu'ils ne glissent.



ESPIRAL DE PLOMOS FORRADOS

Las espirales de plomo son ideales para mantener abiertos los libros y pergaminos de exposición o durante su consulta, están forrados con un suave tejido y están disponibles en varios pesos y longitudes.

Código Producto Code Produit	Largo (mm) Longueur (mm)	Peso (g) Poids (g)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0300	900	100	1 (par - paire)
KVVV0301	900	200	1 (par - paire)
KVVV0302	1200	100	1 (par - paire)
KVVV0303	1200	200	1 (par - paire)



SERPENTINS DE PLOMBS DOUBLÉS

Les serpentins de plombs sont parfaits pour maintenir ouverts les livres et les parchemins exposés ou durant la consultation. Ils sont doublés de tissu doux et sont disponibles en différents poids et longueurs.



**TIRAS PARA LIBROS EN POLIÉSTER**

Las tiras para libros en poliéster son ideales para mantener abiertos los libros en exposición o durante la consultación. Vienen en rollo y se pueden cortar en base a la longitud deseada según la dimensión del libro; se fijan con cinta transparente de doble cara apta para el archivo o con velcro.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor Epaisseur	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0005	h 10 x 100 m	75 micron	1 (rollo - rouleau)
KVVV0006	h 15 x 100 m	75 micron	1 (rollo - rouleau)

**BANDES POLYESTER POUR LIVRES**

Les bandes polyester sont idéales pour garder des livres ouverts pendant les expositions. Elles sont conditionnées en rouleau et coupées à la longueur nécessaire en fonction de la taille du livre, et peuvent être réunies à l'aide d'un ruban adhésif transparent double face ou des bandes velcro.

**CÍRCULOS DE VELCRO AUTOADHESIVO**

Los círculos de velcro autoadhesivos son ideales para garantizar el cierre de sobres y carpetas de papel o material plástico y para todas las operaciones de fijación y montaje rápido.



Código Producto Code Produit	Colores Couleur	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0010	Bianco - Blanc	Ø 20	20 (par - paires)

**PASTILLES VELCRO AUTOADHÉSIVES**

Idéales pour ajouter rapidement un système de fermeture ou de fixation réversible, aux pochettes, chemises cartonnées ou matière plastique et pour toutes les interventions de fixation et de montage rapide.

**PLACAS MAGNÉTICAS REDONDAS
AUTOADHESIVAS**

Las placas magnéticas redondas autoadhesivas son ideales para garantizar el cierre de sobres y carpetas de papel o material plástico y para todas las operaciones de fijación y montaje rápido.



Código Producto Code Produit	Colores Couleur	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0020	Acciaio - Acciaio	Ø 9,5 x h 1,5	5 (par - paires)
KVVV0021	Acciaio - Acciaio	Ø 12 x h 1,5	5 (par - paires)

**DISQUE AIMANTÉS À COLLER**

Les disques aimantés avec face auto adhésive sont parfaits pour assurer la fermeture de pochettes et chemises papier ou matière plastique et pour toute intervention de fixation et de montage rapide.

ESQUINAS AUTOADHESIVAS PARA MONTAJE

Las esquinas autoadhesivas para montaje se fabrican en polipropileno de excelente calidad 100% libre de ácido; el adhesivo acrílico de base acuosa, totalmente exento de disolventes, colocado en la parte posterior, se aplica de forma que no entre nunca en contacto con la obra; Son ideales para el montaje de estampaciones, fotografías, documentos, etc. de peso ligero, medio y pesado, según el tamaño de la esquina elegida.

Los artículos KVVV0030 - KVVV0031 - KVVV0033 encierran toda la esquina de la obra, mientras que los demás tienen un menor impacto visual, ya que encierran sólo el borde de la esquina de la obra.




Código Producto Code Produit	Dim. (mm) Dimensions (mm)	Colores Couleur	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0030	19 x 19	Transparente - Transparent	250
KVVV0031	32 x 32	Transparente - Transparent	250
KVVV0032	32 x 32	Transparente - Transparent	250
KVVV0033	75 x 75	Transparente - Transparent	100
KVVV0034	75 x 75	Transparente - Transparent	100

COINS DE MONTAGE ADHÉSIFS

Les coins de montage adhésifs sont 100% polypropylène, sans acide, avec un adhésif acrylique en base aqueuse, totalement exempt de solvants. L'adhésif est appliqué au verso du coin de façon à ne jamais venir au contact de l'oeuvre.

Particulièrement recommandé pour le montage de gravures, photographies, documents, etc, poids léger, moyen et lourd selon la dimension du coin choisi.

Les articles KVVV0030 - KVVV0031 - KVVV0033 couvrent l'angle entier de l'oeuvre, tandis que les autres offrent un impact visible minimum du fait qu'ils couvrent seulement le bord de l'angle de l'oeuvre.



CUADRADOS AUTOADHESIVAS PARA MONTAJE

Los cuadrados autoadhesivos son ideales para la fijación y el montaje rápido de pequeñas estampaciones, fotografías, documentos, etc.; el adhesivo utilizado está exento de disolventes y libre de ácido.



Código Producto Code Produit	Dim. (mm) Dimensions (mm)	Colores Couleur
KVVV0040	12 x 12	Transparente - Transparent

PADS AUTOADHÉSIFS DE MONTAGE

Idéal pour fixer et monter rapidement de petites impressions, photographies, documents, etc.. L'adhésif utilisé est exempt de solvants et sans acide.



ROLLO DE CINTA DE DOBLE CARA

La cinta de doble cara es ideal para la fijación y el montaje de obras; el adhesivo utilizado está exento de disolventes y libre de ácido.



Código Producto Code Produit	Dim. (mm) Dimensions (mm)	Colores Couleur
KVVV0041	h 12 x 12 m	Semi-transparente - Semi-transparent
KVVV0042	h 12 x 50 m	Semi-transparente - Semi-Transparent

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE-FACE

Le ruban adhésif double-face est idéal pour la fixation et le montage d'oeuvres. L'adhésif utilisé est exempt de solvants et sans acide.





TIRAS ADHESIVAS PARA MONTAJE

Las tiras adhesivas transparentes para montaje se fabrican con poliéster **Melinex®** pegado sobre cartón libre de ácido y dotado de banda autoadhesiva; el adhesivo acrílico colocado en la parte posterior, se aplica de forma que no entre nunca en contacto con la obra; son ideales para el montaje de obras de grandes Dimensiones, proporcionando un excelente soporte y garantizando la fijación de la obra misma. Oportunamente cortadas, se pueden ajustar a cualquier tipo de obra y de montaje.




Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Colores Couleur
KVVV0043	100 x 32	Transparente/Blanco antiguo Transparent/Blanc antique



GOUTTIÈRES ADHÉSIVES DE MONTAGE

Constituées d'un film polyester **Melinex®** transparent, collé sur carton sans acide dont le verso est autoadhésif (adhésif appliqué de façon à ne jamais entrer en contact avec l'oeuvre). Garanties une grande pérennité et un excellent maintien des oeuvres, indiquées pour un montage réversible d'oeuvres de grandes dimensions. Découpables à la longueur et à la forme désirées. Elles s'adaptent ainsi à toutes les oeuvres et à tout type de montage.



TIRA ADHESIVA PARA MONTAJE

Es una práctica tira adhesiva en poliéster muy transparente doblado en "V", ideal para el montaje de fotografías y documentos también de forma irregular; el adhesivo utilizado es acrílico.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Grosor Epaisseur
KVVV0055	200 x 15	75 micron



GOUTTIÈRES ADHÉSIVES DE MONTAGE

Très pratiques, en polyester, très transparentes, pliées en "V", idéales pour le montage de photographies et documents même de forme irrégulière. L'adhésif utilisé est acrylique.



PORTAETIQUETAS ADHESIVOS MULTIUSOS

Portaetiquetas autoadhesivos multiusos fabricados con plásticos de alta calidad perfectamente transparentes. La apertura se realiza en el lado corto y llevan una etiqueta fácilmente intercambiable de papel blanco. Ideales para el etiquetado de cajas, clasificadores, carpetas, etc.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0044	25 x 75	12
KVVV0045	25 x 75	204
KVVV0046	35 x 75	12
KVVV0047	35 x 75	200
KVVV0048	35 x 102	12
KVVV0049	35 x 102	200
KVVV0050	55 x 102	6
KVVV0051	55 x 102	104
KVVV0052	55 x 150	100
KVVV0053	75 x 150	3
KVVV0054	75 x 150	50



PORTE-ÉTIQUETTES ADHÉSIFS MULTI-USAGES

Produit avec des matières plastiques de haute qualité parfaitement transparentes. Avec ouverture sur le petit côté. Fournis avec une étiquette amovible en papier blanc. Pour étiqueter boîtes, classeurs, chemises, etc.





ETIQUETAS AUTOADHESIVAS DE PAPEL

Las etiquetas autoadhesivas para el archivo se fabrican en papel de alta calidad. El adhesivo acrílico usado tiene alta estabilidad en el tiempo, una cantidad mínima de plastificantes y es reversible en alcohol.

Las etiquetas autoadhesivas en papel están en una hoja DIN A4 (menos art. KVVV0604) y son compatible con todo tipo de impresora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reserva alcalina (carbonato de calcio 3%)
- pH 8,5



ÉTIQUETTES AUTO-ADHÉSIVES EN PAPIER

Les étiquettes auto-adhésives sont réalisées à partir de papier de haute qualité, avec un adhésif acrylique très stable dans le temps. Contient une très faible quantité de plastifiants. Totalement réversible en alcool.


Les étiquettes adhésives en papier sont présentées sur feuille de format DIN A4 (moins référence KVVV0604) et s'utilisent sur n'importe quelle imprimante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réserve alcaline (carbonate de calcium 3%)
- pH 8,5



Blanco natural
Blanc naturel



Código Producto Code Produit	Cantidad de etiquetas por hoja y dimensiones (mm) Nombre d'étiquettes par feuilles et dimensions (mm)
KVVV0600	4 79 x 140
KVVV0601	8 50 x 148
KVVV0602	12 42 x 97
KVVV0603	56 21 x 53
KVVV0604	64 17 x 48



**CINTA DE ALGODÓN ESPIGA**

Cinta de suave algodón espiga, muy resistente, ideal para atar clasificadores y carpetas varias.



Blanco
Blanc

CORDON DE SERRAGE EN COTON

Ruban de coton souple, sergé, très résistant, idéal pour fermer les classeurs et les chemises cartonnées.



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0080	h 15 x 50 m	1 rollo - 1 rouleau
KVVV0082	h 15 x 500 m	1 rollo - 1 rouleau

**CORREA PARA DOCUMENTOS**

Correas en algodón, muy resistentes para atar documentos sueltos, libros, archivadores y carpetas. Color blanco natural y hebilla en metal.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KVVV0500	700 x h 25
KVVV0501	800 x h 25
KVVV0502	900 x h 25
KVVV0503	1000 x h 25

RUBAN DE COTON À CHEVRONS

Ruban de coton doux à chevrons, très résistant, idéal pour nouer classeurs et chemises divers.

**CORREA PARA DOCUMENTOS
"XL"**

Correas en algodón, muy resistentes para atar documentos sueltos, libros, archivadores y carpetas. Color blanco natural y hebilla en metal.

Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KVVV0504	700 x h 40
KVVV0505	800 x h 40
KVVV0506	900 x h 40
KVVV0507	1000 x h 40


**SANGLES POUR DOCUMENTS
"XL"**

Sangles de coton à chevrons, très résistantes, idéales pour lier documents libres, livres, classeurs et chemises divers.



CLIPS DE POLISTIRENO

CLIP EN POLYSTYRENE



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0104	25	500
KVVV0105	35	200

GOMA "Epure" MAPED

GOMME "Epure" MAPED

Código Producto Code Produit	Color Couleur
KVVV0100	Bianco - Blanc



GOMA "Mars plastic" STAEDTLER 526

GOMME "Mars plastic" STAEDTLER 526

Código Producto Code Produit	Color Couleur
KVVV0101	Bianco - Blanc



ESPONJA DE LÁTEX DE GOMA VULCANIZADA "Art Sponge"

EPONGE EN LATEX DE CAOUTCHOUC VULCANISÉ "Art Sponge"



Código Producto Code Produit	Dimensiones (mm) Dimensions (mm)
KVVV0102	152 x 74 x 19
KVVV0103	184 x 95 x 45



**BOLÍGRAFO "Edding 1800" DE TRAZO FINO**

Los bolígrafos de trazo fino son especialmente indicados para escribir sobre papel y cartón. La tinta se seca de forma instantánea, y es resistente a la luz y al agua.



Código Producto Code Produit	Colores Couleur	Trazo (mm) Finesse du trait (mm)
KVVV0106	Negro - Noir	0,5
KVVV0107	Azul - Bleu	0,5
KVVV0108	Rojo - Rouge	0,5
KVVV0109	Negro - Noir	0,7
KVVV0110	Azul - Bleu	0,7
KVVV0111	Rojo - Rouge	0,7

**FEUTRE "Edding 1800" PUNTA FINA**

Les feutres pointe fine sont très indiqués pour écrire sur papier et carton. L'encre, à séchage instantané, résiste à la lumière et à l'eau.

**ROTULADORES PERMANENTES "Write-4-all" DE TRAZO FINO**

Los rotuladores permanentes de trazo fino son especialmente indicados para superficies lisas, como poliéster, polipropileno, glasina, vidrio, metal, etc. La tinta es a base de alcohol resistente a la luz y al agua.



Código Producto Code Produit	Colores Couleur	Trazo (mm) Finesse du trait (mm)
KVVV0112	Negro - Noir	0,7

**FEUTRES INDÉLÉBILES "Write-4-all" PUNTA FINA**

Les feutres indélébiles à pointe fine sont particulièrement indiqués pour les surfaces lisses, telles que le polyester, le polypropylène, le papier cristal, le verre, le métal etc. L'encre à base d'alcool résiste à la lumière et à l'eau.

**LÁPICES DE GRAFITO "Stabilo all"**

Los lápices de grafito tienen el cuerpo hexagonal de madera y son especialmente indicados para la escritura temporal sobre papel, vidrio, plástico, metal, etc.



Código Producto Code Produit	Paq. Mínimo Cond. Minimum
KVVV0113	5

CRAYONS GRAPHITE "Stabilo all"

Les crayons graphite effaçables, de forme hexagonale, en bois, sont particulièrement indiqués pour écrire sur papier, verre, plastique, métal, etc.





GUANTES DE ALGODÓN PARA ARCHIVO

Guantes de hilo de algodón 100%, lavables, fáciles de poner; protegen el material y el usuario de polvo, suciedad y huellas digitales durante la manipulación.

Código Producto Code Produit	Talla y longitud (mm) Taille et longueur (mm)
KVVV0200	SMALL / 230
KVVV0201	MEDIUM / 250
KVVV0202	LARGE / 270



Blanco
Blanc



GANTS D'ARCHIVAGE EN COTON

Gants 100% fils de coton, lavables, facile à enfiler; Idéal pour se protéger de la poussière et de la saleté sans laisser d'empreintes digitales pendant la manipulation.



GUANTES DE ALGODÓN PARA ARCHIVO CON MATERIAL ANTIDESLIZANTE

Guantes de hilo de algodón 100%, con el añadido de bolitas de vinilo antideslizante en el interior de la palma y de los dedos, lavables, fáciles de poner. Protegen el material y al usuario de polvo, suciedad y huellas digitales durante la manipulación, facilitando el agarre de objetos especialmente lisos y deslizantes como las placas de vidrio.

Código Producto Code Produit	Talla y longitud (mm) Taille et longueur (mm)
KVVV0203	SMALL / 230
KVVV0204	MEDIUM / 250
KVVV0205	LARGE / 270



Blanco
Blanc



GANTS D'ARCHIVAGE EN COTON ANTIDÉRAPANTS

Gants 100% fil de coton, munis des microbilles en vinyl antidérapants; ils sont lavables et faciles à enfiler. Idéal pour se protéger de la poussière et de la saleté sans laisser d'empreintes digitales sur les objets. Ils facilitent la prise en main d'objets particulièrement lisses et glissants telles les plaques de verre.

REFERENCIAS REFERENCES



U.E. Archivi Storici dell'Unione Europea - (Firenze)



**Colección Edmond de Rothschild, Museo de Louvre (Paris, Francia)
Collection Edmond de Rothschild, Musée du Louvre (Paris, France)**



**Archivo Histórico Opificio delle Pietre Dure (Florencia, Italia)
Archives historiques Opificio de Pietre Dure (Florence, Italie)**



**Gabinete Dibujos y grabados Uffizi (Florencia, Italia)
Cabinet Dessins et Stampe Uffizi (Florence, Italie)**

REFERENCIAS REFERENCES



IGN - Instituto Geográfico Nacional (Madrid)
IGN - Institut National Géographique (Madrid)




Museo de América (Madrid)
Musée de Amérique (Madrid)



Archivo Histórico Robert Bosch (Madrid)
Archives historiques Robert Bosch (Madrid)



Archivo Cartográfico del Ejército (Madrid)
Archives cartographiques de l'Armée (Madrid)



Custodia de Terrasanta, Monasterio St. Saviour's (Jerusalén, Israel)
Custodie de Terre Sainte - Monastère de St Saviour (Jérusalem)

ENCUENTROS TÉCNICOS TECHNICAL MEETINGS



En CTS siempre hemos fomentado el contacto directo con nuestros clientes, no solo mediante la red de ventas, sino también con encuentros técnicos sobre temas variados. La tipología de nuestros encuentros es variada. Puede ser tipo cursos de formación, con presencia de invitados especiales de nivel internacional, o encuentros temáticos sobre productos o temas de especial interés. De esta manera ha sido posible conocer archivistas, bibliotecarios, restauradores y otros especialistas del sector que han compartido sus conocimientos.

Otros encuentros, organizados en colaboración con instituciones públicas o asociaciones de categoría, han atraído mucho más público, como por ejemplo los encuentros organizados en el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Florencia.

A todo eso se añaden los cursos en las academias, universidades e institutos privados, dirigidos a jóvenes que son el futuro de la conservación del patrimonio.



CTS a, depuis toujours, privilégié le contact direct avec ses clients, non seulement au travers de la vente, mais aussi lors de fréquentes réunions techniques portant sur des sujets les plus divers. Le genre de ces réunions varie considérablement allant de véritables stages avec des intervenants de niveau international se déroulant normalement pendant une journée, jusqu'à de brèves rencontres ciblant un problème spécifique et jusqu'à des interventions à thèmes dans le cadre de congrès en rapport avec ce secteur. Ainsi, il a été possible de rencontrer des archivistes, des bibliothécaires, des restaurateurs et autres spécialistes, même lors de brefs moments qui impliquent un nombre restreint de personnes, ce qui permet un meilleur échange d'opinions, avec une totale liberté pour exposer des cas opérationnels, doutes et objections.

D'autres réunions, organisées en collaboration avec des institutions publiques ou associations de cette catégorie, ont catalysé des publics bien plus vastes, comme dans le cas des rencontres périodiques organisées par les Archives Historiques de la Commune de Florence.

À tout cela, s'ajoutent les séminaires tenus auprès des Académies, les Universités et les Instituts privés, s'adressant aux jeunes qui devront s'occuper, dans le futur, de la conservation de notre patrimoine.



Los temas tratados en los últimos encuentros han sido:

- Tratamientos químicos en los ambientes de conservación: toxicidad e interacciones con materiales;
- Materiales y métodos para el archivo del material fotográfico;
- El nitrógeno: la desinfección y los sistemas para prevenir incendios;
- Materiales para la restauración de papel maché y objetos en pergamino;
- La conservación de materiales fotográficos y audiovisuales;
- Museos, Archivos y Bibliotecas: problemáticas y soluciones en la conservación;
- Archivos: la conservación tras la inundación.



Nous reportons à titre d'exemple, les sujets de quelques-unes des réunions qui se sont tenues ces dernières années :

- Traitements chimiques dans les environnements de conservation : toxicité et interactions avec les matériaux.
- Matériel et méthodes pour l'archivage des photographies.
- Les divers aspects de l'azote : de la désinfection aux systèmes de prévention des incendies
- Matériaux pour la restauration du carton-pâte et des objets membraneux.
- La conservation des matériaux photographiques et audiovisuels.
- Musées, Archives et Bibliothèques : problèmes et solutions de conservation.
- Archives: comment conserver après une inondation.



Introducción

Leyenda logotipos	pag. 12 - 14
Tabla de comparación de materiales	pag. 15

1. Cajas

1.1 Cajas con abertura a concha

Cajas con abertura a concha automontables "Raffaello"	pag. 16
Cajas con abertura a concha automontables "Donatello"	pag. 17
Cajas con abertura a concha automontables "Masaccio"	pag. 18
Cajas con abertura a concha montadas "Arcimboldi"	pag. 19
Cajas con abertura a concha automontables "Giotto"	pag. 20 - 21
Cajas con abertura a concha automontables "Tintoretto"	pag. 22

1.2 Cajas archivadores de 4 anillas

Cajas archivadores de 4 anillas montadas "Leonardo"	pag. 23
Cajas archivadores de 4 anillas montadas "Vasari"	pag. 24
Cajas archivadores de 4 anillas montadas con y sin funda "Marconi"	pag. 25

1.3 Cajas con tapa separada

Cajas automontantes con tapas "Botticelli"	pag. 26
Cajas automontantes con tapas "Bronzino"	pag. 27
Cajas montadas con tapas "Mascagni"	pag. 28
Cajas automontantes con tapas "Duccio"	pag. 29
Conjunto cajas automontantes con tapa y visor "Guttuso"	pag. 30
Cajas automontantes con rejilla interior "Modigliani"	pag. 31
Cajas automontantes con tapa para gran formato y textiles "Ghirlandaio"	pag. 32
Cajas automontantes con tapa y visor "Cimabue"	pag. 33

1.4 Cajas con cajón extraíble

Cajas montadas con cajones extraíbles "Angelico"	pag. 34
Cajas montadas con cajón extraíble "Canaletto"	pag. 35
Cajas montadas con dos cajones extraíbles "Lippi"	pag. 36

1.5 Cajas con tapa abatible

Cajas automontantes con tapa abatible "Boccaccio"	pag. 37
Cajas automontantes con tapa abatible "Pavese"	pag. 38
Cajas automontantes con tapa abatible "Tiepolo"	pag. 39
Cajas automontables con doble tapa abatible "Annigoni"	pag. 40

1.6 Cajas para revistas

Cajas automontables para revistas con y sin funda "Baldovinetti"	pag. 41
--	---------

1.7 Cajas de tubo

Cajas automontable de tubo telescópico "Giambologna"	pag. 42
Cajas automontable de tubo telescópico "Mantegna"	pag. 43
Cajas automontables de tubo "Pontormo"	pag. 44
Cajas automontables de tubo con tapa abatible "Giacometti"	pag. 45

1.8 Cajas estuches en tela

Cajas montadas estuche en tela "Fontana"	pag. 46
Cajas montadas estuche en tela "Michelangelo"	pag. 47
Cajas montadas estuche en tela con abertura frontal abatible "Palladio"	pag. 48
Cajas montadas estuche en tela "Del Sarto"	pag. 49

1.9 Cajas en polipropileno

Cajas automontantes de concha - PP "Della Francesca"	pag. 50
Cajas automontantes con tapa para gran formatos y transporte - PP "Albinoni"	pag. 51
Cajas automontantes con tapa abatible - PP "Cimarosa"	pag. 52
Cajas automontantes con tapa abatible - PP "Gentileschi"	pag. 53
Carpetas con solapas - PP "Tiziano"	pag. 54
Cajas automontantes de tubo con tapa abatible - PP "Gaddi"	pag. 55
Cajas en polipropileno corrugado especiales a medida	pag. 56



1.10 Producciones especiales a medida

Producciones especiales a medida pag. 57

2. Archivadores/Carpetas/Fundas

2.1 Archivadores con solapas

Archivadores con solapas "**Archivug Special**" "**Archivug Open Special**" pag. 58
Archivadores con solapas "**Archivug Basic**" "**Archivug Open Basic**" pag. 59
Archivadores con solapas "**Veronese**" pag. 60
Archivadores con solapas "**Parmigianino**" pag. 61
Archivadores con solapas "**Brunelleschi**" pag. 62-63
Archivadores con solapas "**Della Robbia**" pag. 64

2.2 Carpetas con solapas

Carpetas con solapas "**Caravaggio**" pag. 65
Carpetas con solapas autobloqueantes "**Alberti**" pag. 66
Carpetas de 3 solapas "**Majorana**" pag. 67
Carpetas de 4 solapas "**Canova**" pag. 68
Carpetas para documentos de 4 solapas "**Michelozzo**" pag. 69
Carpetas de 4 solapas "**Sansovino**" pag. 70
Carpetas portfolio "**Giorgione**" pag. 71

2.3 Carpetas de camisa simple

Carpetas de camisa simple "**Bramante**" pag. 72
Carpetas de camisa simple con solapa "**Guercino**" pag. 73
Carpetas de camisa simple "**De Chirico**" pag. 74

2.4 Fundas de material mixto

Fundas "**Dante**" pag. 75
Fundas "**Meucci**" pag. 76
Fundas "**Fermi**" pag. 77
Fundas con sectores "**D'Annunzio**" pag. 78
Fundas "**Petrarca**" pag. 79

3. Sobres en papel

Sobres de 4 solapas "**Boito**" pag. 80
Sobres de 4 solapas "**Verdi**" pag. 81-82
Sobres para negativos fotográficos "**Bernini**" pag. 83
Sobres de 6 bolsillos para negativos fotográficos "**Ghiberti**" pag. 84
Sobres bolsa con solapa larga trasera "**Donizzetti**" pag. 85
Sobres bolsa sin solapa "**Vivaldi**" pag. 86
Sobres bolsa con solapa "**Rossini**" pag. 87
Sobres bolsa con fuelle y solapa "**Boccioni**" pag. 88
Sobres bolsa con solapa "**Bellini**" pag. 89
Sobres con solapa para discos (LP) "**Paganini**" pag. 89
Sobres bolsa con solapa "**Perugino**" pag. 90
Sobres bolsa abiertos en dos lados "**Mameli**" pag. 91
Sobres bolsa "**Monteverdi**" pag. 92
Hojas de álbum "**Puccini**" pag. 93

4. Sobres en material plástico

4.1 Sobres en poliéster

Sobres bolsa "**Pascoli**" pag. 94
Sobres bolsa "**Montale**" pag. 95
Hojas de álbum "**Carducci**" pag. 96-98
Barritas de metal para hojas de álbum pag. 98

4.2 Sobres en polipropileno

Sobres bolsa "**Manzoni**" pag. 99
Sobres bolsa ultraligeras "**Leopardi**" pag. 100
Hojas de álbum "**Machiavelli**" pag. 101-102
Hojas de álbum "**Caruso**" pag. 103-104



5. CARTONES, PAPELES, TEJIDOS Y SINTÉTICOS

5.1 Cartones

Cartón de conservación " Duralong Double "	pag. 105
Cartón de conservación microcorrugado " Duralong Wave "	pag. 106
Cartón de conservación " Duralong Special "	pag. 107
Cartón " Duralong Basic "	pag. 107
Cartón acoplado de alto grosor	pag. 108
Cartón Museo " Crescent "	pag. 108-109
Cartón Museo " Canson "	pag. 110
Cartón de conservación " Crescent "	pag. 111
Cartón de conservación " Canson "	pag. 112
Cartón Plume " Canson "	pag. 113

5.2 Papeles

Papel para conservación fotográfica " Duralong Cotton "	pag. 114
Papel para conservación fotográfica y archivo " Duralong PaperPhoto "	pag. 115
Papel para conservación fotográfica " Chronos "	pag. 116
Papel para archivo " Rag Endleaf "	pag. 117
Papel para archivo e impresión	pag. 117
Papel para archivo e interfoliado	pag. 118
Papel tisú " Tarantula "	pag. 118
Papel tisú libre de ácidos	pag. 119
Papel tisú de joyería	pag. 119
Papel glassine	pag. 119
Papel filtro	pag. 120
Papel secante	pag. 120
Papel secante " Canson "	pag. 120

5.3 Sintéticos

Tejido no tejido " Bondina "	pag. 121
Tejido no tejido " Hollytex "	pag. 121
Tejido no tejido " Tyvek 1622 E "	pag. 122
Poliéster en rollo	pag. 122
Poliéster en rollo Polipropileno corrugado " Duralplast wave "	pag. 123
" Ethafoam "	pag. 124
" Plastazote "	pag. 124

6. Multimedia

Fundas para CD/DVD/BLU-RAY Stil " Data Protection "	pag. 125
Fundas ventiladas para cintas Stil " Analog Preservation "	pag. 125
Accesorios complementarios Stil " Bob " e " Hub "	pag. 126
Contenedores para material multimedia Stil " Casing Solution "	pag. 126
Contenedores para cintas de audio de ¼" STIL " Analog Preservation "	pag. 127

7. Complementos

Soporte para libros " Clarkson "	pag. 128
Espiral de plomos forrados	pag. 128
Tiras de libros en poliéster	pag. 129
Círculos de velcro autoadhesivos	pag. 129
Placas magnéticas redondas autoadhesivas	pag. 129
Esquinas autoadhesivas para montaje	pag. 130
Cuadrados autoadhesivos para montaje	pag. 130
Rollo cinta de doble cara	pag. 130
Tiras adhesivas para montaje	pag. 131
Tira adhesiva para montaje	pag. 131
Portaetiquetas adhesivas multiuso	pag. 131
Etiquetas autoadhesivas en papel	pag. 132
Cinta de algodón espiga	pag. 133
Correa para documentos	pag. 133
Correa para documentos XL	pag. 133
Clips de poliéster	pag. 134
Goma " Epure " Maped	pag. 134
Goma " Mars Plastic " STAEDTLER 526	pag. 134
Espuma de látex de goma vulcanizada " Art Sponge "	pag. 134
Bolígrafos " Edding 1800 " de trazo fino	pag. 135
Rotuladores permanentes " Write-4-all " de trazo fino	pag. 135
Lápices de grafito " Stabilo all "	pag. 135
Guantes de algodón de archivo	pag. 136
Guantes de algodón de archivo con material antideslizante	pag. 136

Introduction

Légende et logos	pag. 12 - 14
Tableau comparatif des matériaux	pag. 15

1. Boîtes

1.1 Boîtes à couvercle attenant

Boîtes à couvercle attenant à monter " Raffaello "	pag. 16
Boîtes à couvercle attenant à monter " Donatello "	pag. 17
Boîtes à couvercle attenant à monter " Masaccio "	pag. 18
Boîtes à couvercle attenant montées " Arcimboldi "	pag. 19
Boîtes à couvercle attenant à monter " Giotto "	pag. 20-21
Boîtes à couvercle attenant à monter " Tintoretto "	pag. 22

1.2 Boîtes-classeur

Boîtes-classeur 4 anneaux montées " Leonardo "	pag. 23
Boîtes-classeur 4 anneaux montées " Vasari "	pag. 24
Boîtes-classeur 4 anneaux montées avec et sans étuis " Marconi "	pag. 25

1.3 Boîtes à couvercle séparé

Boîtes à couvercle séparé à monter " Botticelli "	pag. 26
Boîtes à couvercle séparé à monter " Bronzino "	pag. 27
Boîtes à couvercle séparé montées " Mascagni "	pag. 28
Boîtes à couvercle séparé à monter " Duccio "	pag. 29
Kit boîtes avec couvercle et fenêtre de vue à monter " Guttuso "	pag. 30
Boîtes à monter avec séparations internes " Modigliani "	pag. 31
Boîtes à couvercle à monter pour grands formats et textiles " Ghirlandaio "	pag. 32
Boîtes à couvercle à monter à fenêtre " Cimabue "	pag. 33

1.4 Boîtes à tiroirs amovibles

Boîtes à tiroirs amovibles " Angelico "	pag. 34
Boîtes à monter à tiroirs amovibles " Canaletto "	pag. 35
Boîtes à monter à deux tiroirs amovibles " Lippi "	pag. 36

1.5 Boîtes à couvercle à rabat

Boîtes à couvercle à rabat, à monter " Boccaccio "	pag. 37
Boîtes à couvercle à rabat, à monter avec couvercle pliable " Pavese "	pag. 38
Boîtes à couvercle à rabat, à monter " Tiepolo "	pag. 39
Boîtes à couvercle à double rabat, à monter " Annigoni "	pag. 40

1.6 Boîtes à monter pour les revues et opuscules

Boîtes à monter avec ou sans étuis " Baldovinetti "	pag. 41
--	---------

1.7 Boîtes tubes

Boîtes à monter, tube télescopique " Giambologna "	pag. 42
Boîtes à monter, tube télescopique " Mantegna "	pag. 43
Boîtes-tubes à monter " Pontorno "	pag. 44
Boîtes-tubes à monter avec couvercle à charnière " Giacometti "	pag. 45

1.8 Boîtes-coffret toilés

Boîtes-coffret avec revêtement montées " Fontana "	pag. 46
Boîtes-coffret toilées, montées " Michelangelo "	pag. 47
Boîtes-coffret toilées, montées avec ouverture frontale à charnière " Palladio "	pag. 48
Boîtes-coffret avec revêtement montées " Del Sarto "	pag. 49

1.9 Boîtes en polypropylène

Boîtes à couvercle attenant à monter - PP " Della Francesca "	pag. 50
Boîtes avec couvercle à monter pour grands formats et transport - PP " Albinoni "	pag. 51
Boîtes à monter avec couvercle à rabat - PP " Cimarosa "	pag. 52
Boîtes-tubes à monter avec couvercle à charnière " Gentileschi "	pag. 53
Chemises à rabat - PP " Tiziano "	pag. 54
Boîtes-tubes à monter avec couvercle à rabat - PP " Gaddi "	pag. 55
Boîtes spéciales sur mesure en polypropylène ondulé	pag. 56

1.10 Boîtes spéciales

Productions spéciales sur mesure

pag. 57

2. Chemises/Classeurs/Pochettes**2.1 Chemises-classeurs à grand rabat**

Classeurs grand rabat "ArchivhugTM Special" "ArchivhugTM open Special"

pag. 58

Classeurs grand rabat "ArchivhugTM Basic" "ArchivhugTM open Basic"

pag. 59

Classeurs grand rabat "Veronese"

pag. 60

Classeurs grand rabat "Parmigianino"

pag. 61

Classeurs grand rabat "Brunelleschi"

pag. 62-63

Classeurs grand rabat "Della Robbia"

pag. 64

2.2 Chemises-classeurs

Chemises cartonnées "Caravaggio"

pag. 65

Chemises cartonnées à rabat autobloquant "Alberti"

pag. 66

Chemises 3 rabats "Majorana"

pag. 67

Chemises 4 rabats "Canova"

pag. 68

Chemises pour documents, 4 rabats "Michelozzo"

pag. 69

Chemises 4 rabats "Sansovino"

pag. 70

Chemises portfolio "Giorgione"

pag. 71

2.3 Chemises simple

Chemises simples "Bramante"

pag. 72

Chemises simples à rabat "Guercino"

pag. 73

Chemises simples "De Chirico"

pag. 74

2.4 Pochettes

Pochettes-étuis "Dante"

pag. 75

Pochettes-étuis "Meucci"

pag. 76

Pochettes-étuis "Fermi"

pag. 77

Pochettes-étuis compartimentées "D'Annunzio"

pag. 78

Pochettes-étuis "Petrarca"

pag. 79

3. Pochettes papier

Pochettes 4 rabats "Boito"

pag. 80

Pochettes 4 rabats "Verdi"

pag. 81-82

Pochettes pour négatifs "Bernini"

pag. 83

Pochettes 6 divisions pour négatifs "Ghiberti"

pag. 84

Pochettes simples avec fond dépassant "Donizzeti"

pag. 85

Pochettes simples sans rabat "Vivaldi"

pag. 86

Pochettes simples à rabat "Rossini"

pag. 87

Pochettes à soufflet avec rabat "Boccioni"

pag. 88

Pochettes simples à rabat "Bellini"

pag. 89

Pochettes à rabat pour disques (LP) "Paganini"

pag. 89

Pochettes simples à rabat "Perugino"

pag. 90

Pochettes ouvertures sur 2 côtés adjacents "Mameli"

pag. 91

Pochettes simples "Monteverdi"

pag. 92

Pochettes compartimentées "Puccini"

pag. 93

4. Pochettes / Étuis**4.1 Étuis en polyester**

Pochettes simples "Pascoli"

pag. 94

Pochettes simples "Montale"

pag. 95

Pochettes compartimentées "Carducci"

pag. 96-98

Barrettes métalliques pour pochettes compartimentées

pag. 98

4.2 Pochettes en polypropylène

Pochettes simples "Manzoni"

pag. 99

Pochettes simples "Leopardi"

pag. 100

Pochettes compartimentées "Machiavelli"

pag. 101-102

Pochettes compartimentées "Caruso"

pag. 103-104

5. Cartons/Cartes et tissus

5.1 Cartons

Cartons de conservation " Duralong Double "	pag. 105
Cartons de conservation cannelée " Duralong Wave "	pag. 106
Cartons de conservation " Duralong Special "	pag. 107
Cartons " Duralong Basic "	pag. 107
Cartons couplés très épais	pag. 108
Carton Museum " Crescent "	pag. 108-109
Carton Museum " Canson "	pag. 110
Carton de conservation " Crescent "	pag. 111
Carton de conservation " Canson "	pag. 112
Carton plume " Canson "	pag. 113

5.2 Papiers

Papiers de conservation de photographies " Duralong Cotton "	pag. 114
Papiers de conservation de photographies et archives " Duralong PaperPhoto "	pag. 115
Papiers de conservation de photographies " Chronos "	pag. 116
Papiers d'archivage " Rag Endleaf "	pag. 117
Papiers d'archivage et impression	pag. 117
Papiers d'archivage et intercalaire	pag. 118
Papiers de soie " Tarantula "	pag. 118
Papiers de soie sans acide	pag. 119
Papiers de soie de joaillier	pag. 119
Papiers cristal	pag. 119
Papiers filtre absorbant	pag. 120
Papiers buvard	pag. 120
Papiers buvard " Canson "	pag. 120

5.3 Divers

Intissé " Bondina "	pag. 121
Intissé " Hollytex "	pag. 121
Intissé " Tyvek 1622 E "	pag. 122
Polyester en rouleau	pag. 122
Polypropylène cannelé " Duraplast Wave "	pag. 123
" Ethafoam "	pag. 124
" Plastazote "	pag. 124

6. Multimédia

Etu pour CD/DVD/BLU-RAY Stil " Data Protection "	pag. 125
Etui ventilé pour pellicules Stil " Analog Preservation "	pag. 125
Accessoires complémentaires Stil "Bobby" et " Hub "	pag. 126
Conteneurs pour éléments multimédia Stil " Casing Solution "	pag. 126
Conteneurs pour bandes audio 1/4 Stil " Analog Preservation "	pag. 127

7. Accessoires

Supports de livres " Clarkson "	pag. 128
Serpentins de plombs doublés	pag. 128
Bandes de maintenance pour livres en polyester	pag. 129
Pastilles velcro auto-adhésives	pag. 129
Disques aimantés auto-adhésifs	pag. 129
Coins de montagne auto-adhésifs	pag. 130
Pads auto-adhésifs	pag. 130
Ruban double-face en rouleau	pag. 130
Bandes adhésives de montage	pag. 131
Bandes adhésives de montage	pag. 131
Portes-étiquettes adhésives multi-usages	pag. 131
Étiquettes papier adhésives	pag. 132
Cordon de serrage en coton sergé	pag. 133
Rubans de coton à chevrons	pag. 133
Sangles pour documents	pag. 133
Clips en polystyrène	pag. 134
Gommes " Epure " Maped	pag. 134
Gommes " Mars Plastic " Staedtler 526	pag. 134
Eponges latex de caoutchouc vulcanisé " Art Sponge "	pag. 134
Feutre " Edding 1800 " fin	pag. 135
Feutre indélébiles " Write-4-all ", pointe fine	pag. 135
Crayons graphite " Stabilo all "	pag. 135
Gants de manipulation d'archives en coton	pag. 136
Gants de manipulation d'archives antidérapants	pag. 136



es una marca registrada por **C.T.S. S.r.l.**; todos los derechos están reservados.

Sin previa autorización escrita por **C.T.S. S.r.l.**, el contenido del presente catalogo no puede ser reproducido, memorizado en un sistema de archivo o transmitido en cualquier forma o cualquier medio, electrónico, mecánico, de grabación u otros.

Todas las marcas y logotipos presentes en estas páginas están depositados y pertenecen a los respectivos propietarios que se reservan los derechos.

Los datos y la información contenidos en el presente catálogo son el resultado de los mejores conocimientos disponibles hasta la fecha de recopilación, basados en las actuales experiencias, en las pruebas de laboratorio y en su correcta aplicación. Esta información no se debe en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que se tienen que realizar para asegurarse de la idoneidad del producto y no se deben considerar como un compromiso por parte de **C.T.S. S.r.l.**

C.T.S. S.r.l. no asume ninguna responsabilidad por daños ocasionados a personas o cosas derivados por un uso impropio de las indicaciones reportadas en el presente catálogo.

C.T.S. S.r.l. se reserva el derecho de modificar el presente catálogo sin previo aviso y no puede ser considerada responsable por las consecuencias debidas a errores de impresión.

Los colores que aparecen en las diferentes tablas pueden no corresponderse con los tonos reales. Las Dimensiones indicadas pueden sufrir pequeñas variaciones.



est une marque enregistrée par **C.T.S. S.r.l.** Tous droits réservés.

Sans l'autorisation expresse de **C.T.S. S.r.l.**, le contenu de ce catalogue ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit - électronique, support papier - ni enregistrée ou sauvegardée sur un système de stockage, quel qu'en soit la nature.


Toutes les marques et logos présents dans ces pages sont protégés et appartiennent à leurs propriétaires légaux.

Les informations et les suggestions contenues dans ces pages sont le résultat des connaissances les plus fiables disponibles à la date de compilation et sont basées sur des expériences actuelles, des tests de laboratoires et une mise en oeuvre appropriée. Ces informations ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de faire des tests préliminaires afin de déterminer l'utilisation, l'application appropriées de nos produits pour son ou ses projets et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part de **C.T.S. S.r.l.**

C.T.S. S.r.l. n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou dégradation, tant sur la personne que sur l'objet traité, émanant d'une utilisation inadéquate des suggestions contenues dans le présent catalogue.

C.T.S. S.r.l. se réserve le droit d'apporter des changements dans ce catalogue à tout moment et sans préavis particulier et ne peut être tenu responsable des conséquences liées aux erreurs d'édition et d'impression.

Malgré le soin apporté à l'édition, les couleurs reproduites dans ce catalogue peuvent ne pas correspondre exactement aux couleurs réelles des matériaux.



C.T.S. España S.L.
C/Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos.
28906 GETAFE - MADRID
Tel. +34 91 6011640
Fax +34 91 6010333
cts.espana@ctseurope.com

C.T.S. France S.A.R.L.
26 Passage Thiéré
75011 PARIS
Tel. +33 1 43556044
Fax +33 1 43556687
cts.france@ctseurope.com



C.T.S. S.r.l.
Via Piave, 20/22
36077 - Altavilla Vic.na (VI)
Tel. +39 0444 349088
Fax +39 0444 349039
cts.italia@ctseurope.com

Firenze
Via L. Gordigiani, 54 int.
A1-A2
Tel. +39 055 3245014
Fax +39 055 3245078
cts.firenze@ctseurope.com

Milano
Via A.F. Stella, 5
Tel. +39 02 67493225
Fax +39 02 67493233
cts.milano@ctseurope.com

Napoli
Via delle Puglie, 228 int. 4
Tel. +39 081 7592971
Fax +39 081 7593118
cts.napoli@ctseurope.com

Roma
Via G. Fantoli, 26
Tel. +39 06 55301779
Fax +39 06 5592891
cts.roma@ctseurope.com

C.T.S. Romania S.R.L.
Str. Râului, 23
550137 SIBIU
Tel. +40 269 231476
Fax +40 269 231475
cts.romania@ctseurope.com

C.T.S. Suisse SA
Via Carvina, 1
6807 TAVERNE (TI)
Tel. +41 91 9453830
Fax +41 91 9453831
cts.suisse@ctseurope.com

C.T.S. India Pvt. Ltd.
6, Dera Mandi Road
Mandi - Mehrauli
110047 New Delhi
Tel. +91 11 65190777
Fax +91 98 10215077
cts.india@ctseurope.com

C.T.S. İSTANBUL Tic. Ltd. Şti.
Nisbeteiye Mahallesi, Gazi
Güçnar Sokak, Uygur İş
Merkezi, No: 4A 34340
Zincirlikuyu - Beşiktaş/
İSTANBUL
Tel. +90 212 284 84 45
Gsm. + 0545 285 44 45
Fax. + 90 212 284 84 46
cts.istanbul@ctseurope.com