



C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



FILIALI:
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078
VIA B. CROCE, 129 - 80028 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

SCHEDA DI SICUREZZA

Regolamento (CE) N. 1907/2006 - REACH

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA PRODUTTRICE/DISTRIBUTTRICE

Nome del prodotto: **VERNICE RITOCOCCO J.G. VIBERT ART. 1253 L&B** Codice del prodotto: **6L125310**
VERNICE RITOCOCCO SOPRAFFINE ART. 1188 L&B Codice del prodotto: **6L118810**

Data revisione: **24/04/2009** Versione: **01**

Produttore: **LEFRANC & BOURGEOIS**

Distributore: **C.T.S. S.r.l. - Via Piave N. 20/22 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - ITALIA**
Tel. **0444/349088** Fax: **0444/349039** E-mail: **cts.italia@ctseurope.com**

N. Telefonico di emergenza: **+39/0444/349088**

2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Infiammabile. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
CLASSIFICAZIONE: Xn; R65 R10, R66.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Per la "VERNICE RITOCOCCO J.G. VIBERT ART. 1253 L&B":

NOME	N° EEC(INECS)	N° CAS	CONTENUTO	CLASSIFICAZIONE
Metacrilato di Isobutile	202-613-0	97-86-9	< 1%	R10 R43 Xi;R36/37/38 N;R50
Stoddard solvent - low boiling point naphta - unspecified	232-489-3	8052-41-3	5-10%	Xn;R65
White spirit, low aromatic	265-150-3	64742-48-9	60-100%	Xn;R65 R10, R66

Per la "VERNICE RITOCOCCO SOPRAFFINE ART. 1188 L&B":

NOME	N° EEC(INECS)	N° CAS	CONTENUTO	CLASSIFICAZIONE
2-metossi-1-metiletilacetato	203-603-9	108-65-6	10-30%	Xi;R36 R10
Metacrilato di Isobutile	202-613-0	97-86-9	< 1%	R10 R43 Xi;R36/37/38 N;R50
White spirit, low aromatic	265-150-3	64742-48-9	30-60%	Xn;R65 R10, R66

Il testo completo delle frasi di rischio (R) è riportato alla sezione 16 della scheda.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Generalità: Spostare velocemente la persona in luogo ventilato. Consultare un medico se il disturbo continua.

Inalazione: Portare la persona esposta in luogo ben ventilato. Consultare un medico. Tenere a riposo in luogo caldo e ben ventilato. Quando la respirazione è difficoltosa, il personale opportunamente addestrato può assistere la persona colpita somministrando ossigeno.

Ingestione: NON INDURRE VOMITO! NON FAR MAI BERE O VOMITARE UNA PERSONA INCOSCIENTE! In caso di vomito, tenere la testa in basso in modo che il contenuto dello stomaco non invada i polmoni. Bere molta acqua. Consultare immediatamente un medico! Tenere a riposo in luogo caldo e ben ventilato.

Contatto con la pelle: Togliersi di dosso gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente la pelle con acqua e sapone. Se dopo aver lavato la parte si riscontrano dei sintomi, consultare prontamente un medico.

Contatto con gli occhi: Assicurarsi di aver tolto eventuali lenti a contatto prima di sciacquare gli occhi. Lavare prontamente e abbondantemente gli occhi con acqua mantenendo le palpebre aperte. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti e consultare un medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi estinguenti: L'incendio può essere estinto usando Schiuma. Prodotti chimici secchi, sabbia, dolomite etc.

Speciali procedure antincendio: Evitare di respirare i vapori dell'incendio. Raffreddare i contenitori esposti alle fiamme con acqua, anche dopo lo spegnimento delle fiamme. Evitare che l'acqua utilizzata raggiunga le fognature e le falde freatiche utilizzando adatti mezzi di contenimento.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Metodi di rimozione piccole quantità: Usare i dispositivi di protezione necessari. Assorbire in vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Non contaminare sorgenti di acqua o fognature.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Precauzioni d'uso: Evitare fuoriuscite e contatto con gli occhi e la pelle. Ventilare bene, evitare di respirare i vapori. Usare respiratori approvati se l'aria è contaminata oltre i livelli consentiti.

Precauzioni per lo stoccaggio: Conservare nell'imballaggio originale ben chiuso in luogo fresco e asciutto. Conservare nell'imballaggio originale.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione: Guanti e occhiali protettivi.

Misure tecniche: Assicurare un'adeguata ventilazione localizzata e generale.

Protezione respiratoria: Non vengono impartite raccomandazioni specifiche, ma protezioni per respirazione devono essere usate se il livello generale supera il Limite di Esposizione Professionale (OEL).

Protezione delle mani: Usare guanti protettivi.

Protezione degli occhi: Usare occhiali di sicurezza approvati e aderenti dove sono probabili degli schizzi.

Altre protezioni: Usare indumenti adatti per prevenire ogni possibilità di contatto con liquido o prolungato contatto con i vapori.



C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



FILIALI:
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078
VIA B. CROCE, 129 - 80026 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

Misure di igiene: NON FUMARE SUL POSTO DI LAVORO! Lavarsi alla fine di ogni turno di lavoro e prima di mangiare, fumare o andare alla toilette. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti quando vengono contaminati. Lavarsi prontamente con acqua e sapone in caso di contaminazione della pelle usare un'apposita crema per la pelle contro l'essiccamento della pelle. Non mangiare, bere o fumare durante l'impiego.

Solo per la "VERNICE RITOCOCCO SOPRAFFINE ART. 1188 L&B":

Nome	Std	VL – 8 ore		VL – Breve Termine	
2-metossi-1-metiletilacetato		50 ppm	275 mg/mq	100 ppm	550 mg/mq

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Aspetto:	Liquido
Colore:	Chiaro (o pallido)
Odore:	Caratteristico
Solubilità:	Insolubile in acqua
Densità relativa:	0.90 15
Pressione di vapore:	2 mmHg 20
Punto di infiammabilità (°C):	41 Vaso chiuso
Temperatura di autoinfiammabilità (°C):	>250
Limite di infiammabilità (%):	inferiore: 0.9 - superiore: 6.0

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile a temperature normali.

Condizioni da evitare: Evitare il contatto con acidi e sostanze ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi: Il fuoco provoca: Gas/vapori/fumi tossici di Monossido di carbonio (CO). Acido carbonico (CO₂).

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta: 1 - LD50 >5000 mg/Kg (orale ratti)

Inalazione: L'inalazione prolungata di alte concentrazioni può danneggiare le vie respiratorie.

Ingestione: Il liquido irrita le membrane mucose e può provocare dolore addominale in caso di ingestione.

Contatto con la pelle: Agisce sulla pelle come uno sgrassante. Può causare screpolatura della pelle ed eczema. L'esposizione prolungata o ripetuta può causare una grave irritazione.

Contatto con gli occhi: Può provocare grave irritazione agli occhi.

Organi bersaglio: Pelle. Occhi. Vie respiratorie, polmoni.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Mobilità: Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da tutte le superfici.

Degradabilità: Facilmente biodegradabile secondo le linee guida OCSE.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Metodi di smaltimento: Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto stradale o ferroviario:

Classe ADR/RID: 3 – Liquidi infiammabili

N° UN: 1263

Packing Group: III

Trasporto marittimo:

Classe IMDG: 3

N° UN: 1263

Packing Group: III

Ems: 3-05

Inquinante marino: No

Trasporto aereo:


IATA: 3

N° UN: 1263

Packing Group: III

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Etichettatura:



Xn - NOCIVO

Contiene: White Spirit, low aromatic.

Frase di Rischio:

R 10 - INFIAMMABILE.

R 65 – NOCIVO: PUO' CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE.

R 66 – L'ESPOSIZIONE RIPETUTA PUO' PROVOCARE SECCHENZA E SCREPOLATURE DELLA PELLE.



C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA)**
TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com - P. IVA IT02443840240



FILIALI:
VIA G. FANTOLI, 26 - 00149 **ROMA** - TEL. 06 55301779 (2 linee r.a.) - FAX 06 5592891
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055 3245014 (2 linee r.a.) - FAX 055 3245078
VIA B. CROCE, 129 - 80026 **CASORIA (NA)** - TEL. 081 5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081 5844805
VIA POPOLI, 15 - 06039 S. MARIA IN VALLE - **TREVI (PG)** - TEL. 0742 381027 - FAX 0742 386413
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02 67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02 67493233
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954

Frasi di Sicurezza:

S 2 - CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

S 13 - CONSERVARE LONTANTO DA ALIMENTI O MANGIMI E DA BEVANDE.

S 37 - USARE GUANTI ADATTI.

S 46 - IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL MEDICO E MOSTRARGLI IL CONTENITORE O L'ETICHETTA.

S 51 - USARE SOLTANTO IN LUOGO BEN VENTILATO.

S 56 - SMALTIRE QUESTO MATERIALE E I RELATIVI CONTENITORI IN UN PUNTO DI RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI.

P14 - Contiene METACRILATO DI ISOBUTILE: può provocare una reazione allergica.

Direttive Europee: Direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/CEE. Direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/CE. Sistema di informazioni specifiche relative ai preparati pericolosi 2001/58/CE.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo completo delle frasi di rischio (R) riportate nella sezione 3:

R10 - Infiammabile.

R36 - Irritante per gli occhi.

R36/37/38 - Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R43 - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R50 - Altamente tossico per gli organismi acquatici.

R65 - Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze e prove di laboratorio alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità del prodotto in relazione allo specifico uso tramite prove preliminari, ed è tenuto ad osservare le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

C.T.S. S.r.l. garantisce la qualità costante del prodotto ma non risponde di eventuali danni causati da un uso non corretto del materiale, in quanto destinato ad uso professionale.

Data di stampa: 01/03/2010